

HYDRAULIC & OLEODYNAMIC SYSTEMS

RACCORDI HOSE FITTINGS

RACCORDERIA
TUBI FLESSIBILI
SALDOBRASATURA
SAGOMATURA TUBI
COMPONENTISTICA

FITTINGS
FLEXIBLE HOSES
BRAZING
TUBE AND PIPE BENDING
HYDRAULIC COMPONENTS

RACCORDI - HOSE FITTINGS



SINCE 1960

Barzon
HYDRAULIC & OLEODYNAMIC SYSTEMS



L'AZIENDA THE COMPANY DIE FIRMA

L'azienda F.lli Barzon nasce nel 1960 come azienda specializzata nella produzione di raccordi oleodinamici, per poi ampliare, ben presto, la propria attività occupandosi anche di tubi flessibili assemblati, sagomatura tubi e saldobrasatura.

Per offrire ai suoi clienti un servizio completo, l'azienda si occupa anche della commercializzazione di componenti oleodinamici.

F.lli Barzon was established in 1960 as a specialist in the production of fittings for fluid power applications. It shortly expanded its production to include assembled hoses, tube and pipe bending and brazing.

In order to provide its customers with a complete service, F.lli Barzon currently also markets a full range of hydraulic components.

Fratelli Barzon GmbH entsteht 1960 als Fachbetrieb für die Herstellung Hydraulikarmaturen und Fittings, später wurde die Produktion durch Montage, Formbeugung und Schweißblötung von Flexschläuche entsprechend erweitert.

Um eine bessere und vollständigere Kundenservice anbieten zu können, werden mittlerweile auch verschiedene Hydraulikkomponenten verkauft.



RACCORDERIA
FITTINGS
HYDRAULIKARMATUREN UND FITTINGS

Produzione di una vasta gamma di raccorderia oleodinamica (in acciaio carbonio e inox) per tubi tracciati e spiralati (con diametri da 1/4" a 4"). In particolare l'azienda è specializzata nella produzione di raccordi curvati a pezzo unico.

A richiesta si eseguono pezzi speciali su disegno del Cliente.

Production of a vast range of fittings for oil hydraulic applications in carbon steel and stainless steel (for braided and spiral steel hoses in diameters from 1/4" to 4").

In particular the company is specialized in one piece bent fittings and upon request special pieces are custom manufactured on design.

Die Hydraulikarmaturenherstellung (aus schwarzem Stahl und Edelstahl) betrifft eine umfangreiche Skala für Röhre und Spiralschläuche mit Durchmesser bis 4" mit Schwerpunkt Biegung.

Auf Kundenwunsch werden selbstverständlich auch Teile nach Zeichnung gefertigt.

TUBI FLESSIBILI
FLEXIBLE HOSES
FLEXSCHLÄUCHE

Assemblaggio e raccordatura di tubi flessibili in gomma o termoplastici (tracciati o spiralati) per il passaggio di fluidi quali olio, aria, acqua, vapore e acidi in conformità alle norme DIN e UNI.


L'azienda fornisce primi equipaggiamenti con la possibilità di effettuare collaudi.

Assembly of flexible hoses in rubber or thermoplastic material, braided or with steel spiral, for the passage of various fluids such as oil, water, air, steam or acids in conformity with the DIN and UNI norms. Original equipments with fully tested articles are also provided.

Montage von Flexschläuche aus Gummi oder Thermoplastik (Röhre und Spiralschläuche) für den Durchfluss von Öl, Luft, Wasser, Dampf und Säure nach DIN und UNI.

Fratelli BARZON GmbH liefert 1. Ausrüstung und bietet die Möglichkeit entsprechende Tests durchzuführen.





**SALDOBRASATURA
BRAZING
SCHWEISSLÖTUNG**

Esecuzione di processi speciali di saldobrasatura e bonifica in forno ad atmosfera controllata per varie applicazioni: parti per autovetture e macchine movimento terra, componenti per elettrotensili e macchinari, filtri, componenti per freni, frizioni e motori.

Furnace brazing and annealing in a controlled atmosphere is executed for various applications such as automotive parts, engineering vehicle parts, electronic tooling and machinery parts, filters, brake components, clutches, motors.

Spezialausführungen für verschiedene Anwendungen (Autoteile, Mobilmaschinen, Komponenten für Filter, Bremsen, Kupplungen und Motoren) im Bereich Schweisslötung und Ofenveredelungen bei kontrolliertem Luftdruck werden individuell hergestellt.

**SAGOMATURA TUBI
TUBES AND PIPE BENDING
BIEGESCHLÄUCHE**

Progettazione e realizzazione di curve in metalli ferrosi mediante curvatubi tradizionali e a controllo numerico.







Following individual customer specifications and requirements pipe and tubing in ferrous metals are bent using both traditional and CNC bending machinery.

Projekte und Ausführungen von Biegeschläuche aus Eisen für spezifische CNC-Maschinenwendungen.



INDICE - INDEX

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

GHIERE NO SKIVE x 1SN R1AT -2SN R2AT - 2SC SWAGED FERRULE NO SKIVE x 1SN R1AT- 2SN R2AT-2SC		SERIE B12N060	Pag. 19
GHIERE NO SKIVE x 1SC 2SC-1SN R1AT SWAGED FERRULE NO SKIVE x 1SC 2SC -1SN R1AT		SERIE B17N010	Pag. 19
GHIERA SKIVE x R1A-R1AT-1SN-1ST SWAGED FERRULE SKIVE x R1A-R1AT-1SN-1ST		SERIE B12B010	Pag. 19
GHIERA SKIVE x R2A-R2AT-2SN-2ST SWAGED FERRULE SKIVE x R2A-R2AT-2SN-2ST		SERIE B12B020	Pag. 19
GHIERA SKIVE R2A 4SP- 4SH - 2SN SWAGED FERRULE SKIVE R2A 4SP 4SH - 2SN		SERIE B13B020	Pag. 20
GHIERA SKIVE 4SH SWAGED FERRULE SKIVE 4SH		SERIE B13B090	Pag. 20
GHIERA PTFE PTFE SWAGED FERRULE		SERIE B15B030	Pag. 20
GHIERA x R7-R8-MT1 SWAGED FERRULE x R7-R8-MT1		SERIE B12B070	Pag. 20
FEMMINA DIRITTA BSP CONO 60° STRAIGHT BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE		SERIE B12F101 /102	Pag. 21
FEMMINA 45° BSP CONO 60° PEZZO UNICO 45° BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE SOLID ONE PIECE		SERIE B12F141 / 142	Pag. 21
FEMMINA 90° BSP CONO 60° PEZZO UNICO 90° BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE SOLID ONE PIECE		SERIE B12F191/ 92	Pag. 22
FEMMINA 90° BSP COMPATTA CONO 60° PEZZO UNICO 90° BSP COMPACT ELBOW 60° CONE SOLID ONE PIECE		SERIE B17F191	Pag. 22
MASCHIO BSP CILINDRICO BSP SOLID MALE FLAT SEAT		SERIE B12N100	Pag. 23
MASCHIO BSP CONICO BSP TAPERED SOLID MALE		SERIE B12M100	Pag. 23

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

MASCHIO NPT
NPT SOLID MALE



SERIE B12M600

Pag. 24

FEMMINA DIRITTA METRICA
STRAIGHT METRIC SWIVEL FEMALE



SERIE B12F201

Pag. 24

FEMMINA 45° METRICA PEZZO UNICO
45° METRIC SWIVEL FEMALE SOLID ON PIECE



SERIE B12F241

Pag. 25


FEMMINA 90° METRICA PEZZO UNICO
90° METRIC SWIVEL FEMALE SOLID ON PIECE (CRIMPED NUT)



SERIE B12F291

Pag. 25

FEMMINA DIRITTA METRICA O-RING DIN 3865 - LEGGERA
STRAIGHT METRIC SWIVEL FEMALE O-RING DIN 3865 - LIGHT



SERIE B12F704

Pag. 26

FEMMINA METRICA 45° O-RING DIN 3865 PEZZO UNICO - LEGGERA
45° METRIC SWIVEL FEMALE O-RING DIN 3865 SOLID ON PIECE - LIGHT



SERIE B12F744

Pag. 26


FEMMINA METRICA 90° O-RING DIN 3865 PEZZO UNICO - LEGGERA
90° METRIC SWIVEL FEMALE O-RING DIN 3865 SOLID ON PIECE - LIGHT



SERIE B12F794

Pag. 27

FEMMINA DIRITTA METRICA O-RING DIN 3865 - PESANTE
STRAIGHT METRIC SWIVEL FEMALE O-RING DIN 3865 - HEAVY



SERIE B12F504

Pag. 27


FEMMINA METRICA 45° O-RING DIN 3865 PEZZO UNICO - PESANTE
45° METRIC SWIVEL FEMALE O-RING DIN 3865 SOLID ON PIECE - HEAVY



SERIE B12F544

Pag. 28


FEMMINA METRICA 90° O-RING DIN 3865 PEZZO UNICO - PESANTE
90° METRIC SWIVEL FEMALE O-RING DIN 3865 SOLID ON PIECE - HEAVY



SERIE B12F594

Pag. 28


MASCHIO METRICO 24° DIN 3853 - LEGGERO
METRIC SOLID MALE 24° SEAT DIN 3853 - LIGHT



SERIE B12N700

Pag. 29

MASCHIO METRICO 24° DIN 3853 - PESANTE
METRIC SOLID MALE 24° SEAT DIN 3853 - HEAVY



SERIE B12N500

Pag. 29

CODOLO LISCIO DIRITTO DIN 2353
STRAIGHT METRIC STANDPIPE DIN 2353



SERIE B12E200

Pag. 30

CODOLO LISCIO 45° DIN 2353
45° METRIC STANDPIPE DIN 2353



SERIE B12E240

Pag. 30

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

CODOLO LISCIO 90° DIN 2353
90° METRIC STANDPIPE DIN 2353



SERIE B12E290

Pag. 31

FEMMINA DIRITTA JIC 37°
STRAIGHT JIC SWIVEL FEMALE 37° SEAT



SERIE B12F301/ 302

Pag. 32


FEMMINA 45° JIC 37° PEZZO UNICO
45° JIC SWIVEL FEMALE 37° SEAT SOLID ON PIECE



SERIE B12F341/342

Pag. 32


FEMMINA 90° JIC 37° PEZZO UNICO
90° JIC SWIVEL FEMALE 37° SEAT SOLID ON PIECE



SERIE B12F391/392

Pag. 33


MASCHIO JIC 37°
JIC 37° SOLID MALE



SERIE B12N300

Pag. 33


FEMMINA DIRITTA O.R.F.S.
O.R.F.S. STRAIGHT FEMALE



SERIE B12F401

Pag. 34


FEMMINA 45° O.R.F.S. PEZZO UNICO
45° O.R.F.S. FEMALE SOLID ONE PIECE



SERIE B12F441

Pag. 34


FEMMINA 90° O.R.F.S. PEZZO UNICO
90° O.R.F.S. FEMALE SOLID ONE PIECE



SERIE B12F491

Pag. 34

MASCHIO O.R.F.S.
O.R.F.S. SOLID MALE



SERIE B12N400

Pag. 35

ORIENTABILE BSP
BSP BAJO



SERIE B12O100

Pag. 35

ORIENTABILE METRICO
METRIC BAJO



SERIE B12O200

Pag. 35

GIUNZIONE TUBO /TUBO DIRITTA
DOUBLE CONNECTOR



B12Z100-05050

Pag. 36


FEMMINA DIRITTA KOMATSU
KOMATSU STRAIGHT FEMALE



SERIE B12K201

Pag. 36

FEMMINA 90° KOMATSU PEZZO UNICO
KOMATSU 90° FEMALE SOLID ON PIECE



SERIE B12K291

Pag. 36


FEMMINA JIS SV 60°
JIS FEMALE 60° CONE



SERIE B12J201

Pag. 37

FEMMINA 90° JIS SV 60° PEZZO UNICO
90° JIS FEMALE 60° CONE SOLID ON PIECE




SERIE B12J291

Pag. 37

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS


FEMMINA PER IDROPULITRICI (DODO PLASTIFICATO)
STRAIGHT WASH-CLEANER FEMALE (PLASTICIZED NUT)



SERIE B12W204

Pag. 37

FLANGIA DIRITTA 3000 P.S.I. SAE J518 COD. 61
STRAIGHT FLANGE 3000 P.S.I. SAE J518 CODE 61



SERIE B12L003

Pag. 38

FLANGIA 45° 3000 P.S.I. SAE J518 COD. 61 PEZZO UNICO
45° FLANGE 3000 P.S.I. SAE J518 CODE 61 SOLID ON PIECE



SERIE B12L043

Pag. 38

FLANGIA 90° 3000 P.S.I. SAE J518 COD. 61 PEZZO UNICO
90° FLANGE 3000 P.S.I. SAE J518 CODE 61 SOLID ON PIECE



SERIE B12L093

Pag. 38

FLANGIA 6000 P.S.I. SAE J518 COD. 62
STRAIGHT FLANGE 6000 P.S.I. SAE J518 CODE 62



SERIE B12L006

Pag. 39

FLANGIA 45° 6000 P.S.I. SAE J518 PEZZO UNICO
45° FLANGE 6000 P.S.I. SAE J518 SOLID ON PIECE



SERIE B12L046

Pag. 39


FLANGIA 90° 6000 P.S.I. SAE J518 COD. 62 PEZZO UNICO
90° FLANGE 6000 P.S.I. SAE J518 CODE 62 SOLID ON PIECE



SERIE B12L096

Pag. 39


FLANGIA DIRITTA SUPERCAT
STRAIGHT FLANGE SUPERCAT



SERIE B12L007

Pag. 40


FLANGIA 45° SUPERCAT PEZZO UNICO
45° FLANGE SUPERCAT SOLID ON PIECE



SERIE B12L047

Pag. 40


FLANGIA 90° SUPERCAT PEZZO UNICO
90° FLANGE SUPERCAT SOLID ON PIECE



SERIE B12L097

Pag. 40

FLANGIA 90° 3000 P.S.I. SAE J518 COD. 61 LONG DROP PEZZO UNICO
90° FLANGE 3000 P.S.I. SAE J518 CODE 61 LONG DROP SOLID ON PIECE



SERIE B12L093

Pag. 41

FLANGIA 90° 6000 P.S.I. SAE J518 COD. 62 LONG DROP PEZZO UNICO
90° FLANGE 6000 P.S.I. SAE J518 CODE 62 LONG DROP SOLID ON PIECE




SERIE B12L096

Pag. 41

RACCORDI MULTISPIRAL - MULTISPIRAL FITTINGS

GHIERE R9 SKIVE
SWAGED FERRULE SKIVE



SERIE B13B080

Pag. 43

FEMMINA DIRITTA BSP CONO 60°
STRAIGHT FEMALE BPS CONE 60°



SERIE B13F101

Pag. 43


FEMMINA 45° BSP CONO 60° PEZZO UNICO
45° FEMALE BSP CONE 60° SOLID ON PIECE



SERIE B13F141

Pag. 43

FEMMINA 90° BSP CONO 60° PEZZO UNICO
90° FEMALE BSP CONE 60° SOLID ON PIECE



SERIE B13F191

Pag. 43

RACCORDI PER TUBO MTKH - MTKH HOSE FITTINGS

GHIERA TUBO METAL-KEVLAR
METAL-KEVLAR SVAGED FERRULE HOSES



SERIE B13B070

Pag.45

FEMMINA DIRITTA PER TUBO METAL-KEVLAR M.S. DADO SPINATO
METAL-KEVLAR BSP FEMALE 60° CONE THRUST WIRE NUT



SERIE B13F102

Pag.45

MASCHIO NPT PER TUBO METAL-KEVLAR MS
METAL-KEVLAR NPT MALE 60° CONE




SERIE B13M600

Pag.45

RACCORDI INTERLOCK - INTERLOCK FITTINGS


GHIERA SKIVE x 4SP-4SH-R9R-R12 INTERLOCK
SWAGED FERRULE SKIVE x 4SP-4SH-R9R-R12 INTERLOCK



SERIE B14B090

Pag.47


GHIERA SKIVE x R13/R15 INTERLOCK
SWAGED FERRULE SKIVE x R13/R15 INTERLOCK



SERIE B14B100

Pag.47

GHIERA SKIVE x R13 INTERLOCK
SWAGED FERRULE SKIVE x R13 INTERLOCK



SERIE B14B110

Pag.47

FEMMINA DIRITTA BSP CONO 60°
STRAIGHT BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE



SERIE B14F102

Pag.48


FEMMINA 45° BSP CONO 60° PEZZO UNICO
45° BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE SOLID ONE PIECE



SERIE B14F142

Pag.48

FEMMINA 90° BSP CONO 60° PEZZO UNICO
90° BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE SOLID ONE PIECE



SERIE B14F192

Pag.48


MASCHIO NPT
NPTF SOLID MALE



SERIE B14M600

Pag.49

MASCHIO BSP CILINDRICO
BSP SOLID MALE PARALLEL 60° SEAT



SERIE B14N100

Pag.49

MASCHIO BSP CONICO
BSP TAPERED SOLID MALE



SERIE B14M100

Pag.49


FEMMINA DIRITTA METRICA O-RING 24° DIN 3865 - PESANTE
STRAIGHT METRIC SWIVEL FEMALE O-RING DIN 3865 - HEAVY



SERIE B14F504

Pag.50

FEMMINA 45° METR. O-RING 24° DIN 3865 PEZZO UNICO - PESANTE
45° METRIC SWIVEL FEMALE O-RING 24° DIN 3865 SOLID ONE PIECE - HEAVY




SERIE B14F544

Pag.50

RACCORDI INTERLOCK - INTERLOCK FITTINGS


FEMMINA 90° METR. O-RING 24° DIN 3865 PEZZO UNICO - PESANTE
90° METRIC SWIVEL FEMALE O-RING 24° DIN 3865 SOLID ONE PIECE - HEAVY



SERIE B14F594

Pag.50

MASCHIO METRICO 24° DIN 3861 - PESANTE
METRIC SOLID MALE 24° SEAT DIN 3861 - HEAVY



SERIE B14N500

Pag.50

FEMMINA DIRITTA JIC OGIVA 37°
STRAIGHT JIC SWIVEL FEMALE 37° SEAT



SERIE B14F302

Pag.51

FEMMINA 45° JIC OGIVA 37° PEZZO UNICO
45° JIC SWIVEL FEMALE 37° SEAT SOLID ONE PIECE



SERIE B14F342

Pag.51

FEMMINA 90° JIC OGIVA 37° PEZZO UNICO
90° JIC SWIVEL FEMALE 37° SEAT SOLID ONE PIECE



SERIE B14F392

Pag.51

MASCHIO JIC 37°
JIC SOLID MALE 37°



SERIE B14M300

Pag.51


FEMMINA DIRITTA O.R.F.S. PEZZO UNICO
O.R.F.S. STRAIGHT FEMALE SOLID ONE PIECE



SERIE B14F401

Pag.52


FEMMINA 45° O.R.F.S. PEZZO UNICO
45° O.R.F.S. FEMALE SOLID ONE PIECE



SERIE B14F441

Pag.52


FEMMINA 90° O.R.F.S. PEZZO UNICO
90° O.R.F.S. FEMALE SOLID ONE PIECE



SERIE B14F491

Pag.52


MASCHIO O.R.F.S.
O.R.F.S. MALE



SERIE B14N400

Pag.52


FLANGIA DIRITTA 3000 P.S.I. SAE J518 COD. 61
STRAIGHT FLANGE 3000 P.S.I. SAE J518 CODE 61



SERIE B14L003

Pag.53

FLANGIA 45° 3000 P.S.I. SAE J518 COD. 61 (PEZZO UNICO)
45° FLANGE 3000 P.S.I. SAE J518 CODE 61 (SOLID ONE PIECE)




SERIE B14L043

Pag.53

RACCORDI INTERLOCK - INTERLOCK FITTINGS

FLANGIA 90° 3000 P.S.I. SAE J518 COD. 61 (PEZZO UNICO)
90° FLANGE 3000 P.S.I. SAE J518 CODE 61 (SOLID ONE PIECE)



SERIE B14L093

Pag.53


FLANGIA DIRITTA 6000 P.S.I. SAE J518 COD. 62
STRAIGHT FLANGE 6000 P.S.I. SAE J518 CODE 62



SERIE B14L006

Pag.54


FLANGIA 45° 6000 P.S.I. SAE J518 COD. 62 (PEZZO UNICO)
45° FLANGE 6000 P.S.I. SAE J518 CODE 62 (SOLID ONE PIECE)



SERIE B14L046

Pag.54


FLANGIA 90° 6000 P.S.I. COD. 62 SAE J518 (PEZZO UNICO)
90° FLANGE 6000 P.S.I. SAE J518 CODE 62 (SOLID ONE PIECE)



SERIE B14L096

Pag.54


FLANGIA 90°3000 P.S.I. J518 COD. 61 LONG DROP (PEZZO UNICO)
90° FLANGE 3000 P.S.I. SAE J518 CODE 61 (SOLID ONE PIECE)



SERIE B14L093

Pag.55


FLANGIA 90°6000 P.S.I. J518 COD. 62 LONG DROP (PEZZO UNICO)
90° FLANGE 6000 P.S.I. SAE J518 CODE 62 (SOLID ONE PIECE)



SERIE B14L096

Pag.55

FLANGIA DIRITTA SUPERCAT
STRAIGHT SUPERCAT FLANGE



SERIE B14L007

Pag.56


FLANGIA 45° SUPERCAT (PEZZO UNICO)
45°SUPERCAT FLANGE (SOLID ONE PIECE)



SERIE B14L047

Pag.56


FLANGIA 90° SUPERCAT (PEZZO UNICO)
90°SUPERCAT FLANGE (SOLID ONE PIECE)



SERIE B14L097

Pag.56


COPPIE SEMIFLANGE 3000 PSI
CUT SPIT FLANGE 3000 PSI



SERIE BW1H

Pag.57

COPPIE SEMIFLANGE 6000 P.S.I.
CUT SPIT FLANGE 6000 P.S.I.



SERIE BZ1H

Pag.57

O-RING PER FLANGE SAE
O-RING FLANGE SAE



SERIE BG7090

Pag.57

RACCORDI WATERBLAST - WATERBLAST FITTINGS

BOCCOLA A PRESSARE - SKIVE 4 SPIRALI
SWAGED FERRULE (SKIVE) FOUR SPIRAL



SERIE B18B140

Pag.59

BOCCOLA A PRESSARE - SKIVE 6 SPIRALI
SWAGED FERRULE (SKIVE) SIX SPIRAL



SERIE B18B160

Pag.59


FEMMINA BSP CONO 60° (DADO SPINATO)
BSP FEMALE 60° CONE (THRUST WIRE NUT)



SERIE B18F102

Pag.60


FEMMINA METRICA O-RING 24° DIN 3865 PESANTE
(DADO A BATTUTA)
STRAIGHT METRIC SWIVEL FEMALE O-RING DIN 3865 - HEAVY (SLIP ON NUT)



SERIE B18F502

Pag.60


MASCHIO BPS CILINDRICO
BSP MALE PARALLEL



SERIE B18N100

Pag.60

MASCHIO NPTF
NPTF MALE




SERIE B18M600

Pag.60

RACCORDI RECUPERABILI - REUSABLE FITTINGS


GHIERA R1AT RECUPERABILE
REUSABLE SWAGED R1AT FERRULE



SERIE B11B010

Pag.61


GHIERA R2AT RECUPERABILE
REUSABLE SWAGED FERRULE



SERIE B11B020

Pag.61

GHIERA R7 RECUPERABILE
REUSABLE SWAGED FERRULE R7



SERIE B11B070

Pag.61


FEMMINA DIRITTA RECUPERABILE
REUSABLE STRAIGHT FEMALE



SERIE B11F101

Pag.62

FEMMINA 90° RECUPERABILE
REUSABLE 90° FEMALE



SERIE B11F191

Pag.62

RACCORDI PER TUBO BASSA PRESSIONE - LOW PRESSURE HOSE FITTINGS

BUSSOLA ACCIAIO

LOW PRESSURE FERRULE CARBON STEEL



SERIE B16B000

Pag.63

BUSSOLA ALLUMINIO

LOW PRESSURE FERRULE ALLUMINIUM



SERIE B66B000

Pag.63

FEMMINA BASSA PRESSIONE

LOW PRESSURE STRAIGHT FEMALE




SERIE B16F100

Pag.64

FEMMINA 90° BASSA PRESSIONE

LOW PRESSURE 90° FEMALE



SERIE B16F190

Pag.64

MASCHIO CONICO BASSA PRESSIONE

LOW PRESSURE TAPERED MALE



SERIE B16M190

Pag.65

MASCHIO CILINDRICO BASSA PRESSIONE

LOW PRESSURE FLAT SEAT MALE



SERIE B16N190

Pag.65




RACCORDI PER TUBI FLESSIBILI HOSE FITTINGS

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12N060

GHIERE NO SKIVE x 1SN R1AT - 2SN R2AT - 2SC


SWAGED FERRULE NO SKIVE X 1SN R1AT- 2SN R2AT-2SC

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.					Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	L	D	
	B12N060-03000	5	3/16"	3	23	21	
	B12N060-04000	6	1/4"	4	28	22	
	B12N060-05000	8	5/16"	5	28	24	
	B12N060-06000	10	3/8"	6	28	26	
	B12N060-08000	12	1/2"	8	31	30	
	B12N060-10000	16	5/8"	10	36	34	
	B12N060-12000	20	3/4"	12	40	38	
	B12N060-16000	25	1"	16	52	48	
	B12N060-20000	32	1 1/4"	20	59	59	
	B12N060-24000	40	1 1/2"	24	67	67	
	B12N060-32000	50	2"	32	72	80	
	B12N060-40000	65	2 1/2"	40	72	95	
	B12N060-48000	75	3"	48	80	110	

SERIE B17N010

GHIERE NO SKIVE x 1SC 2SC-1SN R1AT

SWAGED FERRULE NO SKIVE 1SC 2SC-1SN R1AT


	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.					Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	L	D	
	B17N010-04000	6	1/4"	4	26	20	
	B17N010-05000	8	5/16"	5	26	22	
	B17N010-06000	10	3/8"	6	26	24	
	B17N010-08000	12	1/2"	8	28	28	
	B17N010-10000	16	5/8"	10	29	32	
	B17N010-12000	20	3/4"	12	35	35	
	B17N010-16000	25	1"	16	44	44	
	*B17N010-20000	32	1 1/4"	20	57	48	
	*B17N010-24000	40	1 1/2"	24	66	56	
	*B17N010-32000	50	2"	32	70	68	
	*B17N010-40000	65	2 1/2"	40	90	88	
	*B17N010-48000	75	3"	48	89	100,5	

* articoli su richiesta/ articles on request

SERIE B12B010

GHIERA SKIVE x R1A-R1AT-1SN-1ST


SWAGED FERRULE SKIVE x R1A-R1AT-1SN-1ST

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.					Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	L	D	
	B12B010-20000	32	1 1/4"	20	59	51	
	B12B010-24000	40	1 1/2"	24	76	57	
	B12B010-32000	50	2"	32	79	75	
	B12B010-40000	65	2 1/2"	40	88	84	
	B12B010-48000	75	3"	48	100	82	
	B12B010-64000	90	4"	64	119	87	

SERIE B12B020

GHIERA SKIVE x R2A-R2AT-2SN-2ST

SWAGED FERRULE SKIVE x R2A-R2AT-2SN-2ST

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.					Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	L	D	
	B12B020-03000	5	3/16"	3	27	20	
	B12B020-04000	6	1/4"	4	28	21	
	B12B020-05000	8	5/16"	5	29	22	
	B12B020-06000	10	3/8"	6	33	25	
	B12B020-08000	12	1/2"	8	35	30	
	B12B020-10000	16	5/8"	10	39	34	
	B12B020-12000	20	3/4"	12	42	36	
	B12B020-16000	25	1"	16	47	46	
	B12B020-20000	32	1 1/4"	20	59	56	
	B12B020-24000	40	1 1/2"	24	76	62	
	B12B020-32000	50	2"	32	79	75	
	B12B020-40000	65	2 1/2"	40	84	95	
	B12B020-48000	75	3"	48	69	106	

*= a richiesta / on request


raccordi per tubi flessibili - hose fittings

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B13B020

GHIERA SKIVE R2A 4SP 4SH 2SN


SWAGED FERRULE SKIVE R2A 4SP 4SH 2SN

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.					Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici	Size	L	D	
							Euro
	B13B020-04000	6	1/4"	3	30	22	
	B13B020-05000	8	5/16"	4	26	22	
	B13B020-06000	10	3/8"	5	31	26	
	B13B020-08000	12	1/2"	6	36	30	
	B13B020-10000	16	5/8"	8	40	34	
	B13B020-12000	20	3/4"	10	43	38	
	B13B020-16000	25	1"	12	60	46	

SERIE B13B090

GHIERA SKIVE 4SH


SWAGED FERRULE SKIVE 4SH

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.					Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici	Size	L	D	
							Euro
	B13B090-20000	32	1 1/4"	20	66	52	
	B13B090-24000	40	1 1/2"	24	76,5	62	
	B13B090-32000	50	2"	32	80	75	

SERIE B12B070

GHIERA x R7-R8-MT1


SWAGED FERRULE x R7 R8 MT1

	Codice Part number	Hose I.D.					Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici	Size	L	D	
							Euro
	B12B070-02000	2,1	5/32"	2	21	12	
	B12B070-03000	5	3/16"	3	27	14	
	B12B070-04000	6	1/4"	4	29	17	
	B12B070-05000	8	5/16"	5	30	19	
	B12B070-06000	10	3/8"	6	30	20	
	B12B070-08000	12	1/2"	8	31	26	
	B12B070-10000	16	5/8"	8	36	29	
	B12B070-12000	20	3/4"	10	42	32	
	B12B070-16000	25	1"	12	50	40	

SERIE B15B030

GHIERA PTFE

PTFE SWAGED FERRULE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.					Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici	Size	L	D	
							Euro
	B15B030-03000	5	3/16"	3	26	14	
	B15B030-04000	6	1/4"	4	30	15	
	B15B030-05000	8	5/16"	5	30	17	
	B15B030-06000	10	3/8"	6	32	19	
	B15B030-08000	12	1/2"	8	34	24	
	B15B030-10000	16	5/8"	10	37	28	
	B15B030-12000	20	3/4"	12	41	30	
	B15B030-16000	25	1"	12	45	38	

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12F101 / B12F102

FEMMINA DIRITTA BSP CONO 60°

STRAIGHT BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE

Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread	F	H	C	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici						
B12F101-02020	2,1	5/32"	2	1/8"-28		16	14	
B12F101-03020	5	3/16"	3	1/8"-28		18	15	
B12F101-03040	5	3/16"	3	1/4"-19		18	19	
B12F101-04020	6	1/4"	4	1/8"-28		18	15	
B12F101-04040	6	1/4"	4	1/4"-19		18	19	
B12F101-04060	6	1/4"	4	3/8"-19		19	22	
B12F101-04080	6	1/4"	4	1/2"-14		21	27	
B12F101-05040	8	5/16"	5	1/4"-19		18	19	
B12F101-05060	8	5/16"	5	3/8"-19		19	22	
B12F101-05080	8	5/16"	5	1/2"-14		21	27	
B12F101-06040	10	3/8"	6	1/4"-19		19	19	
B12F101-06060	10	3/8"	6	3/8"-19		20	22	
B12F101-06080	10	3/8"	6	1/2"-14		21	27	
B12F101-08060	12	1/2"	8	3/8"-19		20	19	
B12F101-08080	12	1/2"	8	1/2"-14		22	27	
B12F101-08100	12	1/2"	8	5/8"-14		22	28	
B12F101-08120	12	1/2"	8	3/4"-14		24	32	
B12F101-10080	16	5/8"	10	1/2"-14		22	27	
B12F101-10100	16	5/8"	10	5/8"-14		23	28	
B12F101-10120	16	5/8"	10	3/4"-14		24	32	
B12F101-12120	20	3/4"	12	3/4"-14		25	32	
B12F101-12160	20	3/4"	12	1"-11		26	38	
B12F101-16120	25	1"	16	3/4"-14		26	32	
B12F101-16160	25	1"	16	1"-11		27	38	
B12F102-16200	25	1"	16	1 1/4"-11		30	50	
B12F102-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4"-11		30	50	
B12F102-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2"-11		32	55	
B12F102-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2"-11		32	55	
B12F102-24320	40	1 1/2"	24	2"-11		36	70	
B12F102-32320	50	2"	32	2"-11		36	70	
B12F102-40400	65	2 1/2"	40	2 1/2"-11		45	85	
B12F102-48480	75	3"	48	3"-11		45	100	
B12F102-56640	90	3 1/2"	56	4"-11		38	125	

SERIE B12F102 = DADO SPINATO (THRUST WIRE NUT)

SERIE B12F141 / B12F142

FEMMINA 45° BSP CONO 60° PEZZO UNICO

45° BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE SOLID ONE PIECE

Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread	F	L	H	C	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici							
B12F141-03020	5	3/16"	3	1/8"-28		17	40	15	
B12F141-03040	5	3/16"	3	1/4"-19		17	40	19	
B12F141-04020	6	1/4"	4	1/8"-28		17	40	15	
B12F141-04040	6	1/4"	4	1/4"-19		17	40	19	
B12F141-04060	6	1/4"	4	3/8"-19		20	43	22	
B12F141-05040	8	5/16"	5	1/4"-19		24	51	19	
B12F141-05060	8	5/16"	5	3/8"-19		21	53	22	
B12F141-06040	10	3/8"	6	1/4"-19		19	54	19	
B12F141-06060	10	3/8"	6	3/8"-19		20	55	22	
B12F141-06080	10	3/8"	6	1/2"-14		23	58	27	
B12F141-08080	12	1/2"	8	1/2"-14		23	65	27	
B12F141-08100	12	1/2"	8	5/8"-14		23	65	28	
B12F141-08120	12	1/2"	8	3/4"-14		21	66	32	
B12F141-10100	16	5/8"	10	5/8"-14		25	64	28	
B12F141-10120	16	5/8"	10	3/4"-14		26	64	32	
B12F141-12120	20	3/4"	12	3/4"-14		29	63	32	
B12F141-12160	20	3/4"	12	1"-11		31	65	38	
B12F141-16160	25	1"	16	1"-11		41	90	38	
B12F142-16200	25	1"	16	1 1/4"-11		44	93	50	
B12F142-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4"-11		44	102	50	
B12F142-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2"-11		45	103	55	
B12F142-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2"-11		45	118	55	
B12F142-24320	40	1 1/2"	24	2"-11		70	130	70	
B12F142-32320	50	2"	32	2"-11		73	153	70	
** B12F142-40400	65	2 1/2"	40	2 1/2"-11		45	90	85	
** B12F142-48480	75	3"	48	3"-11		50	115	100	

SERIE B12F142 = DADO SPINATO (THRUST WIRE NUT)


** SALDATO / WELDED

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12F191 / B12F192

FEMMINA 90° BSP CONO 60° PEZZO UNICO

90° BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE SOLID ONE PIECE



Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread				Prezzo Price
	DN	Inch/Pollici		F	L	H	C	
B12F191-03020	5	3/16"	3	1/8"-28	29	23	15	
B12F191-03040	5	3/16"	3	1/4"-19	29	23	19	
B12F191-04020	6	1/4"	4	1/8"-28	29	23	15	
B12F191-04040	6	1/4"	4	1/4"-19	29	23	19	
B12F191-04060	6	1/4"	4	3/8"-19	32	23	22	
B12F191-05040	8	5/16"	5	1/4"-19	33	32	19	
B12F191-05060	8	5/16"	5	3/8"-19	36	32	19	
B12F191-06040	10	3/8"	6	1/4"-19	37	33	19	
B12F191-06060	10	3/8"	6	3/8"-19	38	33	19	
B12F191-06080	10	3/8"	6	1/2"-14	42	33	27	
B12F191-08060	12	1/2"	8	3/8"-19	43	39	22	
B12F191-08080	12	1/2"	8	1/2"-14	45	39	27	
B12F191-08100	12	1/2"	8	5/8"-14	45	39	28	
B12F191-08120	12	1/2"	8	3/4"-14	51	39	32	
B12F191-10080	16	5/8"	10	1/2"-14	54	49	27	
B12F191-10100	16	5/8"	10	5/8"-14	54	49	28	
B12F191-10120	16	5/8"	10	3/4"-14	56	49	32	
B12F191-12120	20	3/4"	12	3/4"-14	59	54	32	
B12F191-12160	20	3/4"	12	1"-11	65	54	38	
B12F191-16160	25	1"	16	1"-11	72	73	38	
B12F192-16200	25	1"	16	1 1/4"-11	80	73	50	
B12F192-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4"-11	93	89	50	
B12F192-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2"-11	99	89	55	
B12F192-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2"-11	114	101	55	
B12F192-24320	40	1 1/2"	24	2"-11	122	123	70	
B12F192-32320	50	2"	32	2"-11	135	130	70	
** B12F192-40400	65	2 1/2"	40	2 1/2"-11	115	96	85	
** B12F192-48480	75	3"	48	3"-11	125	113	100	


SERIE B12F192 = DADO SPINATO (THRUST WIRE NUT)

** SALDATO / WELDED

SERIE B17F191

FEMMINA 90° BSP COMPATTA CONO 60° PEZZO UNICO


90° BSP COMPACT ELBOW 60° CONE SOLID ON PIECE



Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread				Prezzo Price
	DN	Inch/Pollici		F	L	H	C	
B17F191-04040	6	1/4"	4	1/4"-19	27	19	19	
B17F191-04060	6	1/4"	4	3/8"-19	28	22	22	
B17F191-05060	8	5/16"	5	3/8"-19	28	22	22	
B17F191-06060	10	3/8"	6	3/8"-19	28	22	22	
B17F191-06080	10	3/8"	6	1/2"-14	33	24	27	
B17F191-08080	12	1/2"	8	1/2"-14	33	24	27	
B17F191-12120	20	3/4"	12	3/4"-14	40	25	32	
B17F191-16160	25	1"	16	1"-11	44	33	38	


RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12N100 MASCHIO BSP CILINDRICO BSP SOLID MALE FLAT SEAT



Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread	F	H	C	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici					
B12N100-03020	5	3/16"	3	1/8"-28	21	14	
B12N100-03040	5	3/16"	3	1/4"-19	26	19	
B12N100-04020	6	1/4"	4	1/8"-28	21	14	
B12N100-04040	6	1/4"	4	1/4"-19	27	19	
B12N100-04060	6	1/4"	4	3/8"-19	29	22	
B12N100-04080	6	1/4"	4	1/2"-14	32	27	
B12N100-05040	8	5/16"	5	1/4"-19	27	19	
B12N100-05060	8	5/16"	5	3/8"-19	29	22	
B12N100-05080	8	5/16"	5	1/2"-14	32	27	
B12N100-06040	10	3/8"	6	1/4"-19	27	19	
B12N100-06060	10	3/8"	6	3/8"-19	29	22	
B12N100-06080	10	3/8"	6	1/2"-14	32	27	
B12N100-08060	12	1/2"	8	3/8"-19	29	19	
B12N100-08080	12	1/2"	8	1/2"-14	33	27	
B12N100-08100	12	1/2"	8	5/8"-14	38	30	
B12N100-08120	12	1/2"	8	3/4"-14	36	32	
B12N100-10080	16	5/8"	10	1/2"-14	33	27	
B12N100-10100	16	5/8"	10	5/8"-14	35	30	
B12N100-10120	16	5/8"	10	3/4"-14	36	32	
B12N100-12120	20	3/4"	12	3/4"-14	37	32	
B12N100-12160	20	3/4"	12	1"-11	40	38	
B12N100-16160	25	1"	16	1"-11	40	38	
B12N100-16200	25	1"	16	1 1/4"-11	45	50	
B12N100-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4"-11	46	50	
B12N100-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2"-11	46	55	
B12N100-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2"-11	43	55	
B12N100-24320	40	1 1/2"	24	2"-11	53	70	
B12N100-32320	50	2"	32	2"-11	54	70	
B12N100-40400	65	2 1/2"	40	2 1/2"-11	52	75	
B12N100-4040A	65	2 1/2"	40	2 1/2"-11	55	85	
B12N100-48480	75	3"	48	3"-11	66	90	
B12N100-4848A	75	3"	48	3"-11	75	100	

SERIE B12M100 MASCHIO BSP CONICO BSP TAPERED SOLID MALE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread	F	H	C	Prezzo Price Euro
	DN	Pollici					
B12M100-03020	5	3/16"	3	1/8"-28	22	12	
B12M100-03040	5	3/16"	3	1/4"-19	22	15	
B12M100-04020	6	1/4"	4	1/8"-28	23	12	
B12M100-04040	6	1/4"	4	1/4"-19	27	15	
B12M100-04060	6	1/4"	4	3/8"-19	28	19	
B12M100-05060	8	5/16"	5	3/8"-19	28	19	
B12M100-06060	10	3/8"	6	3/8"-19	28	19	
B12M100-06080	10	3/8"	6	1/2"-14	34	22	
B12M100-08080	12	1/2"	8	1/2"-14	35	22	
B12M100-10120	16	5/8"	10	3/4"-14	37	27	
B12M100-12120	20	3/4"	12	3/4"-14	37	27	
B12M100-12160	20	3/4"	12	1"-11	45	36	
B12M100-16160	25	1"	16	1"-11	46	36	
B12M100-16200	25	1"	16	1 1/4"-11	46	46	
B12M100-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4"-11	46	46	
B12M100-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2"-11	47	50	
B12M100-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2"-11	48	50	
B12M100-32320	50	2"	32	2"-11	57	65	
B12M100-40400	65	2 1/2"	40	2 1/2"-11	57	75	
B12M100-48480	75	3"	48	3"-11	64	90	

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12M600

MASCHIO NPT

NPT SOLID MALE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread			Prezzo Price
	DN	Inch/Pollici	Size	F	H	C	
B12M600-03020	5	3/16"	3	1/8"	22	12	
B12M600-04040	6	1/4"	4	1/4"	28	15	
B12M600-06060	10	3/8"	6	3/8"	28	19	
B12M600-08080	12	1/2"	8	1/2"	34	22	
B12M600-12120	20	3/4"	12	3/4"	37	27	
B12M600-16160	16	1"	16	1"	44	36	
B12M600-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2"	49	50	
B12M600-32320	50	2"	32	2"	55	65	
B12M600-40400	60	2 1/2"	40	2 1/2"	57	75	
B12M600-48480	75	3"	48	3"	64	90	

SERIE B12F201

FEMMINA DIRITTA METRICA

STRAIGHT METRIC SWIVEL FEMALE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread			Prezzo Price
	DN	Inch/Pollici	Size	F	H	C	
B12F201-0310B	5	3/16"	3	10x1	18	15	
B12F201-03120	5	3/16"	3	12x1,5	18	17	
B12F201-0410B	6	1/4"	4	10x1	18	15	
B12F201-04120	6	1/4"	4	12x1,5	18	17	
B12F201-04140	6	1/4"	4	14x1,5	18	19	
B12F201-04160	6	1/4"	4	16x1,5	19	22	
B12F201-04180	6	1/4"	4	18,1,5	19	22	
B12F201-05140	8	5/16"	5	14x1,5	18	19	
B12F201-05160	8	5/16"	5	16x1,5	19	22	
B12F201-05180	8	5/16"	5	18,1,5	19	22	
B12F201-06160	10	3/8"	6	16x1,5	20	22	
B12F201-06180	10	3/8"	6	18x1,5	20	22	
B12F201-06200	10	3/8"	6	20x1,5	21	27	
B12F201-06220	10	3/8"	6	22x1,5	21	27	
B12F201-08180	12	1/2"	8	18x1,5	20	24	
B12F201-08200	12	1/2"	8	20x1,5	22	27	
B12F201-08220	12	1/2"	8	22x1,5	22	27	
B12F201-10260	16	5/8"	10	26x1,5	24	32	
B12F201-12260	20	3/4"	12	26x1,5	25	32	
B12F201-1230C	20	3/4"	12	30x1,5	26	36	
B12F201-1638C	25	1"	16	38x1,5	37	46	
B12F201-2045C	32	1 1/4"	20	45x1,5	32	50	
B12F201-24520	40	1 1/2"	24	52x2	39	60	

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12F241

FEMMINA 45° METRICA PEZZO UNICO

45° METRIC SWIVEL FEMALE SOLID ONE PIECE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread				Prezzo Price
	DN	Inch/Pollici	Size	F	L	H	C	
B12F241-0310B	5	3/16"	3	10x1	17	40	15	
B12F241-03120	5	3/16"	3	12x1,5	17	40	17	
B12F241-0410B	6	1/4"	4	10x1,5	17	40	17	
B12F241-04120	6	1/4"	4	12x1,5	17	40	17	
B12F241-04140	6	1/4"	4	14x1,5	17	40	19	
B12F241-04160	6	1/4"	4	16x1,5	20	43	22	
B12F241-04180	6	1/4"	4	18x1,5	20	43	22	
B12F241-05140	8	5/16"	5	14x1,5	17	40	19	
B12F241-05160	8	5/16"	5	16x1,5	20	43	22	
B12F241-05180	8	5/16"	5	18x1,5	20	43	22	
B12F241-06160	10	3/8"	6	16x1,5	20	55	22	
B12F241-06180	10	3/8"	6	18x1,5	20	55	22	
B12F241-06200	10	3/8"	6	20x1,5	23	58	27	
B12F241-06220	10	3/8"	6	22x1,5	23	58	27	
B12F241-08180	12	1/2"	8	18x1,5	23	65	24	
B12F241-08200	12	1/2"	8	20x1,5	23	65	27	
B12F241-08220	12	1/2"	10	22x1,5	23	65	27	
B12F241-10260	16	5/8"	10	26x1,5	21	66	30	
B12F241-12260	20	3/4"	12	26x1,5	29	63	32	
B12F241-1230C	20	3/4"	12	30x1,5	31	65	36	
B12F241-1638C	25	1"	16	38x1,5	41	90	46	
B12F241-2045C	32	1 1/4"	20	45x1,5	45	103	50	
B12F241-24520	40	1 1/2"	24	52x2	53	119	55	

SERIE B12F291

FEMMINA 90° METRICA PEZZO UNICO

90° METRIC SWIVEL FEMALE SOLID ONE PIECE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread				Prezzo Price
	DN	Inch/Pollici	Size	F	L	H	C	
B12F291-0310B	5	3/16"	3	10x1	29	23	15	
B12F291-03120	5	3/16"	3	12x1,5	29	23	17	
B12F291-0410B	6	1/4"	4	10x1	29	23	15	
B12F291-04120	6	1/4"	4	12x1,5	29	23	17	
B12F291-04140	6	1/4"	4	14x1,5	29	23	19	
B12F291-04160	6	1/4"	4	16x1,5	32	23	22	
B12F291-04180	6	1/4"	4	18x1,5	29	23	22	
B12F291-05140	8	5/16"	5	14x1,5	34	32	19	
B12F291-05160	8	5/16"	5	16x1,5	34	32	22	
B12F291-05180	8	5/16"	5	18x1,5	34	32	22	
B12F291-06160	10	3/8"	6	16x1,5	38	33	19	
B12F291-06180	10	3/8"	6	18x1,5	38	33	22	
B12F291-06200	10	3/8"	6	20x1,5	42	33	27	
B12F291-06220	10	3/8"	6	22x1,5	42	33	27	
B12F291-08180	12	1/2"	8	18x1,5	43	39	24	
B12F291-08200	12	1/2"	8	20x1,5	45	39	27	
B12F291-08220	12	1/2"	8	22x1,5	45	39	27	
B12F291-10260	16	5/8"	10	26x1,5	56	49	32	
B12F291-12260	20	3/4"	12	26x1,5	59	54	32	
B12F291-1230C	20	3/4"	12	30x1,5	63	54	36	
B12F291-1638C	25	1"	16	38x1,5	72	73	46	
B12F291-2045C	32	1 1/4"	20	45x1,5	89	93	50	
B12F291-24520	40	1 1/2"	24	52x2	110	99	55	

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12F704

FEMMINA DIRITTA METRICA O-RING 24° DIN 3865 - LEGGERA
STRAIGHT METRIC SWIVEL FEMALE O-RING 24° DIN 3865 - LIGHT




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread	F	H	C	DK	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici						
B12F704-03120	5	3/16"	3	12x1,5	26	14	6L	
B12F704-03140	5	3/16"	3	14x1,5	26	17	8L	
**B12F702-04120	6	1/4"	4	12x1,5	21	17	6L	
B12F704-04140	6	1/4"	4	14x1,5	24	17	8L	
B12F704-04160	6	1/4"	4	16x1,5	26	19	10L	
B12F704-04180	6	1/4"	4	18x1,5	26	22	12L	
**B12F702-05140	8	5/16"	5	14x1,5	22	19	8L	
B12F704-05160	8	5/16"	5	16x1,5	26	19	10L	
B12F704-05180	8	5/16"	5	18x1,5	26	22	12L	
B12F704-06160	10	3/8"	6	16x1,5	24	19	10L	
B12F704-06180	10	3/8"	6	18x1,5	27	22	12L	
B12F704-06220	10	3/8"	6	22x1,5	27	27	15L	
**B12F702-08180	12	1/2"	8	18x1,5	26	22	12L	
B12F704-08220	12	1/2"	8	22x1,5	28	27	15L	
B12F704-08260	12	1/2"	8	26x1,5	28	32	18L	
B12F704-10260	16	5/8"	10	26x1,5	30	32	18L	
B12F704-10300	16	5/8"	10	30x2	31	36	22L	
B12F704-12300	20	3/4"	12	30x2	29	32	22L	
B12F704-16360	25	1"	16	36x2	31	36	28L	
B12F704-20450	32	1 1/4"	20	45x2	34	41	35L	
B12F704-24520	40	1 1/2"	24	52x2	39	50	42L	

**DADO SPINATO (THRUST WIRE NUT)

SERIE B12F744

FEMMINA METRICA 45° O-RING 24° DIN 3865 PEZZO UNICO - LEGGERA
45° METRIC SWIVEL FEMALE O-RING 24° DIN 3865 SOLID ONE PIECE - LIGHT




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread	F	L	H	C	DK	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici							
B12F744-03120	5	3/16"	3	12x1,5	15	37	14	6L	
B12F744-03140	5	3/16"	3	14x1,5	15	37	17	8L	
**B12F742-04120	6	1/4"	6	12x1,5	17	40	17	6L	
B12F744-04140	6	1/4"	6	14x1,5	17	50	17	8L	
B12F744-04160	6	1/4"	6	16x1,5	17	49	19	10L	
B12F744-04180	6	1/4"	6	18x1,5	17	49	22	12L	
**B12F742-05140	8	5/16"	8	14x1,5	24	51	19	8L	
B12F744-05160	8	5/16"	8	16x1,5	17	53	19	10L	
B12F744-05180	8	5/16"	8	18x1,5	20	50	22	12L	
**B12F744-06160	10	3/8"	10	16x1,5	20	55	19	10L	
B12F744-06180	10	3/8"	10	18x1,5	17	57	22	12L	
B12F744-06220	10	3/8"	10	22x1,5	19	59	27	15L	
**B12F742-08180	12	1/2"	12	18x1,5	27	65	22	12L	
B12F744-08220	12	1/2"	12	22x1,5	22	64	27	15L	
B12F744-08260	12	1/2"	12	26x1,5	26	65	32	18L	
B12F744-10260	16	5/8"	16	26x1,5	28	62	32	18L	
B12F744-10300	16	5/8"	16	30x2	30	64	36	22L	
B12F744-12300	20	3/4"	20	30x2	27	63	36	22L	
B12F744-16360	25	1"	25	36x2	39	86	41	28L	
B12F744-20450	32	1 1/4"	32	45x2	35	105	50	35L	
B12F744-24520	40	1 1/2"	40	52x2	45	119	60	42L	

** DADO SPINATO (THRUST WIRE NUT)

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12F794

FEMMINA METRICA 90° O-RING 24°DIN 3865 PEZZO UNICO - LEGGERA
90° METRIC SWIVEL FEMALE O-RING 24° DIN 3865 SOLID ONE PIECE - LIGHT




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread						Prezzo Price
	DN	Inch/Pollici		F	L	H	C	DK	
B12F792-03120	5	3/16"	3	12X1,5	32	30	14	6L	
B12F794-03140	5	3/16"	3	14X1,5	32	30	17	8L	
**B12F792-04120	6	1/4"	4	12x1,5	32	30	17	6L	
B12F794-04140	6	1/4"	4	14x1,5	32	30	17	8L	
B12F794-04160	6	1/4"	4	16x1,5	33	29	19	10L	
B12F794-04180	6	1/4"	4	18x1,5	31	27	22	12L	
**B12F792-05140	8	5/16"	5	14X1,5	37	32	19	8L	
B12F794-05160	8	5/16"	5	16x1,5	33	31	19	10L	
B12F794-05180	8	5/16"	5	18x1,5	37	29	22	12L	
**B12F792-06160	10	3/8"	6	16x1,5	38	33	19	10L	
B12F794-06180	10	3/8"	6	18x1,5	38	36	22	12L	
B12F794-06220	10	3/8"	6	22x1,5	42	34	27	15L	
**B12F792-08180	12	1/2"	8	18X1,5	49	39	22	12L	
B12F794-08220	12	1/2"	8	22x1,5	44	40	27	15L	
B12F794-08260	12	1/2"	8	26x1,5	47	40	32	18L	
B12F794-10260	16	5/8"	10	26x1,5	51	49	32	18L	
B12F794-10300	16	5/8"	10	30x2	53	49	36	22L	
B12F794-12300	20	3/4"	12	30x2	56	57	36	22L	
B12F794-16360	25	1"	16	36x2	73	73	41	28L	
B12F794-20450	32	1 1/4"	20	45x2	87	92	50	35L	
B12F794-24520	40	1 1/2"	24	52x2	94	99	60	42L	

** DADO SPINATO (THRUST WIRE NUT)

SERIE B12F504

FEMMINA DIRITTA METRICA O-RING 24° DIN 3865 - PESANTE
STRAIGHT METRIC SWIVEL FEMALE O-RING 24° DIN 3865 - HEAVY



Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread					Prezzo Price
	DN	Inch/Pollici	Size	F	H	C	DK	Euro
B12F504-03140	5	3/16"	3	14X1,5	26	17	6S	
B12F504-03160	5	3/16"	3	16x1,5	26	19	8S	
**B12F502-04140	6	1/4"	4	14x1,5	26	17	6S	
B12F504-04160	6	1/4"	4	16x1,5	26	19	8S	
B12F504-04180	6	1/4"	4	18x1,5	26	22	10S	
B12F504-04200	6	1/4"	4	20x1,5	26	24	12S	
B12F504-05180	8	5/16"	5	18x1,5	27	22	10S	
B12F504-05200	8	5/16"	5	20x1,5	26	24	12S	
**B12F502-06180	10	3/8"	6	18x1,5	27	22	10S	
B12F504-06200	10	3/8"	6	20x1,5	27	24	12S	
B12F504-06220	10	3/8"	6	22x1,5	27	27	14S	
**B12F502-08200	12	1/2"	8	20X1,5	27	24	12S	
B12F504-08220	12	1/2"	8	22x1,5	27	28	14S	
B12F504-08240	12	1/2"	8	24x1,5	32	30	16S	
B12F504-10300	16	5/8"	10	30x2	37	36	20S	
**B12F502-12300	20	3/4"	12	30x2	38	36	20S	
B12F504-12360	20	3/4"	12	36x2	39	46	25S	
**B12F502-16360	25	1"	16	36x2	40	46	25S	
B12F504-16420	25	1"	16	42x2	40	50	30S	
**B12F502-20420	32	1 1/4"	20	42x2	42	50	30S	
B12F504-20520	32	1 1/4"	20	52x2	47	60	38S	
**B12F502-24520	40	1 1/2"	24	52x2	47	60	38S	


** DADO PINZATO (THRUST WIRE NUT)

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12F544

FEMMINA METRICA 45° O-RING 24° DIN 3865 PEZZO UNICO - PESANTE

45° METRIC SWIVEL FEMALE O-RING 24° DIN 3865 SOLID ONE PIECE - HEAVY




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread	F	L	H	C	DK	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici							
B12F544-03140	5	3/16"	3	14x1,5	15	37	17	6S	
B12F544-03160	5	3/16"	3	16x1,5	15	37	19	8S	
**B12F42-04140	6	1/4"	4	14x1,5	17	40	17	6S	
B12F544-04160	6	1/4"	4	16x1,5	17	50	19	8S	
B12F544-04180	6	1/4"	4	18x1,5	17	49	22	10S	
B12F544-04200	6	1/4"	4	20x1,5	17	49	24	12S	
B12F544-05180	8	5/16"	5	18x1,5	17	53	22	10S	
B12F544-05200	8	5/16"	5	20x1,5	20	50	24	12S	
**B12F542-06180	10	3/8"	6	18x1,5	20	55	22	10S	
B12F544-06200	10	3/8"	6	20x1,5	17	57	24	12S	
B12F544-06220	10	3/8"	6	22x1,5	19	59	27	14S	
**B12F542-08200	12	1/2"	8	20x1,5	17	57	24	12S	
B12F544-08220	12	1/2"	8	22x1,5	22	65	27	14S	
B12F544-08240	12	1/2"	8	24x1,5	22	67	30	16S	
B12F544-10300	16	5/8"	10	30x2	26	65	36	20S	
**B12F542-12300	20	3/4"	12	30x2	27	64	36	20S	
B12F544-12360	20	3/4"	12	36x2	28	70	46	25S	
**B12F542-16360	25	1"	16	36x2	38	89	46	25S	
B12F544-16420	25	1"	16	42x2	38	89	50	30S	
**B12F542-20420	32	1 1/4"	20	42x2	35	105	50	30S	
B12F544-20520	32	1 1/4"	20	52x2	35	105	60	38S	
**B12F542-24520	40	1 1/2"	24	52x2	45	119	60	38S	

** DADO SPINATO (THRUST WIRE NUT)

SERIE B12F594

FEMMINA METRICA 90° O-RING 24° DIN 3865 PEZZO UNICO - PESANTE

90° METRIC SWIVEL FEMALE O-RING 24° DIN 3865 SOLID ONE PIECE - HEAVY



Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread	F	L	H	C	DK	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici							
B12F594-03140	5	3/16"	3	14x1,5	32	30	17	6S	
B12F594-03160	5	3/16"	3	16x1,5	32	30	19	8S	
**B12F592-04140	6	1/4"	4	14x1,5	32	30	17	6S	
B12F594-04160	6	1/4"	4	16x1,5	32	30	19	8S	
B12F594-04180	6	1/4"	4	18x1,5	33	29	22	10S	
B12F594-04200	6	1/4"	4	20x1,5	31	27	24	12S	
B12F594-05180	8	5/16"	5	18x1,5	33	31	22	10S	
B12F594-05200	8	5/16"	5	20x1,5	37	29	24	12S	
**B12F592-06180	10	3/8"	6	18x1,5	38	33	22	10S	
B12F594-06200	10	3/8"	6	20x1,5	38	36	24	12S	
B12F594-06220	10	3/8"	6	22x1,5	42	34	27	14S	
**B12F592-08200	12	1/2"	8	20x1,5	38	36	24	12S	
B12F594-08220	12	1/2"	8	22x1,5	44	40	27	14S	
B12F594-08240	12	1/2"	8	24x1,5	45	40	30	16S	
B12F594-10300	16	5/8"	10	30x2	56	49	36	20S	
**B12F592-12300	20	3/4"	12	30x2	59	57	36	20S	
B12F594-12360	20	3/4"	12	36x2	59	57	25	25S	
**B12F592-16360	25	1"	16	36x2	75	73	25	25S	
B12F594-16420	25	1"	16	42x2	75	73	30	30S	
**B12F592-20420	32	1 1/4"	20	42x2	86	92	30	30S	
B12F594-20520	32	1 1/4"	20	52x2	86	92	38	38S	
**B12F592-24520	40	1 1/2"	24	52x2	94	99	38	38S	


** DADO SPINATO (THRUST WIRE NUT)

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12N700

MASCHIO METRICO 24° DIN 3853 - LEGGERO

METRIC SOLID MALE 24° SEAT DIN 3853 - LIGHT




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread F	H	C	DK	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici						
B12N700-03120	5	3/16"	3	12x1,5	23	15	6L	
B12N700-03140	5	3/16"	3	14x1,5	23	15	8L	
B12N700-04120	6	1/4"	4	12x1,5	23	15	6L	
B12N700-04140	6	1/4"	4	14x1,5	23	15	8L	
B12N700-04160	6	1/4"	4	16x1,5	25	17	10L	
B12N700-04180	6	1/4"	4	18x1,5	26	19	12L	
B12N700-05140	8	5/16"	5	14x1,5	23	15	8L	
B12N700-05160	8	5/16"	5	16x1,5	25	17	10L	
B12N700-05180	8	5/16"	5	18x1,5	26	19	12L	
B12N700-06160	10	3/8"	6	16x1,5	25	17	10L	
B12N700-06180	10	3/8"	6	18x1,5	25	19	12L	
B12N700-06220	10	3/8"	6	22x1,5	27	24	15L	
B12N700-08220	12	1/2"	8	22x1,5	27	24	15L	
B12N700-08260	12	1/2"	8	26x1,5	28	27	18L	
B12N700-10260	16	5/8"	10	26x1,5	28	27	18L	
B12N700-10300	16	5/8"	10	30x2	32	32	22L	
B12N700-12300	20	3/4"	12	30x2	32	32	22L	
B12N700-16360	25	1"	16	36x2	40	38	28L	
B12N700-20450	32	1 1/4"	20	45x2	42	46	35L	
B12N700-20520	32	1 1/4"	20	52x2	37	55	42L	
B12N700-24520	40	1 1/2"	24	52x2	40	55	42L	

SERIE B12N500

MASCHIO METRICO 24° DIN 3853 - PESANTE

METRIC SOLID MALE 24° SEAT DIN 3853 - HEAVY



Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread F	H	C	DK	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici						
B12N500-03140	5	3/16"	3	14x1,5	24	14	6S	
B12N500-03160	5	3/16"	3	16x1,5	25	17	8S	
B12N500-04140	6	1/4"	4	14x1,5	24	14	6S	
B12N500-04160	6	1/4"	4	16x1,5	25	17	8S	
B12N500-04180	6	1/4"	4	18x1,5	25	19	10S	
B12N500-04200	6	1/4"	4	20x1,5	27	22	12S	
B12N500-05180	8	5/16"	5	18x1,5	25	19	10S	
B12N500-05200	8	5/16"	5	20x1,5	27	22	12S	
B12N500-06180	10	3/8"	6	18x1,5	26	19	10S	
B12N500-06200	10	3/8"	6	20x1,5	27	22	12S	
B12N500-06220	10	3/8"	6	22x1,5	29	24	14S	
B12N500-06240	10	3/8"	6	24x1,5	31	27	16S	
B12N500-08220	12	1/2"	8	22x1,5	30	24	14S	
B12N500-08240	12	1/2"	8	24x1,5	31	27	16S	
B12N500-10300	16	5/8"	10	30x2	33	32	20S	
B12N500-12300	20	3/4"	12	30x2	34	32	20S	
B12N500-12360	20	3/4"	12	36x2	36	38	25S	
B12N500-16360	25	1"	16	36x2	39	38	25S	
B12N500-16420	25	1"	16	42x2	42	46	30S	
B12N500-20420	32	1 1/4"	20	42x2	42	46	30S	
B12N500-20520	32	1 1/4"	20	52x2	46	55	38S	
B12N500-24520	40	1 1/2"	24	52x2	46	55	38S	


RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12E200

CODOLO LISCIO DIRITTO DIN 2353

STRAIGHT METRIC STANDPIPE DIN 2353


Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		ø Tubo Tube O.D.			Prezzo Price
	DN	Pollici	Size	F	H	
B12E200-02060	2	1/8"	2	6	30	Euro
B12E200-03040	5	3/16"	3	4	30	
B12E200-03060	5	3/16"	3	6	30	Euro
B12E200-03080	5	3/16"	3	8	30	
B12E200-04060	6	1/4"	4	6	31	Euro
B12E200-04080	6	1/4"	4	8	32	
B12E200-04100	6	1/4"	4	10	32	Euro
B12E200-04120	6	1/4"	4	12	32	
B12E200-05080	8	5/16"	5	8	30	Euro
B12E200-05100	8	5/16"	5	10	32	
B12E200-05120	8	5/16"	5	12	32	Euro
B12E200-06100	10	3/8"	6	10	33	
B12E200-06120	10	3/8"	6	12	33	Euro
B12E200-06140	10	3/8"	6	14	36	
B12E200-06150	10	3/8"	6	15	33	Euro
B12E200-08120	12	1/2"	8	12	33	
B12E200-08140	12	1/2"	8	14	36	Euro
B12E200-08150	12	1/2"	8	15	34	
B12E200-08160	12	1/2"	8	16	39	Euro
B12E200-08180	12	1/2"	8	18	36	
B12E200-10180	16	5/8"	10	18	36	Euro
B12E200-10200	16	5/8"	10	20	44	
B12E200-10220	16	5/8"	10	22	38	Euro
B12E200-12200	20	3/4"	12	20	35	
B12E200-12220	20	3/4"	12	22	44	Euro
B12E200-12250	20	3/4"	12	25	38	
B12E200-16250	25	1"	16	25	50	Euro
B12E200-16280	25	1"	16	28	51	
B12E200-16300	25	1"	16	30	54	Euro
B12E200-16380	25	1"	16	38	54	
B12E200-20300	32	1 1/4"	20	30	55	Euro
B12E200-20350	32	1 1/4"	20	35	47	
B12E200-20380	32	1 1/4"	20	38	60	Euro
B12E200-24380	40	1 1/2"	24	38	60	
B12E200-24420	40	1 1/2"	24	42	47	Euro




SERIE B12E240

CODOLO LISCIO 45° DIN 2353

45° METRIC STANDPIPE DIN 2353

	Codice	ø Int. Tubo		ø Tubo			Prezzo	
	Part number	Hose I.D.		Tube O.D.			Price	
		DN	Inch/Pollici	Size	F	L	H	Euro
	B12E240-03040	5	3/16"	3	4	23	40	
	B12E240-03060	5	3/16"	3	6	24	43	
	B12E240-04060	6	1/4"	4	6	20	49	
	B12E240-04080	6	1/4"	4	8	20	43	
	B12E240-04100	6	1/4"	4	10	20	45	
	B12E240-05100	8	5/16"	5	10	26	55	
	B12E240-05120	8	5/16"	5	12	24	55	
	B12E240-06100	10	3/8"	6	10	23	48	
	B12E240-06120	10	3/8"	6	12	22	50	
	B12E240-06140	10	3/8"	6	14	26	55	
	B12E240-08140	12	1/2"	8	14	27	54	
	B12E240-08150	12	1/2"	8	15	28	54	
	B12E240-08160	12	1/2"	8	16	30	55	
	B12E240-08180	12	1/2"	8	18	32	58	
	B12E240-10180	16	5/8"	10	18	30	58	
	B12E240-10200	16	5/8"	10	20	30	60	
	B12E240-10220	16	5/8"	10	22	30	62	
	B12E240-12200	20	3/4"	12	20	30	65	
	B12E240-12220	20	3/4"	12	22	30	65	
	B12E240-12250	20	3/4"	12	25	36	72	
	B12E240-16250	25	1"	16	25	36	78	
	B12E240-16280	25	1"	16	28	38	82	
	B12E240-16300	25	1"	16	30	41	85	
	B12E240-20350	32	1 1/4"	20	35	47	95	




RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12E290

CODOLO LISCIO 90° DIN 2353

90° METRIC STANDPIPE DIN 2353

Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		ø Tubo Tube O.D.				Prezzo Price
	DN	Inch/Pollici	Size	F	L	H	
B12E290-03040	5	3/16"	3	4	27	22	
B12E290-03060	5	3/16"	3	6	32	25	
B12E290-04060	6	1/4"	4	6	32	26	
B12E290-04080	6	1/4"	4	8	41	25	
B12E290-04100	6	1/4"	4	10	41	29	
B12E290-04120	6	1/4"	4	12	45	36	
B12E290-05080	8	5/16"	5	8	45	30	
B12E290-05100	8	5/16"	5	10	45	28	
B12E290-05120	8	5/16"	5	12	49	30	
B12E290-06100	10	3/8"	6	10	41	47	
B12E290-06120	10	3/8"	6	12	34	43	
B12E290-06140	10	3/8"	6	14	31	51	
B12E290-06150	10	3/8"	6	15	52	51	
B12E290-08120	12	1/2"	8	12	56	40	
B12E290-08140	12	1/2"	8	14	46	37	
B12E290-08150	12	1/2"	8	15	53	40	
B12E290-08160	12	1/2"	8	16	26	40	
B12E290-08180	12	1/2"	8	18	23	41	
B12E290-10180	16	5/8"	10	18	55	45	
B12E290-10200	16	5/8"	10	20	68	52	
B12E290-10220	16	5/8"	10	22	70	50	
B12E290-12200	20	3/4"	12	20	65	50	
B12E290-12220	20	3/4"	12	22	62	54	
B12E290-12250	20	3/4"	12	25	74	61	
B12E290-16250	25	1"	16	25	73	73	
B12E290-16280	25	1"	16	28	80	70	
B12E290-16300	25	1"	16	30	86	75	
B12E290-20350	32	1 1/4"	20	35	96	88	
B12E290-24350	40	1 1/2"	24	35	100	38	
B12E290-24420	40	1 1/2"	24	42	115	95	




RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12F301 / B12F302

FEMMINA DIRITTA JIC 37° (DADO PRESSATO-SPINATO)

STRAIGHT JIC SWIVEL FEMALE 37° SEAT (CRIMPED-THRUST WIRE NUT)




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread	F	H	C	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici					
B12F301-03040	5	3/16"	3	7/16"-20	15	15	
B12F301-04040	6	1/4"	4	7/16"-20	15	15	
B12F301-04050	6	1/4"	4	1/2"-20	16	17	
B12F301-04060	6	1/4"	4	9/16"-18	16	19	
B12F301-05050	8	5/16"	5	1/2"-20	16	17	
B12F301-06060	10	3/8"	6	9/16"-18	26	19	
B12F301-06080	10	3/8"	6	3/4"-16	17	24	
B12F301-06100	10	3/8"	6	7/8"-14	19	27	
B12F301-08080	12	1/2"	8	3/4"-16	18	24	
B12F301-08100	12	1/2"	8	7/8"-14	19	27	
B12F301-08120	12	1/2"	8	1 1/16"-12	22	32	
B12F301-10100	16	5/8"	10	7/8"-14	20	27	
B12F301-10120	16	5/8"	10	1 1/16"-12	23	32	
B12F301-12100	20	3/4"	12	7/8"-14	20	27	
B12F301-12120	20	3/4"	12	1 1/16"-12	23	32	
B12F301-12140	20	3/4"	12	1 3/16"-12	23	36	
B12F301-12160	20	3/4"	12	1 5/16"-12	23	41	
B12F301-16120	25	1"	16	1 1/16"-12	24	32	
B12F301-16160	25	1"	16	1 5/16"-12	25	41	
*B12F302-16200	25	1"	16	1 5/8"-12	29	50	
*B12F302-20200	32	1 1/4"	20	1 5/8"-12	29	50	
*B12F302-20240	32	1 1/4"	20	1 7/8"-12	31	55	
*B12F302-24240	40	1 1/2"	24	1 7/8"-12	31	55	
*B12F302-32320	50	2"	32	2 1/2"-12	30	70	

** DADO SPINATO THRUST WIRE NUT

SERIE B12F341 / B12F342

FEMMINA 45° JIC 37° PEZZO UNICO

45° JIC SWIVEL FEMALE 37° SEAT SOLID ONE PIECE



Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread	F	L	H	C	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici						
B12F341-03040	5	3/16"	3	7/16"-20	15	38	15	
B12F341-04040	6	1/4"	4	7/16"-20	15	38	15	
B12F341-04050	6	1/4"	4	1/2"-20	17	40	17	
B12F341-04060	6	1/4"	4	9/16"-18	17	40	19	
B12F341-05050	8	5/16"	5	5/16"-18	17	40	17	
B12F341-05060	8	5/16"	5	9/16"-18	19	50	19	
B12F341-06060	10	3/8"	6	9/16"-18	19	53	19	
B12F341-06080	10	3/8"	6	3/4"-16	20	84	24	
B12F341-06100	10	3/8"	6	7/8"-14	21	56	27	
B12F341-08080	12	1/2"	8	3/4"-16	20	62	24	
B12F341-08100	12	1/2"	8	7/8"-14	21	63	27	
B12F341-08120	12	1/2"	8	1 1/16"-12	22	64	32	
B12F341-10100	16	5/8"	10	7/8"-14	22	60	27	
B12F341-10120	16	5/8"	10	1 1/16"-12	25	63	32	
B12F341-12100	20	3/4"	12	7/8"-14				
B12F341-12120	20	3/4"	12	1 1/16"-12	29	62	32	
B12F341-12140	20	3/4"	12	1 3/16"-12	29	63	36	
B12F341-12160	20	3/4"	12	1 5/16"-12	29	63	41	
B12F341-16120	25	1"	16	1 1/16"-12	40	90	32	
B12F341-16160	25	1"	16	1 5/16"-12	40	89	41	
**B12F342-16200	25	1"	16	1 5/8"-12	39	89	50	
**B12F342-20200	32	1 1/4"	20	1 5/8"-12	44	101	50	
**B12F342-20240	32	1 1/4"	20	1 7/8"-12	45	103	55	
**B12F342-24240	40	1 1/2"	24	1 7/8"-12	45	118	55	
**B12F342-32320	50	2"	32	2 1/2"-12	62	145	70	


** DADO SPINATO THRUST WIRE NUT

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12F391 / B12F392

FEMMINA 90° JIC 37° PEZZO UNICO

90° JIC SWIVEL FEMALE 37° SEAT SOLID ONE PIECE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread		Prezzo Price	
	DN	Inch/Pollici	Size	F	H	C	Euro
B12F391-03040	5	3/16"	3	7/16"-19	23	15	
B12F391-04040	6	1/4"	4	7/16"-20	23	15	
B12F391-04050	6	1/4"	4	1/2"-20	23	17	
B12F391-04060	6	1/4"	4	9/16"-18	23	19	
B12F391-05050	8	5/16"	5	1/2"-20	32	17	
B12F391-05060	8	5/16"	5	9/16"-18	32	19	
B12F391-06060	10	3/8"	6	9/16"-18	33	19	
B12F391-06080	10	3/8"	6	3/4"-16	33	24	
B12F391-06100	10	3/8"	6	7/8"-14	33	27	
B12F391-08080	12	1/2"	8	3/4"-16	39	24	
B12F391-08100	12	1/2"	8	7/8"-14	39	27	
B12F391-08120	12	1/2"	8	1 1/16"-12	39	32	
B12F391-10100	16	5/8"	10	7/8"-14	49	27	
B12F391-10120	16	5/8"	10	1 1/16"-12	49	32	
B12F391-12120	20	3/4"	12	1 1/16"-12	54	32	
B12F391-12140	20	3/4"	12	1 3/16"-12	54	36	
B12F391-12160	20	3/4"	12	1 5/16"-12	54	41	
B12F391-16120	25	1"	16	1 1/16"-12			
B12F391-16160	25	1"	16	1 5/16"-12	73	41	
**B12F392-16200	25	1"	16	1 5/8"-12	73	50	
**B12F392-20200	32	1 1/4"	20	1 5/8"-12	89	50	
**B12F392-20240	32	1 1/4"	20	1 7/8"-12	89	55	
**B12F392-24240	40	1 1/2"	24	1 7/8"-12	101	55	
**B12F392-32320	50	2"	32	2 1/2"-12	140	65	

** SERIE B12F592 = DADO SPINATO THRUST WIRE NUT

SERIE B12N300

MASCHIO JIC 74°

JIC 74° SOLID MALE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread		Prezzo Price	
	DN	Inch/Pollici	Size	F	H	C	Euro
B12N300-03040	5	3/16"	3	7/16"-20	27	12	
B12N300-04040	6	1/4"	4	7/16"-20	27	12	
B12N300-04050	6	1/4"	4	1/2"-20	27	14	
B12N300-04060	6	1/4"	4	9/16"-18	28	15	
B12N300-05050	8	5/16"	5	1/2"-20	27	14	
B12N300-05060	8	5/16"	5	9/16"-18	28	15	
B12N300-06060	10	3/8"	6	9/16"-18	28	15	
B12N300-06080	10	3/8"	6	3/4"-16	31	19	
B12N300-06100	10	3/8"	6	7/8"-14	35	24	
B12N300-08080	12	1/2"	8	3/4"-16	31	19	
B12N300-08100	12	1/2"	8	7/8"-14	68	24	
B12N300-08120	12	1/2"	8	1 1/16"-12	40	27	
B12N300-10100	16	5/8"	10	7/8"-14	35	24	
B12N300-10120	16	5/8"	10	1 1/16"-12	40	27	
B12N300-12120	20	3/4"	12	1 1/16"-12	37	27	
B12N300-12140	20	3/4"	12	1 3/16"-12	42	32	
B12N300-12160	20	3/4"	12	1 5/16"-12	42	34	
B12N300-16120	25	1"	16	1 1/16"-12	42	32	
B12N300-16160	25	1"	16	1 5/16"-12	43	34	
B12N300-16200	25	1"	16	1 5/8"-12	45	42	
B12N300-20200	32	1 1/4"	20	1 5/8"-12	46	42	
B12N300-20240	32	1 1/4"	20	1 7/8"-12	53	50	
B12N300-24240	40	1 1/2"	24	1 7/8"-12	53	50	
B12N300-32320	50	2"	32	2 1/2"-12	62	65	

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12F401

FEMMINA DIRITTA O.R.F.S.

O.R.F.S. STRAIGHT FEMALE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread				Prezzo Price
	DN	Inch/Pollici		Size	F	H	
B12F401-04040	6	1/4"	4	9/16"-18		21	17
B12F401-04060	6	1/4"	4	11/16"-16		23	22
B12F401-05060	8	5/16"	5	11/16"-16		23	22
B12F401-06060	10	3/8"	6	11/16"-16		24	22
B12F401-06080	10	3/8"	6	13/16"-16		26	24
B12F401-08080	12	1/2"	8	13/16"-16		27	24
B12F401-08100	12	1/2"	8	1"-14		30	30
B12F401-08120	12	1/2"	8	1 3/16"-12		33	36
B12F401-10100	16	5/8"	10	1"-14		30	30
B12F401-10120	16	5/8"	10	1 3/16"-12		32	36
B12F401-12120	20	3/4"	12	1 3/16"-12		33	36
B12F401-12160	20	3/4"	12	1 7/16"-12		34	41
B12F401-16160	25	1"	16	1 7/16"-12		35	41
B12F401-16200	25	1"	16	1 11/16"-12		35	50
B12F401-20200	32	1 1/4"	20	1 11/16"-12		36	50
B12F401-24240	40	1 1/2"	24	2"-12		37	60

SERIE B12F441

FEMMINA 45° O.R.F.S. PEZZO UNICO

45° O.R.F.S. FEMALE SOLID ONE PIECE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread					Prezzo Price
	DN	Inch/Pollici		Size	F	L	H	
B12F441-04040	6	1/4"	4	9/16"-18		15	45	17
B12F441-04060	6	1/4"	4	11/16"-16		16	46	22
B12F441-05060	8	5/16"	5	11/16"-16		16	46	22
B12F441-06060	10	3/8"	6	11/16"-16		13	51	22
B12F441-06080	10	3/8"	6	13/16"-16		17	52	24
B12F441-08080	12	1/2"	8	13/16"-16		18	58	24
B12F441-08100	12	1/2"	8	1"-14		20	61	30
B12F441-08120	12	1/2"	8	1 3/16"-12		24	62	36
B12F441-10100	16	5/8"	10	1"-14		20	55	30
B12F441-10120	16	5/8"	10	1 3/16"-12		21	57	36
B12F441-12120	20	3/4"	12	1 3/16"-12		23	58	36
B12F441-12160	20	3/4"	12	1 7/16"-12		27	63	41
B12F441-16160	25	1"	16	1 7/16"-12		26	81	41
B12F441-16200	25	1"	16	1 11/16"-12				
B12F441-20200	32	1 1/4"	20	1 11/16"-12		34	93	50
B12F441-24240	40	1 1/2"	24	2"-12		45	112	60

SERIE B12F491

FEMMINA 90° O.R.F.S. PEZZO UNICO

90° O.R.F.S. FEMALE SOLID ONE PIECE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread					Prezzo Price
	DN	Inch/Pollici		Size	F	L	H	
B12F491-04040	6	1/4"	4	9/16"-18		30	28	17
B12F491-04060	6	1/4"	4	11/16"-16		30	28	22
B12F491-05060	8	5/16"	5	11/16"-16		29	29	22
B12F491-06060	10	3/8"	6	11/16"-16		29	36	22
B12F491-06080	10	3/8"	6	13/16"-16		32	34	24
B12F491-08080	12	1/2"	8	13/16"-16		36	38	24
B12F491-08100	12	1/2"	8	1"-14		39	39	30
B12F491-08120	12	1/2"	8	1 3/16"-16		41	38	36
B12F491-10100	16	5/8"	10	1"-14		44	52	30
B12F491-10120	16	5/8"	10	1 3/16"-16		48	47	36
B12F491-12120	20	3/4"	12	1 3/16"-12		49	56	36
B12F491-12160	20	3/4"	12	1 7/16"-12		54	57	41
B12F491-16160	25	1"	16	1 7/16"-12		60	74	41
B12F491-16200	25	1"	16	1 11/16"-12				
B12F491-20200	32	1 1/4"	20	1 11/16"-12		76	90	50
B12F491-24240	40	1 1/2"	24	2"-12		84	99	60

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12N400

MASCHIO O.R.F.S.

O.R.F.S. SOLID MALE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread		H	C	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici		F				
B12N400-04040	6	1/4"	4	9/16"-18		24	17	
B12N400-04060	6	1/4"	4	11/16"-16		28	19	
B12N400-05060	8	5/16"	5	11/16"-16		28	19	
B12N400-06060	10	3/8"	6	11/16"-16		28	19	
B12N400-06080	10	3/8"	6	13/16"-16		31	22	
B12N400-06100	10	3/8"	6	1"-14		34	27	
B12N400-08080	12	1/2"	8	13/16"-16		34	27	
B12N400-08100	12	1/2"	8	1"-14		32	27	
B12N400-08120	12	1/2"	8	1 3/16"-12		36	32	
B12N400-10100	16	5/8"	10	1"-14		34	27	
B12N400-10120	16	5/8"	10	1 3/16"-12		37	32	
B12N400-12120	20	3/4"	12	1 3/16"-12		38	32	
B12N400-12160	20	3/4"	12	1 7/16"-12		39	41	
B12N400-16160	25	1"	16	1 7/16"-12		40	41	
B12N400-20200	32	1 1/4"	20	1 11/16"-12		40	46	
B12N400-24240	40	1 1/2"	24	2"-12		43	55	

SERIE B12O100

ORIENTABILE BSP

BSP BANJO




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread		L	H	K	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici		F					
B12O100-03020	5	3/16"	3	1/8"-28		14	20	17	
B12O100-03040	5	3/16"	3	1/4"-19		14	23	24	
B12O100-04020	6	1/4"	4	1/8"-28		14	24	17	
B12O100-04040	6	1/4"	4	1/4"-19		14	23	24	
B12O100-04060	6	1/4"	4	3/8"-19		17	27	28	
B12O100-05040	8	5/16"	5	1/4"-19		14	24	24	
B12O100-05060	8	5/16"	5	3/8"-19		18	28	28	
B12O100-06040	10	3/8"	6	1/4"-19		14	24	24	
B12O100-06060	10	3/8"	6	3/8"-19		17	27	28	
B12O100-06080	10	3/8"	6	1/2"-20		23	28	36	
B12O100-08060	12	1/2"	8	3/8"-19		17	31	28	
B12O100-08080	12	1/2"	8	1/2"-20		22	33	35	
B12O100-10100	16	5/8"	10	5/8"-14		23	33	46	
B12O100-12120	20	3/4"	12	3/4"-16		30	35	46	
B12O100-16160	25	1"	16	1"-11		38	43	58	

SERIE B12O200

ORIENTABILE METRICO

METRIC BANJO




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread		L	H	K	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici		F					
B12O200-03080	5	3/16"	3	8X1		9	16	12	
B12O200-03100	5	3/16"	3	10x1		10	20	17	
B12O200-03120	5	3/16"	3	12x1,5		12	21	20	
B12O200-04100	6	1/4"	4	10x1,5		10	24	17	
B12O200-04120	6	1/4"	4	12x1,5		12	23	20	
B12O200-04160	6	1/4"	4	16x1,5		18	27	28	
B12O200-04140	6	1/4"	4	14x1,5		14	23	24	
B12O200-05120	8	5/16"	5	12x1,5		12	23	20	
B12O200-05140	8	5/16"	5	14x1,5		14	25	24	
B12O200-05160	8	5/16"	5	16x1,5		18	27	28	
B12O200-05180	8	5/16"	5	18x1,5		21	29	32	
B12O200-06140	10	3/8"	6	14x1,5		14	25	24	
B12O200-06160	10	3/8"	6	16x1,5		17	27	28	
B12O200-06180	10	3/8"	6	18x1,5		21	28	32	
B12O200-06200	10	3/8"	6	20x1,5		22	29	35	
B12O200-06220	10	3/8"	6	22x1,5		23	29	36	
B12O200-08180	12	1/2"	8	18x1,5		20	30	32	
B12O200-08200	12	1/2"	8	20x1,5		23	34	36	
B12O200-08220	12	1/2"	8	22x1,5		22	34	35	
B12O200-10220	16	5/8"	10	22x1,5		22	34	35	
B12O200-12220	20	3/4"	12	22x1,5		22	45	35	
B12O200-12260	20	3/4"	12	26x1,5			35		
B12O200-16300	25	1"	16	30x1,5			42		

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS


SERIE B12Z100

GIUNZIONE TUBO /TUBO DIRITTA DOUBLE CONNECTOR

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	L	H	Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici				
	B12Z100-04040	6	1/4"	4	70	14	
	B12Z100-05050	8	5/16"	5	70	14	
	B12Z100-06060	10	3/8"	6	75	15	
	B12Z100-08080	12	1/2"	8	86	20	
	B12Z100-10100	16	5/8"	10	88	16	
	B12Z100-12120	20	3/4"	12	100	18	
	B12Z100-16160	25	1"	16	130	20	
	B12Z100-20200	32	1 1/4"	20	143	21	


SERIE B12K201

FEMMINA DIRITTA KOMATSU KOMATSU STRAIGHT FEMALE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread		H	C	Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici		F				
	B12K201-04140	6	1/4"	4	14x1,5		25	19	
	B12K201-06180	10	3/8"	6	18x1,5		26	19	
	B12K201-08220	12	1/2"	8	22x1,5		29	27	
	B12K201-10240	16	5/8"	10	24x1,5		33	32	
	B12K201-12300	20	3/4"	12	30x1,5		33	36	
	B12K201-16330	25	1"	16	33x1,5		35	41	
	B12K201-20360	32	1 1/4"	20	36x1,5		38	46	
	B12K201-24420	40	1 1/2"	24	42x1,5		36	50	

SERIE B12K291

FEMMINA 90° KOMATSU PEZZO UNICO KOMATSU 90° FEMALE SOLID ONE PIECE


	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread		L	H	C	Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici		F					
	B12K291-04140	6	1/4"	4	14x1,5	27	23	19		
	B12K291-06180	10	3/8"	6	18x1,5	37	33	24		
	B12K291-08220	12	1/2"	8	22x1,5	44	39	27		
	B12K291-10240	16	5/8"	10	24x1,5	55	49	32		
	B12K291-12300	20	3/4"	12	30x1,5	63	54	36		
	B12K291-16330	25	1"	16	33x1,5	70	73	41		
	B12K291-20360	32	1 1/4"	20	36x1,5	88	89	46		
	B12K291-24420	40	1 1/2"	24	42x1,5	107	101	50		

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12J201

FEMMINA JIS SV 60°

STRAIGHT JIS FEMALE 60° CONE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread		H	C	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici		F				
B12J201-04040	6	1/4"	4	1/4"		23	19	
B12J201-06060	10	3/8"	6	3/8"		24	22	
B12J201-08080	12	1/2"	8	1/2"		28	27	
B12J201-12120	20	3/4"	12	3/4"		31	32	
B12J201-16160	25	1"	16	1"		33	38	
B12J201-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4"		37	50	
B12J201-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2"		40	55	

SERIE B12J291

FEMMINA 90° JIS SV 60° PEZZO UNICO

90° JIS FEMALE 60° CONE SOLID ONE PIECE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread		L	H	C	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici		F					
B12J291-04040	6	1/4"	4	1/4"		26	23	19	
B12J291-06060	10	3/8"	6	3/8"		35	33	22	
B12J291-08080	12	1/2"	8	1/2"		41	39	27	
B12J291-12120	20	3/4"	12	3/4"		55	54	32	
B12J291-16160	25	1"	16	1"		68	73	38	
B12J291-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4"		89	89	50	
B12J291-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2"		110	101	55	

SERIE B12W204

FEMMINA DIRITTA PER IDROPULITRICI (DADO PLASTIFICATO)

STRAIGHT WASH-CLEANER FEMALE (PLASTICIZED NUT)




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread		H	Prezzo Price
	DN	Inch/Pollici		F	L		
B12W204-04220		1/4"	6,4	4	22x1,5	36,5	
B12W204-05220		5/16"	7,9	5	22x1,5	36,5	
B12W204-06220		3/8"	9,5	6	22x1,5	36,5	

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12L003

FLANGIA DIRITTA 3000 P.S.I. SAE J518 COD. 61
STRAIGHT FLANGE 3000 P.S.I. SAE J518 CODE 61


Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Flangia Flange size		H	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici		D Inch/mm			
B12L003-08080	12	1/2"	8	1/2" - 30,2		49	
B12L003-08120	12	1/2"	8	3/4" - 38,1		52	
B12L003-10120	16	5/8"	10	3/4" - 38,1		49	
B12L003-12120	20	3/4"	12	3/4" - 38,1		47	
B12L003-12160	20	3/4"	12	1" - 44,5		50	
B12L003-16160	25	1"	16	1" - 44,5		50	
B12L003-16200	25	1"	16	1 1/4 - 50,8		67	
B12L003-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4 - 50,8		65	
B12L003-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2 - 60,3		70	
B12L003-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2 - 60,3		70	
B12L003-24320	40	1 1/2"	24	2" - 71,4		72	
B12L003-32320	50	2"	32	2" - 71,4		73	
B12L003-32400	50	2"	32	2 1/2 - 84,2		47	
B12L003-40400	65	2 1/2"	40	2 1/2 - 84,2		54	
B12L003-40480	65	2 1/2"	40	3" - 101,6		69	
B12L003-48400	75	3"	48	2 1/2 - 84,2		50	
B12L003-48480	75	3"	48	3" - 101,6		69	



SERIE B12L043

FLANGIA 45° 3000 P.S.I. SAE J518 COD. 61 PEZZO UNICO
45° FLANGE 3000 P.S.I. SAE J518 CODE 61 SOLID ONE PIECE

Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Flangia Flange size		L	H	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici		D Inch/mm				
B12L043-08080	12	1/2"	8	1/2" - 30,2		23	63	
B12L043-08120	12	1/2"	8	3/4" - 38,1		28	68	
B12L043-10120	16	5/8"	10	3/4" - 38,1		30	63	
B12L043-12120	20	3/4"	12	3/4" - 38,1		32	67	
B12L043-12160	20	3/4"	12	1" - 44,5		35	70	
B12L043-16160	25	1"	16	1" - 44,5		32	86	
B12L043-16200	25	1"	16	1 1/4 - 50,8		36	90	
B12L043-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4 - 50,8		43	100	
B12L043-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2 - 60,3		44	101	
B12L043-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2 - 60,3		41	112	
B12L043-24320	40	1 1/2"	24	2" - 71,4		52	123	
B12L043-32320	50	2"	32	2" - 71,4		59	148	
**B12L043-32400	50	2"	32	2 1/2 - 84,2		45	90	
**B12L043-40400	65	2 1/2"	40	2 1/2 - 84,2		45	90	
**B12L043-40480	65	2 1/2"	40	3" - 101,6		45	110	
**B12L043-48400	75	3"	48	2 1/2 - 84,2		45	90	
**B12L043-48480	75	3"	48	3" - 101,6		43	110	




**SALDATI / WELDED

SERIE B12L093

FLANGIA 90° 3000 P.S.I. SAE J518 COD. 61 PEZZO UNICO
90° FLANGE 3000 P.S.I. SAE J518 CODE 61 SOLID ONE PIECE

Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Flangia Flange size		L	H	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici		D Inch/mm				
B12L093-08080	12	1/2"	8	1/2" - 30,2		43	39	
B12L093-08120	12	1/2"	8	3/4" - 38,1		50	39	
B12L093-10120	16	5/8"	10	3/4" - 38,1		55	49	
B12L093-12120	20	3/4"	12	3/4" - 38,1		58	57	
B12L093-12160	20	3/4"	12	1" - 44,5		62	57	
B12L093-16160	25	1"	16	1" - 44,5		64	77	
B12L093-16200	25	1"	16	1 1/4 - 50,8		70	77	
B12L093-20160	32	1 1/4"	20	1" - 44,5		82	89	
B12L093-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4 - 50,8		87	89	
B12L093-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2 - 60,3		88	89	
B12L093-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2 - 60,3		102	101	
B12L093-24320	40	1 1/2"	24	2" - 71,4		118	101	
B12L093-32320	50	2"	32	2" - 71,4		120	144	
**B12L093-32400	50	2"	32	2 1/2 - 84,2		98	95	
**B12L093-40400	65	2 1/2"	40	2 1/2 - 84,2		98	90	
**B12L093-40480	65	2 1/2"	40	3" - 101,6		125	117	
**B12L093-48400	75	3"	48	2 1/2 - 84,2		115	120	
**B12L093-48480	75	3"	48	3" - 101,6		125	117	



**SALDATI / WELDED

*= a richiesta / on request


racordi per tubi flessibili - hose fittings

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12L006

FLANGIA 6000 P.S.I. SAE J518 COD. 62 PEZZO UNICO


STRAIGHT FLANGE 6000 P.S.I. SAE J518 CODE 62 SOLID ONE PIECE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Flangia Flange size		Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	D Inch/mm	H	
	B12L006-08080	12	1/2"	8	1/2" - 31,7	50	
	B12L006-08120	12	1/2"	8	3/4" - 41,3	55	
	B12L006-10120	16	5/8"	10	3/4" - 41,3	51	
	B12L006-12120	20	3/4"	12	3/4" - 41,3	53	
	B12L006-12160	20	3/4"	12	1" - 47,6	64	
	B12L006-16160	25	1"	16	1" - 47,6	66	
	B12L006-16200	25	1"	16	1 1/4 - 54,0	71	
	B12L006-20200	32	1 1/4"	32	1 1/4 - 54,0	67	
	B12L006-20240	32	1 1/4"	32	1 1/2 - 63,5	78	
	B12L006-24240	40	1 1/2"	40	1 1/2 - 63,5	78	
	B12L006-24320	40	1 1/2"	40	2" - 79,4	73	
	B12L006-32320	50	2"	50	2" - 79,4	73	

SERIE B12L046

FLANGIA 45° 6000 P.S.I. SAE J518 COD. 62 PEZZO UNICO


45° FLANGE 6000 P.S.I. SAE J518 CODE 62 SOLID ONE PIECE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Flangia Flange size			Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	D Inch/mm	L	H	
	B12L046-08080	12	1/2"	8	1/2" - 31,7	23	64	
	B12L046-08120	12	1/2"	8	3/4" - 41,3	28	69	
	B12L046-10120	16	5/8"	10	3/4" - 41,3	30	66	
	B12L046-12120	20	3/4"	12	3/4" - 41,3	32	70	
	B12L046-12160	20	3/4"	12	1" - 47,6	35	74	
	B12L046-16160	25	1"	16	1" - 47,6	32	89	
	B12L046-16200	25	1"	16	1 1/4 - 54,0	36	94	
	B12L046-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4 - 54,0	43	104	
	B12L046-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2 - 63,5	44	107	
	B12L046-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2 - 63,5	41	118	
	B12L046-24320	40	1 1/2"	24	2" - 79,4	52	119	
	B12L046-32320	50	2"	32	2" - 79,4	59	153	

SERIE B12L096

FLANGIA 90° 6000 P.S.I. SAE J518 COD. 62 PEZZO UNICO


90° FLANGE 6000 P.S.I. SAE J518 CODE 62 SOLID ONE PIECE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Flangia Flange size			Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	D Inch/mm	L	H	
	B12L096-08080	12	1/2"	8	1/2" - 31,7	44	39	
	B12L096-08120	12	1/2"	8	3/4" - 41,3	51	39	
	B12L096-10120	16	5/8"	10	3/4" - 41,3	59	49	
	B12L096-12120	20	3/4"	12	3/4" - 41,3	62	57	
	B12L096-12160	20	3/4"	12	1" - 47,6	67	57	
	B12L096-16160	25	1"	16	1" - 47,6	69	77	
	B12L096-16200	25	1"	16	1 1/4 - 54,0	76	77	
	B12L096-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4 - 54,0	93	89	
	B12L096-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2 - 63,5	97	89	
	B12L096-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2 - 63,5	111	101	
	B12L096-24320	40	1 1/2"	24	2" - 79,4	126	101	
	B12L096-32320	50	2"	32	2" - 79,4	128	144	

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS


SERIE B12L007

FLANGIA DIRITTA SUPERCAT STRAIGHT FLANGE SUPERCAT

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Flangia Flange size		Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici		D	H	
					Inch/mm		
	B12L007-12120	20	3/4"	12	3/4" - 41,3	58	
	B12L007-12160	20	3/4"	12	1" - 47,6	70	
	B12L007-16160	25	1"	16	1" - 47,6	72	
	B12L007-16200	25	1"	16	1 1/4" - 54,0	75	
	B12L007-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4" - 54,0	71	
	B12L007-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2" - 63,5	80	
	B12L007-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2" - 63,5	80	


SERIE B12L047

FLANGIA 45° SUPERCAT PEZZO UNICO 45° FLANGE SUPERCAT SOLID ONE PIECE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Flangia Flange size		L	H	Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici		D				
					Inch/mm				
	B12L047-12120	20	3/4"	12	3/4" - 41,3	39	74		
	B12L047-12160	20	3/4"	12	1" - 47,6	43	78		
	B12L047-16160	25	1"	16	1" - 47,6	40	94		
	B12L047-16200	25	1"	16	1 1/4" - 54,0	43	97		
	B12L047-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4" - 54,0	50	107		
	B12L047-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2" - 63,5	51	108		
	B12L047-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2" - 63,5	49	120		

SERIE B12L097

FLANGIA 90° SUPERCAT PEZZO UNICO 90° FLANGE SUPERCAT SOLID ONE PIECE


	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Flangia Flange size		L	H	Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici		D				
					Inch/mm				
	B12L097-12120	20	3/4"	12	3/4" - 41,3	67	57		
	B12L097-12160	20	3/4"	12	1" - 47,6	73	57		
	B12L097-16160	25	1"	16	1" - 47,6	75	77		
	B12L097-16200	25	1"	16	1 1/4" - 54,0	80	77		
	B12L097-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4" - 54,0	97	89		
	B12L097-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2" - 63,5	99	89		
	B12L097-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2" - 63,5	113	101		

RACCORDI PER TUBI TRECCIATI - BRAIDED HOSE FITTINGS

SERIE B12L093

FLANGIA 90° 3000 P.S.I. SAE J518 COD. 61 LONG DROP PEZZO UNICO


90° FLANGE 3000 P.S.I. SAE J518 CODE 61 LONG DROP SOLID ONE PIECE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Flangia Flange size			Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	D Inch/mm	L	H	
	B12L093-12120L100	20	3/4"	12	3/4" - 38,1	100	57	
	B12L093-16160L130	25	1"	16	1" - 44,5	130	77	
	B12L093-20200L120	32	1 1/4	20	1 1/4 - 50,8	120	89	
	B12L093-24240L140	40	1 1/2	24	1 1/2 - 63,5	140	100	

SERIE B12L096

FLANGIA 90° 6000 P.S.I. SAE J518 COD. 62 LONG DROP PEZZO UNICO

90° FLANGE 6000 P.S.I. SAE J518 CODE 62 LONG DROP SOLID ONE PIECE


	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Flangia Flange size			Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	D Inch/mm	L	H	
	B12L096-12120L100	12	3/4"	12	3/4" - 41,3	100	57	
	B12L096-16160L120	16	1"	16	1" - 47,6	130	77	
	B12L096-20200L120	20	1 1/4	20	1 1/4 - 54	120	89	
	B12L096-24240L140	24	1 1/2	24	1 1/2 - 63,5	140	100	

RACCORDI MULTISPIRAL - MULTISPIRAL FITTINGS

SERIE B13B080

GHIERE R9 SKIVE


R9 SKIVE SWAGED FERRULE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.					Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici	DN	G	D	Euro
	B13B080-08000	12	1/2"	8	41	30	
	B13B080-12000	20	3/4"	12	53	38	
	B13B080-16000	25	1"	16	60	46	

SERIE B13F101

FEMMINA DIRITTA BSP CONO 60°


STRAIGHT FEMALE BSP 60°

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread				Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici	Size	D	H	C	Euro
	B13F101-08080	12	1/2"	8	1/2"	29	27	
	B13F101-12120	20	3/4"	12	3/4"	31	32	
	B13F101-16160	25	1"	16	1"	36	38	

SERIE B13F141

FEMMINA 45° BSP CONO 60° PEZZO UNICO


FEMALE 45° BSP CONO 60° SOLID ON PIECE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread				Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici	Size	D	L	H	C
	B13F141-08080	12	1/2"	8	1/2"	25	60	27
	B13F141-12120	20	3/4"	12	3/4"	30	77	32
	B13F141-16160	25	1"	16	1"	35	82	38

SERIE B13F191

FEMMINA 90° BSP CONO 60° PEZZO UNICO

FEMALE 90° CONO 60° SOLID ON PIECE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread				Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici	Size	D	L	H	C
	B13F191-08080	12	1/2"	8	1/2"	42	40	27
	B13F191-12120	20	3/4"	12	3/4"	60	61	32
	B13F191-16160	25	1"	16	1"	64	67	38

RACCORDI SERIE TUBI MTKH - MTKH HOSE FITTINGS

SERIE B13B070

GHIERA TUBO METAL-KEVLAR

SWAGED FERRULE FOR HOSE METAL-KEVLAR

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.					Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici	Size	G	D	
							Euro




B13B070-06000	6	1/4"	4	40,00	21,00	
B13B070-10000	10	3/8"	6	43,00	26,00	
B13B070-12000	12	1/2"	8	45,00	30,00	
B13B070-16000	16	5/8"	10	50,00	33,40	
B13B070-20000	20	3/4"	12	55,00	38,00	
B13B070-25000	25	1"	16	75,00	46,00	

SERIE B13F102

FEMMINA DIRITTA PER TUBO METAL-KEVLAR MS DADO SPINATO

METAL-KEVLAR BSP FEMALE 60° CONE THRUST WIRE NUT

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread		Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici	Size	F	H C	
							Euro




B13F102-06060	6	1/4"	4	1/4"-19	20	19
B13F102-10100	10	3/8"	6	3/8"-19	21	22
B13F102-12120	12	1/2"	8	1/2"-14	23	27
B13F102-16160	16	5/8"	10	5/8"-14	23	30
B13F102-20000	20	3/4"	12	3/4"-14	27	32
B13F102-25000	25	1"	16	1"-11	30	38

SERIE B13M600

MASCHIO NPT PER TUBO METAL-KEVLAR MS.

METAL-KEVLAR NPT MALE 60° CONE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread		Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici	Size	F	H C	
							Euro




B13M600-04040	6	1/4"	4	1/4"-19	29	17
B13M600-04060	6	1/4"	4	3/8"-19	29	19
B13M600-06060	10	3/8"	6	3/8"-19	29	19
B13M600-10100	12	1/2"	10	1/2"-14	35	22
B13M600-20200	20	3/4"	12	3/4"-14	39	30
B13M600-25250	25	1"	16	1"-11	46	36

RACCORDI INTERLOCK - INTERLOCK FITTINGS

SERIE B14B090

GHIERA SKIVE x 4SP-4SH-R9R-R12


SWAGED FERRULE SKIVE x 4SP-4SH-R9R-R12

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	G	D	KG	Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici					Euro
	B14B090-10000	16	5/8"	10	57	34		
	B14B090-12000	20	3/4"	12	60	38	0	
	B14B090-16000	25	1"	16	75	46		
	B14B090-20000	32	1 1/4"	20	88	55	0	
	B14B090-24000	40	1 1/2"	24	94	62	1	
	B14B090-32000	50	2"	32	99	78	1	

SERIE B14B090/B14B100

GHIERA SKIVE x R13/R15


SWAGED FERRULE SKIVE x R13/R15

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	G	D	Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici				Euro
	B14B090-10000	16	5/8"	10	57	34	
	B14B090-12000	20	3/4"	12	60	38	
	B14B090-16000	25	1"	16	75	46	
	B14B100-20000	32	1 1/4"	20	88	62	
	B14B100-24000	40	1 1/2"	24	94	70	
	B14B100-32000	50	2"	32	99	88	

SERIE B14B110

GHIERA SKIVE x R13

SWAGED FERRULE SKIVE x R13


	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	G	D	Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici				Euro
	B14B110-32000	50	2"	32	99	85	

RACCORDI INTERLOCK - INTERLOCK FITTINGS

SERIE B14F102

FEMMINA DIRITTA BSP CONO 60°

STRAIGHT BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread		H	C	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici		F				
B14F102-10120	16	5/8"	10	3/4"-14		30	32	
B14F102-12120	20	3/4"	12	3/4"-14		31	32	
B14F102-12160	20	3/4"	12	1"-11		35	41	
B14F102-16160	25	1"	16	1"-11		36	41	
B14F102-16200	25	1"	16	1 1/4"-11		39	50	
B14F102-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4"-11		40	50	
B14F102-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2"-11		45	55	
B14F102-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2"-11		46	55	
B14F102-32320	50	2"	32	2"-11		53	70	

SERIE B14F142

FEMMINA 45° BSP CONO 60° PEZZO UNICO

45° BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE SOLID ONE PIECE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread		L	H	C	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici		F					
B14F142-10120	16	5/8"	10	3/4"-14		28	65	32	
B14F142-12120	20	3/4"	12	3/4"-14		28	70	32	
B14F142-12160	20	3/4"	12	1"-11		32	75	41	
B14F142-16160	25	1"	16	1"-11		35	87	41	
B14F142-16200	25	1"	16	1 1/4"-11		38	96	50	
B14F142-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4"-11		38	108	50	
B14F142-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2"-11		55	115	55	
B14F142-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2"-11		60	127	55	
B14F142-32320	50	2"	32	2"-11		75	155	70	

SERIE B14F192

FEMMINA 90° BSP CONO 60° PEZZO UNICO

90° BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE SOLID ONE PIECE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread		L	H	C	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici		F					
B14F192-10120	16	5/8"	10	3/4"-14		55	50	32	
B14F192-12120	20	3/4"	12	3/4"-14		68	60	32	
B14F192-12160	20	3/4"	12	1"-11		68	68	41	
B14F192-16160	25	1"	16	1"-11		81	62	41	
B14F192-16200	25	1"	16	1 1/4"-11		81	70	50	
B14F192-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4"-11		97	80	50	
B14F192-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2"-11		97	95	55	
B14F192-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2"-11		110	100	55	
B14F192-32320	50	2"	32	2"-11		135	130	70	

RACCORDI INTERLOCK - INTERLOCK FITTINGS

SERIE B14M600

MASCHIO NPT


NPT SOLID MALE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread	Prezzo Price		
		DN	Inch/Pollici		Euro		
		Size			F	H	C
	B14M600-10120	16	5/8"	10	3/4"-14	35	27
	B14M600-12120	20	3/4"	12	3/4"-14	35	27
	B14M600-12160	20	3/4"	12	1"-11.1/2	41	36
	B14M600-16160	25	1"	16	1"-11.1/2	41	36
	B14M600-16200	25	1"	16	1 1/4"-11.1/2	42	46
	B14M600-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4"-11.1/2	42	46
	B14M600-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2"-11.1/2	48	50
	B14M600-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2"-11.1/2	48	50
	B14M600-32320	50	2"	32	2"-11.1/2	51	65

SERIE B14N100

MASCHIO BSP CILINDRICO


BSP SOLID MALE PARALLEL

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread	Prezzo Price		
		DN	Inch/Pollici		Euro		
		Size			F	H	C
	B14N100-10120	16	5/8"	10	3/4"-14	35	32
	B14N100-12120	20	3/4"	12	3/4"-14	35	32
	B14N100-12160	20	3/4"	12	1"-11	36	41
	B14N100-16160	25	1"	16	1"-11	36	41
	B14N100-16200	25	1"	16	1 1/4"-11	44	50
	B14N100-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4"-11	44	50
	B14N100-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2"-11	46	55
	B14N100-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2"-11	46	55
	B14N100-32320	50	2"	32	2"-11	54	70

SERIE B14M100

MASCHIO BSP CONICO


BSP TAPERED SOLID MALE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread	Prezzo Price		
		DN	Inch/Pollici		Euro		
		Size			F	H	C
	B14M100-10120	16	5/8"	10	3/4"-14	35	27
	B14M100-12120	20	3/4"	12	3/4"-14	35	27
	B14M100-16160	25	1"	16	1"-11	41	36
	B14M100-16200	25	1"	16	1 1/4"-11	42	46
	B14M100-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4"-11	42	46
	B14M100-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2"-11	48	50
	B14M100-32320	50	2"	32	2"-11	52	65

RACCORDI INTERLOCK - INTERLOCK FITTINGS


SERIE B14F504

FEMMINA DIRITTA METRICA O-RING 24° DIN 3865 - PESANTE
STRAIGHT METRIC SWIVEL FEMALE O-RING 24° DIN 3865 - HEAVY

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread				Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	F	DK	H	C	
	B14F504-10300	16	5/8"	10	30x2	20S	35	36,000	
	B14F504-12300	20	3/4"	12	30x2	20S	35	36,000	
	B14F504-12360	20	3/4"	12	36x2	25S	38	46,000	
	B14F504-16360	25	1"	16	36x2	25S	38	46,000	
	B14F504-16420	25	1"	16	42x2	30S	41	50,000	
	B14F504-20420	32	1 1/4"	20	42x2	30S	41	50,000	
	B14F504-20520	32	1 1/4"	20	52x2	38S	46	60,000	
	B14F504-24520	40	1 1/2"	24	52x2	38S	49	60,000	


SERIE B14F544

FEMMINA 45° METR. O-RING 24° DIN 3865 PEZZO UNICO - PESANTE
45° METRIC SWIVEL FEMALE O-RING 24° DIN 3865 SOLID ONE PIECE - HEAVY

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread				Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	F	DK	L	H	
	B14F544-10300	16	5/8"	10	30x2	20S	22	60	36,000
	B14F544-12300	20	3/4"	12	30x2	20S	21	65	36,000
	B14F544-12360	20	3/4"	12	36x2	25S	29	76	46,000
	B14F544-16360	25	1"	16	36x2	25S	35	80	46,000
	B14F544-16420	25	1"	16	42x2	30S	38	83	50,000
	B14F544-20420	32	1 1/4"	20	42x2	30S	42	104	50,000
	B14F544-20520	32	1 1/4"	20	52x2	38S	44	115	60,000
	B14F544-24520	40	1 1/2"	24	52x2	38S	47	120	60,000


SERIE B14F594

FEMMINA 90° METR. O-RING 24° DIN 3865 PEZZO UNICO - PESANTE
90° METRIC SWIVEL FEMALE O-RING 24° DIN 3865 SOLID ONE PIECE - HEAVY

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread				Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	F	DK	L	H	
	B14F594-10300	16	5/8"	10	30x2	20S	48	55	36,000
	B14F594-12300	20	3/4"	12	30x2	20S	53	57	36,000
	B14F594-12360	20	3/4"	12	36x2	25S	62	63	46,000
	B14F594-16360	25	1"	16	36x2	25S	74	69	46,000
	B14F594-16420	25	1"	16	42x2	30S	74	64	50,000
	B14F594-20420	32	1 1/4"	20	42x2	30S	85	83	50,000
	B14F594-20520	32	1 1/4"	20	52x2	38S	79	88	60,000
	B14F594-24520	40	1 1/2"	24	52x2	38S	96	103	60,000

SERIE B14N500


MASCHIO METRICO 24° DIN 3861 - PESANTE
METRIC SOLID MALE 24° SEAT DIN 3861 - HEAVY

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread				Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	F	DK	H	C	
	B14N500-10300	16	5/8"	10	30x2	20S	32	32,000	
	B14N500-12300	20	3/4"	12	30x2	20S	32	32,000	
	B14N500-12360	20	3/4"	12	36x2	25S	35	36,000	
	B14N500-16360	25	1"	16	36x2	25S	37	36,000	
	B14N500-16420	25	1"	16	42x2	30S	40	46,000	
	B14N500-20420	32	1 1/4"	20	42x2	30S	41	46,000	
	B14N500-20520	32	1 1/4"	20	52x2	38S	46	50,000	
	B14N500-24520	40	1 1/2"	24	52x2	38S	47	55,000	

RACCORDI INTERLOCK - INTERLOCK FITTINGS


SERIE B14F302

FEMMINA DIRITTA JIC OGIVA 37° STRAIGHT JIC SWIVEL FEMALE 37° SEAT

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread			Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici	Size		F	H	
							C	Euro
	B14F302-10120	20	5/8"	10	1 1/16"-12	20	32	
	B14F302-12120	20	3/4"	12	1 1/16"-12	20	32	
	B14F302-12160	20	3/4"	12	1 5/16"-12	24	38	
	B14F302-16160	25	1"	16	1 5/16"-12	26	38	
	B14F302-16200	25	1"	16	1 5/8"-12	27	50	
	B14F302-20200	32	1 1/4"	20	1 5/8"-12	27	50	
	B14F302-20240	32	1 1/4"	20	1 7/8"-12	30	55	
	B14F302-24240	40	1 1/2"	24	1 7/8"-12	30	55	
	B14F302-32320	50	2"	32	2 1/2"-12	38	70	


SERIE B14F342

FEMMINA 45° JIC OGIVA 37° PEZZO UNICO 45° JIC SWIVEL FEMALE 37° SEAT SOLID ONE PIECE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread				Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici	Size		F	L	H	
								C	Euro
	B14F342-10120	20	5/8"	10	1 1/16"-12	26	65	32	
	B14F342-12120	20	3/4"	12	1 1/16"-12	29	71	32	
	B14F342-12160	20	3/4"	12	1 5/16"-12	29	71	38	
	B14F342-16160	25	1"	16	1 5/16"-12	34	85	38	
	B14F342-16200	25	1"	16	1 5/8"-12	48	90	50	
	B14F342-20200	32	1 1/4"	20	1 5/8"-12	45	105	50	
	B14F342-20240	32	1 1/4"	20	1 7/8"-12	45	102	55	
	B14F342-24240	40	1 1/2"	24	1 7/8"-12	42	120	55	
	B14F342-32320	50	2"	32	2 1/2"-12	66	156	70	


SERIE B14F392

FEMMINA 90° JIC OGIVA 37° PEZZO UNICO 90° JIC SWIVEL FEMALE 37° SEAT SOLID ONE PIECE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread				Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici	Size		F	L	H	
								C	Euro
	B14F392-10120	20	5/8"	10	1 1/16"-12	55	50	32	
	B14F392-12120	20	3/4"	12	1 1/16"-12	55	57	32	
	B14F392-12160	20	3/4"	12	1 5/16"-12	51	63	38	
	B14F392-16160	25	1"	16	1 5/16"-12	68	72	38	
	B14F392-16200	25	1"	16	1 5/8"-12	77	70	50	
	B14F392-20200	32	1 1/4"	20	1 5/8"-12	84	83	50	
	B14F392-20240	32	1 1/4"	20	1 7/8"-12	88	99	55	
	B14F392-24240	40	1 1/2"	24	1 7/8"-12	96	99	55	
	B14F392-32320	50	2"	32	2 1/2"-12	110	101	70	

SERIE B14M300


MASCHIO JIC 37° JIC SOLID MALE 37°

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread			Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici	Size		F	H	
							C	Euro
	B14M300-10120	20	5/8"	10	1 1/16"-12		37	32
	B14M300-12120	20	3/4"	12	1 1/16"-12		37	32
	B14M300-12160	20	3/4"	12	1 5/16"-12		41	34
	B14M300-16160	25	1"	16	1 5/16"-12		41	34
	B14M300-16200	25	1"	16	1 5/8"-12		43	46
	B14M300-20200	32	1 1/4"	20	1 5/8"-12		44	46
	B14M300-20240	32	1 1/4"	20	1 7/8"-12		50	50
	B14M300-24240	40	1 1/2"	24	1 7/8"-12		50	50
	B14M300-32320	50	2"	32	2 1/2"-12		62	65

RACCORDI INTERLOCK - INTERLOCK FITTINGS


SERIE B14F401

FEMMINA DIRITTA O.R.F.S. PEZZO UNICO
O.R.F.S. STRAIGHT FEMALE SOLID ONE PIECE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread			Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	F	H	C	
	B14F401-10120	16	5/8"	10	1 3/16"-12	42	36	
	B14F401-12120	20	3/4"	12	1 3/16"-12	42	36	
	B14F401-12160	20	3/4"	12	1 7/16"-12	37	41	
	B14F401-16160	25	1"	16	1 7/16"-12	35	41	
	B14F401-16200	25	1"	16	1 11/16"-12	37	50	
	B14F401-20200	32	1 1/4"	20	1 11/16"-12	37	50	
	B14F401-24240	40	1 1/2"	24	2"-12	42	60	


SERIE B14F441

FEMMINA 45° O.R.F.S. PEZZO UNICO
45° O.R.F.S. FEMALE SOLID ONE PIECE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread			Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	F	L	H	
	B14F441-10120	16	5/8"	10	1 3/16"-12	26	58	36
	B14F441-12120	20	3/4"	12	1 3/16"-12	25	61	36
	B14F441-12160	20	3/4"	12	1 7/16"-12	30	81	41
	B14F441-16160	25	1"	16	1 7/16"-12	32	77	41
	B14F441-16200	25	1"	16	1 11/16"-12	35	78	50
	B14F441-20200	32	1 1/4"	20	1 11/16"-12	40	89	50
	B14F441-24240	40	1 1/2"	24	2"-12	50	104	60


SERIE B14F491

FEMMINA 90° O.R.F.S. PEZZO UNICO
90° O.R.F.S. FEMALE SOLID ONE PIECE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread			Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	F	L	H	
	B14F491-10120	16	5/8"	10	1 3/16"-12	56	51	36
	B14F491-12120	20	3/4"	12	1 3/16"-12	56	59	36
	B14F491-12160	20	3/4"	12	1 7/16"-12	56	55	41
	B14F491-16160	25	1"	16	1 7/16"-12	67	72	41
	B14F491-16200	25	1"	16	1 11/16"-12	67	70	50
	B14F491-20200	32	1 1/4"	20	1 11/16"-12	76	85	50
	B14F491-20240	40	1 1/2"	24	2"-12	91	95	60

SERIE B14N400

MASCHIO O.R.F.S.
O.R.F.S. MALE


	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Filetto Thread			Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	F	H	C	
	B14N400-10120	16	5/8"	10	1 3/16"-12	34	32	
	B14N400-12120	20	3/4"	12	1 3/16"-12	35	32	
	B14N400-12160	20	3/4"	12	1 7/16"-12	37	41	
	B14N400-16160	25	1"	16	1 7/16"-12	37	41	
	B14N400-16200	25	1"	16	1 11/16"-12	37	46	
	B14N400-20200	32	1 1/4"	20	1 11/16"-12	38	46	
	B14N400-20240	40	1 1/2"	24	2"-12	50	55	

RACCORDI INTERLOCK - INTERLOCK FITTINGS

SERIE B14L003

FLANGIA DIRITTA 3000 P.S.I. SAE J518 COD. 61


STRAIGHT FLANGE 3000 P.S.I. SAE J518 CODE 61

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Flangia Flange size		Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	D Inch/mm.	H	
	B14L003-10120	16	5/8"	10	3/4" - 38,1	40	
	B14L003-12080	20	3/4"	12	1/2" - 30,2	40	
	B14L003-12120	20	3/4"	12	3/4" - 38,1	40	
	B14L003-12160	20	3/4"	12	1" - 44,5	48	
	B14L003-16120	25	1"	16	3/4" - 38,1	40	
	B14L003-16160	25	1"	16	1" - 44,5	51	
	B14L003-16200	25	1"	16	1 1/4" - 50,8	51	
	B14L003-20160	32	1 1/4"	20	1" - 44,5	53	
	B14L003-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4" - 50,8	53	
	B14L003-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2" - 60,3	61	
	B14L003-24200	40	1 1/2"	24	1 1/4" - 50,8	53	
	B14L003-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2" - 60,3	61	
	B14L003-24320	40	1 1/2"	24	2" - 71,4	62	
	B14L003-32320	50	2"	32	2" - 71,4	62	

SERIE B14L043

FLANGIA 45° 3000 P.S.I. SAE J518 COD. 61 PEZZO UNICO


45° FLANGE 3000 P.S.I. SAE J518 CODE 61 SOLID ONE PIECE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Flangia Flange size			Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	D Inch/mm.	L	H	
	B14L043-10120	16	5/8"	10	3/4" - 38,1	26	56	
	B14L043-12080	20	3/4"	12	1/2" - 30,2	26	58	
	B14L043-12120	20	3/4"	12	3/4" - 38,1	26	73	
	B14L043-12160	20	3/4"	12	1" - 44,5	33	68	
	B14L043-16120	25	1"	16	3/4" - 38,1	26	75	
	B14L043-16160	25	1"	16	1" - 44,5	30	82	
	B14L043-16200	25	1"	16	1 1/4" - 50,8	32	95	
	B14L043-20160	32	1 1/4"	20	1" - 44,5	32	95	
	B14L043-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4" - 50,8	36	90	
	B14L043-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2" - 60,3	40	102	
	B14L043-24200	40	1 1/2"	24	1 1/4" - 50,8	41	115	
	B14L043-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2" - 60,3	45	108	
	B14L043-24320	40	1 1/2"	24	2" - 71,4	50	132	
	B14L043-32320	50	2"	32	2" - 71,4	55	135	

SERIE B14L093

FLANGIA 90° 3000 P.S.I. SAE J518 COD.61 PEZZO UNICO

90° FLANGE 3000 P.S.I. SAE J518 CODE 61 SOLID ONE PIECE


	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Flangia Flange size			Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	D Inch/mm.	L	H	
	B14L093-10120	16	5/8"	10	3/4" - 38,1	55	65	
	B14L093-12080	20	3/4"	12	1/2" - 30,2	42	43	
	B14L093-12120	20	3/4"	12	3/4" - 38,1	55	63	
	B14L093-12160	20	3/4"	12	1" - 44,5	65	65	
	B14L093-16120	25	1"	16	3/4" - 38,1	55	65	
	B14L093-16160	25	1"	16	1" - 44,5	62	73	
	B14L093-16200	25	1"	16	1 1/4" - 50,8	82	63	
	B14L093-20160	32	1 1/4"	20	1" - 44,5	65	83	
	B14L093-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4" - 50,8	75	92	
	B14L093-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2" - 60,3	80	90	
	B14L093-24200	40	1 1/2"	24	1 1/4" - 50,8	65	79	
	B14L093-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2" - 60,3	87	104	
	B14L093-24320	40	1 1/2"	24	2" - 71,4	98	106	
	B14L093-32320	50	2"	32	2" - 71,4	128	112	

RACCORDI INTERLOCK - INTERLOCK FITTINGS

SERIE B14L006

FLANGIA DIRITTA 6000 P.S.I. SAE J518 COD. 62

STRAIGHT FLANGE 6000 P.S.I. SAE J518 CODE 62




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Flangia Flange size		Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici		D Inch/mm.	H	
B14L006-10120	16	5/8"	10	3/4" - 41,3	51	
B14L006-12080	20	3/4"	12	1/2" - 31,7	45	
B14L006-12120	20	3/4"	12	3/4" - 41,3	51	
B14L006-12160	20	3/4"	12	1" - 47,6	51	
B14L006-16120	25	1"	16	3/4" - 41,3	53	
B14L006-16160	25	1"	16	1" - 47,6	54	
B14L006-16200	25	1"	16	1 1/4" - 54,0	59	
B14L006-20160	32	1 1/4"	20	1" - 47,6	61	
B14L006-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4" - 54,0	61	
B14L006-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2" - 63,5	67	
B14L006-24200	40	1 1/2"	24	1 1/4" - 54,0	63	
B14L006-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2" - 63,5	68	
B14L006-24320	40	1 1/2"	24	2" - 79,4	80	
B14L006-32320	50	2"	32	2" - 79,4	86	

SERIE B14L046

FLANGIA 45° 6000 P.S.I. SAE J518 COD. 62 PEZZO UNICO

45° FLANGE 6000 P.S.I. SAE J518 CODE 62 SOLID ONE PIECE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Flangia Flange size			Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici		D Inch/mm.	L	H	
B14L046-10120	16	5/8"	10	3/4" - 41,3	28	62	
B14L046-12080	20	3/4"	12	1/2" - 31,7	28	58	
B14L046-12120	20	3/4"	12	3/4" - 41,3	30	72	
B14L046-12160	20	3/4"	12	1" - 47,6	30	75	
B14L046-16120	25	1"	16	3/4" - 41,3	32	84	
B14L046-16160	25	1"	16	1" - 47,6	35	90	
B14L046-16200	25	1"	16	1 1/4" - 54,0	43	95	
B14L046-20160	32	1 1/4"	20	1" - 47,6	35	110	
B14L046-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4" - 54,0	37	106	
B14L046-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2" - 63,5	47	102	
B14L046-24200	40	1 1/2"	24	1 1/4" - 54,0	40	105	
B14L046-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2" - 63,5	45	138	
B14L046-24320	40	1 1/2"	24	2" - 79,4	55	138	
B14L046-32320	50	2"	32	2" - 79,4	55	160	

SERIE B14L096

FLANGIA 90° 6000 P.S.I. SAE J518 COD. 62 PEZZO UNICO

90° FLANGE 6000 P.S.I. SAE J518 CODE 62 SOLID ONE PIECE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Flangia Flange size			Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici		D Inch/mm.	L	H	
B14L096-10120	16	5/8"	10	3/4" - 41,3	55	50	
B14L096-12080	20	3/4"	12	1/2" - 31,7	52	48	
B14L096-12120	20	3/4"	12	3/4" - 41,3	56	63	
B14L096-12160	20	3/4"	12	1" - 47,6	58	67	
B14L096-16120	25	1"	16	3/4" - 41,3	58	74	
B14L096-16160	25	1"	16	1" - 47,6	64	67	
B14L096-16200	25	1"	16	1 1/4" - 54,0	75	70	
B14L096-20160	32	1 1/4"	20	1" - 47,6	74	88	
B14L096-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4" - 54,0	82	93	
B14L096-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2" - 63,5	88	90	
B14L096-24200	40	1 1/2"	24	1 1/4" - 54,0	81	101	
B14L096-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2" - 63,5	88	103	
B14L096-24320	40	1 1/2"	24	2" - 79,4	110	105	
B14L096-32320	50	2"	32	2" - 79,4	155	152	

RACCORDI INTERLOCK - INTERLOCK FITTINGS

SERIE B14L093

FLANGIA 90° 3000 P.S.I. SAE J518 COD. 61 LONG DROP PEZZO UNICO


90° FLANGE 3000 P.S.I. SAE J518 CODE 61 LONG DROP SOLID ONE PIECE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Flangia Flange size		L	H	Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici		D	Inch/mm.			Euro
	B14L093-12120L100	20	3/4"	12	3/4"	38,1	100	63	
	B14L093-12120L120	20	3/4"	12	3/4"	38,1	120	63	
	B14L093-12160L100	25	3/4"	12	1"	44,5	100	63	
	B14L093-16160L100	25	1"	16	1"	44,5	100	73	
	B14L093-16160L130	25	1"	16	1"	44,5	130	73	
	B14L093-16200L130	25	1"	16	1 1/4"	50,8	130	73	
	B14L093-20200L120	32	1 1/4"	20	1 1/4"	50,8	120	92	
	B14L093-20200L140	32	1 1/4"	20	1 1/4"	50,8	140	92	

SERIE B14L096

FLANGIA 90° 6000 P.S.I. SAE J518 COD. 62 LONG DROP PEZZO UNICO


90° FLANGE 6000 P.S.I. SAE J518 CODE 62 LONG DROP SOLID ONE PIECE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Flangia Flange size		L	H	Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici		D	Inch/mm.			Euro
	B14L096-12120L100	20	3/4"	12	3/4"	41,3	100	63	
	B14L096-12120L115	20	3/4"	12	3/4"	41,3	115	63	
	B14L096-12160L100	25	3/4"	12	1"	47,6	100	63	
	B14L096-16160L100	25	1"	16	1"	47,6	100	73	
	B14L096-16160L130	25	1"	16	1"	47,6	130	73	
	B14L096-20200L120	32	1 1/4"	20	1 1/4"	54,0	120	93	
	B14L096-20240L140	40	1 1/4"	24	1 1/2"	63,5	140	101	

RACCORDI INTERLOCK - INTERLOCK FITTINGS

SERIE B14L007


FLANGIA DIRITTA SUPERCAT STRAIGHT SUPERCAT FLANGE



Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Flangia Flange size		Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici	Size	D Inch/mm.	H	
B14L007-12120	20	3/4"	12	3/4" - 41,3	55	
B14L007-12160	20	3/4"	12	1" - 47,6	60	
B14L007-16160	25	1"	16	1" - 47,6	60	
B14L007-16200	25	1"	16	1 1/4 - 54,0	62	
B14L007-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4 - 54,0	66	
B14L007-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2 - 63,5	72	
B14L007-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2 - 63,5	72	

SERIE B14L047


FLANGIA 45° SUPERCAT PEZZO UNICO 45° SUPERCAT FLANGE SOLID ON PIECE



Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Flangia Flange size			Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici	Size	D Inch/mm.	L	H	
B14L047-12120	20	3/4"	12	3/4" - 41,3	35	79	
B14L047-12160	20	3/4"	12	1" - 47,6	35	85	
B14L047-16160	25	1"	16	1" - 47,6	38	93	
B14L047-16200	25	1"	16	1 1/4 - 54,0	45	95	
B14L047-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4 - 54,0	45	105	
B14L047-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2 - 63,5	80	105	
B14L047-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2 - 63,5	80	130	

SERIE B14L097

FLANGIA 90° SUPERCAT PEZZO UNICO 90° SUPERCAT FLANGE SOLID ON PIECE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.			Flangia Flange size			Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici	Size	D Inch/mm.	L	H	
B14L097-12120	20	3/4"	12	3/4" - 41,3	63	62	
B14L097-12160	20	3/4"	12	1" - 47,6	69	58	
B14L097-16160	25	1"	16	1" - 47,6	76	74	
B14L097-16200	25	1"	16	1 1/4 - 54,0	78	70	
B14L097-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4 - 54,0	84	96	
B14L097-20240	32	1 1/4"	20	1 1/2 - 63,5	94	98	
B14L097-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2 - 63,5	100	100	

RACCORDI INTERLOCK - INTERLOCK FITTINGS

SERIE BW1H

COPPIE SEMIFLANGE 3000 P.S.I.


CUT SPLIT FLANGES 3000 P.S.I.

	Codice	ø Int. Tubo									Prezzo
	Part number	Hose I.D.									Price
			VITI	Inch/Pollici	A	B	C1	D1	E	F1	I
	BW1H-08000000	M8X30	1/2"	30,96	24,26	38,10	54	9	22,800	6,220	
	BW1H-12000000	M10X35	3/4"	38,89	32,13	47,63	65	11	25,900	6,220	
	BW1H-16000000	M10X35	1"	45,24	38,48	52,37	70	13	29,200	7,490	
	BW1H-20000000	M10X35	1 1/4"	51,59	43,69	58,72	79	15	36,300	7,490	
	BW1H-24000000	M12X35	1 1/2"	61,09	50,80	69,85	94	18	41,100	7,490	
	BW1H-32000000	M12X35	2"	72,24	62,74	77,77	102	21	48,200	9,020	

SERIE BZ1H

COPPIE SEMIFLANGE 6000 P.S.I.


CUT SLIT FLANGES 6000 P.S.I.

	Codice	ø Int. Tubo									Prezzo
	Part number	Hose I.D.									Price
		VITI	Inch/Pollici	A	B	C1	D1	E	F1	I	Euro
	BZ1H-08000000	M8X30	1/2"	32,54	24,64	40,49	56	9	23,602	7,240	
	BZ1H-12000000	M10X35	3/4"	42,06	32,51	50,8	71	12	30,000	8,260	
	BZ1H-16000000	M12X45	1"	48,41	38,86	57,15	81	14	34,800	9,020	
	BZ1H-20000000	M14X45	1 1/4"	54,76	44,45	66,68	95	16	38,600	9,780	
	BZ1H-24000000	M12X45	1 1/2"	64,29	51,56	79,38	113	18	47,500	12,070	
	BZ1H-32000000	M20X70	2"	80,16	67,56	96,82	133	22	56,900	12,070	

SERIE BG7090

O-RING PER FLANGE SAE


O-RING FLANGES SAE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.				Prezzo Price
			Inch/Pollici	D	H	
	BG7090-186353		1/2"	18,65	4	
	BG7090-250353		3/4"	25,00	4	
	BG7090-329353		1"	32,93	4	
	BG7090-377353		1 1/4"	37,70	4	
	BG7090-472353		1 1/2"	47,23	4	
	BG7090-567353		2"	56,74	4	

RACCORDI WATERBLAST - WATERBLAST FITTINGS


SERIE B18B140

BOCCOLA A PRESSARE - SKIVE 4 SPIRALI
SWAGED FERRULE SKIVE FOUR SPIRAL

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	D	G	Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici				Euro
	B18B140-04000	6	1/4"	4	24	50	
	B18B140-06000	10	3/8"	6	28	54	
	B18B140-08000	12	1/2"	8	36	58	
	B18B140-12000	20	3/4"	12	42	65	
	B18B140-16000	25	1"	16	51	67	

SERIE B18B160


BOCCOLA A PRESSARE - SKIVE 6 SPIRALI
SWAGED FERRULE SKIVE SIX SPIRAL

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	D	G	Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici				Euro
	B18B160-04000	6	1/4"	4	27	50	
	B18B160-06000	10	3/8"	6	32	54	
	B18B160-08000	12	1/2"	8	40	58	
	B18B160-12000	20	3/4"	12	44	65	
	B18B160-16000	25	1"	16	55	67	

RACCORDI WATERBLAST - WATERBLAST FITTINGS


SERIE B18F102

FEMMINA BSP CONO 60° DADO SPINATO WATERBLAST
WATERBLAST BSP FEMALE 60° CONE THRUST WIRE NUT

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread	H	C	Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici		F			Euro
	B18F102-06060	10	3/8"	6	3/8"	24	22	
	B18F102-08080	12	1/2"	8	1/2"-14	26	25	
	B18F102-12120	20	3/4"	12	3/4"-14	30	30	
	B18F102-16160	25	1"	16	1"-11	36	36	


SERIE B18F504

FEMMINA METRICA CONO 24° SERIE PESANTE WATERBLAST
WATERBLAST METRIC FEMALE 24° SEAT HEAVY

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread	H	C	Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici		F			Euro
	B18F504-06200	10	3/8"	6	M20-1,5	12S	30	27
	B18F504-06220	10	3/8"	6	M22-1,5	14S	32	27
	B18F504-06240	10	3/8"	6	M24-1,5	16S	34	30
	B18F504-08240	12	1/2"	8	M24-1,5	16S	34	30
	B18F504-12360	20	3/4"	12	M36-2	25S	44	46


SERIE B18N100

MASCHIO BSP SVAS 60° WATERBLAST
WATERBLAST BSP MALE PARALLEL 60° CONE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread	H	C	Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici		F			Euro
	B18N100-06060	10	3/8"	6	3/8"- 18	28	22	
	B18N100-08080	12	1/2"	8	1/2"- 14	32	27	
	B18N100-12120	20	3/4"	12	3/4"- 14	34	32	
	B18N100-16160	25	1"	16	1"-11	40	38	

SERIE B18M600

MASCHIO NPTF SVAS. 60° WATERBLAST
WATERBLAST NPTF MALE 60° CONE


	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread	H	C	Prezzo Price
		DN	Inch/Pollici		F			Euro
	B18M600-06060	10	3/8"	6	3/8"- 18	28	19	
	B18M600-08080	12	1/2"	8	1/2"- 14	34	22	
	B18M600-12120	20	3/4"	12	3/4"- 14	36	27	
	B18M600-16160	25	1"	16	1"-11	45	36	

RACCORDI RECUPERABILI - REUSABLE FITTINGS

SERIE B11B010

GHIERA R1AT RECUPERABILE


SWAGED FERRULE R1AT

	Codice Part number	ø Int. Tubo			G	C	Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size			
	B11B010-04000	6	1/4"	4	35	19	
	B11B010-05000	8	5/16"	5	39	22	
	B11B010-06000	10	3/8"	6	42	22	
	B11B010-08000	12	1/2"	8	49	27	
	B11B010-12000	20	3/4"	12			
	B11B010-16000	25	1"	16		41	

SERIE B11B020

GHIERA R2AT RECUPERABILE


SWAGED FERRULE R2AT

	Codice Part number	ø Int. Tubo			G	C	
		DN	Inch/Pollici	Size			
	B11B020-04000	6	1/4"	4	35	19	
	B11B020-05000	8	5/16"	5	39	22	
	B11B020-06000	10	3/8"	6	43	24	
	B11B020-08000	12	1/2"	8	50	27	
	B11B020-12000	20	3/4"	12	55	36	
	B11B020-16000	25	1"	16		45	

SERIE B11B070

GHIERA R7 RECUPERABILE


REUSABLE SWAGED FERRULE R7

	Codice Part number	ø Int. Tubo			G	C	
		DN	Inch/Pollici	Size			
	B11B070-04000	6	1/4"	4	34	17	
	B11B070-06060	10	3/8"	6		22	
	B11B070-08000	12	1/2"	8		27	

RACCORDI RECUPERABILI - REUSABLE FITTINGS

SERIE B11F101


FEMMINA DIRITTA RECUPERABILE REUSABLE STRAIGHT FEMALE



Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread				Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici		F	L	H	C	
B11F101-04040	6	1/4"	4	1/4"	19	50	19	
B11F101-04060	6	1/4"	4	3/8"	19	50	22	
B11F101-05040	8	5/16"	5	1/4"	19	61	19	
B11F101-05060	8	5/16"	5	3/8"	19	61	22	
B11F101-06060	10	3/8"	6	3/8"	19	63	22	
B11F101-08080	12	1/2"	8	1/2"	22	73	27	
B11F101-12120	20	3/4"	12	3/4"	25		32	
B11F101-16160	25	1"	16	1"	27		38	

SERIE B11F191

FEMMINA 90° RECUPERABILE REUSABLE 90° FEMALE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread				Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici		F	L	H	C	
B11F191-04040	6	1/4"	4	1/4"	30	33	19	
B11F191-06060	10	3/8"	6	3/8"	33	33	22	
B11F191-08080	12	1/2"	8	1/2"	37	44	27	
B11F191-12120	20	3/4"	12	3/4"	59	44	32	
B11F191-16160	25	1"	16	1"	72	59	38	

RACCORDI PER TUBI BASSA PRESSIONE - LOW PRESSURE HOSE FITTINGS

SERIE B16B000

BUSSOLA ACCIAIO


LOW PRESSURE FERRULE CARBON STEEL

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.	Filetto Thread			Prezzo Price
			mm	D	D1	
					L	
	B16B000-25280	25X28	25	28	31	
	B16B000-29320	29X32	29	32	34	
	B16B000-32350	32X35	32	35	35	
	B16B000-37400	37X40	37	40	40	
	B16B000-39420	39X42	39	42	42	
	B16B000-42450	42X45	42	45	42	
	B16B000-46500	46X50	46	50	49	
	B16B000-51550	51X55	50	55	53	
	B16B000-61650	61X65	61	65	58	
	B16B000-65700	65X70	65	70	85	

SERIE B66B000

BUSSOLA ALLUMINIO

LOW PRESSURE FERRULE ALUMINIUM


	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.	Filetto Thread			Prezzo Price
			mm	D	D1	
	B66B000-12140	12X14	12	14		
	B66B000-14160	14X16	14	16		
	B66B000-16180	16X18	16	18		
	B66B000-18200	18X20	18	20		
	B66B000-21230	21X23	21	23		
	B66B000-28300	28X30	22	24		
	B66B000-36380	36X38	36	38		
	B66B000-46500	46X50	46	49		
	B66B000-57600	57X60	56	60		
	B66B000-67700	67X70	67	71		

RACCORDI PER TUBI BASSA PRESSIONE - LOW PRESSURE HOSE FITTINGS

SERIE B16F100

FEMMINA BASSA PRESSIONE

LOW PRESSURE STRAIGHT FEMALE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread		L	C	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici		F				
B16F101-04040	6	1/4"	4	1/4"				
B16F101-06060	10	3/8"	6	3/8"	14		19	
B16F101-06080	10	3/8"	6	5/16"			19	
B16F101-08060	12	1/2"	8	3/8"	14		19	
B16F101-08080	12	1/2"	8	1/2"	14		24	
B16F101-08120	12	1/2"	8	3/4"	16		24	
B16F101-10080	16	5/8"	10	5/16"			24	
B16F101-10120	16	5/8"	10	1/2"	14		32	
B16F101-12120	20	3/4"	12	3/4"	16		32	
B16F101-12160	20	3/4"	12	1"	17		38	
B16F101-16160	25	1"	16	1"	17		38	
B16F101-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4"	18		46	
B16F101-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2"	19		55	
B16F101-32320	50	2"	32	2"	21		65	
B16F101-40400	60	2 1/2"	40	2 1/2"	24		85	

SERIE B16F190

FEMMINA 90° BASSA PRESSIONE

LOW PRESSURE 90° FEMALE




Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Size	Filetto Thread		L	H	C	Prezzo Price Euro
	DN	Inch/Pollici		F					
B16F191-04040	6	1/4"	4	1/4"	27	31	17		
B16F191-05040	8	5/16"	5	1/4"	27	31	17		
B16F191-05060	8	5/16"	5	3/8"	32	35	19		
B16F191-06060	10	3/8"	6	3/8"	32	35	19		
B16F191-08060	12	1/2"	8	3/8"	32	35	24		
B16F191-08080	12	1/2"	8	1/2"	39	38	24		
B16F191-10080	16	5/8"	10	1/2"			24		
B16F191-10120	16	5/8"	10	3/4"			32		
B16F191-12120	20	3/4"	12	3/4"	51	54	32		
B16F191-12160	20	3/4"	12	1"			38		
B16F191-16160	25	1"	16	1"	60	58	38		
B16F191-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4"	71	66	46		
B16F191-24240	40	1 1/2"	\	1 1/2"	76	74	55		
B16F191-32320	50	2"	32	2"	69	48	65		
B16F191-40400	65	2 1/2"	40	2 1/2"			85		

RACCORDI PER TUBI BASSA PRESSIONE - LOW PRESSURE HOSE FITTINGS

SERIE B16M100

MASCHIO CONICO BASSA PRESSIONE


LOW PRESSURE TAPERED MALE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread			Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	F	L	
						C	
	B16M100-04040	6	1/4"	4	1/4"	15	14
	B16M100-06060	10	3/8"	6	3/8"	22	22
	B16M100-06080	10	3/8"	6	1/2"	22	22
	B16M100-08120	12	1/2"	8	3/4"	22	22
	B16M100-10080	16	5/8"	10	1/2"	22	22
	B16M100-12080	20	3/4"	12	1/2"	22	22
	B16M100-12120	20	3/4"	12	3/4"	22	27
	B16M100-16160	25	1"	16	1"	28	34
	B16M100-20160	32	1 1/4"	20	1"	28	36
	B16M100-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4"	36	46
	B16M100-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2"	36	50
	B16M100-32320	50	2"	32	2"	36	60
	B16M100-40400	65	2 1/2"	40	2 1/2"	38	75

SERIE B16N100

MASCHIO CILINDRICO BASSA PRESSIONE

LOW PRESSURE FLAT SEAT MALE

	Codice Part number	ø Int. Tubo Hose I.D.		Filetto Thread			Prezzo Price Euro
		DN	Inch/Pollici	Size	F	L	
						C	
	B16N100-04020	6	1/4"	4	1/8"	14	14
	B16N100-04040	6	1/4"	4	1/4"	16	17
	B16N100-05040	8	5/16"	5	1/4"	16	19
	B16N100-05060	8	5/16"	5	3/8"	16	19
	B16N100-06060	10	3/8"	6	3/8"	21	22
	B16N100-06080	10	3/8"	6	1/2"	21	19
	B16N100-08060	12	1/2"	8	3/8"	21	24
	B16N100-08080	12	1/2"	8	1/2"	21	24
	B16N100-10080	16	5/8"	10	1/2"	21	24
	B16N100-10120	16	5/8"	10	3/4"	22	30
	B16N100-12080	20	3/4"	12	1/2"	22	24
	B16N100-12120	20	3/4"	12	3/4"	26	30
	B16N100-12160	20	3/4"	12	1"	22	30
	B16N100-16120	25	1"	16	3/4"	26	36
	B16N100-16160	25	1"	16	1"	32	34
	B16N100-20160	32	1 1/4"	20	1"	32	36
	B16N100-20200	32	1 1/4"	20	1 1/4"	32	46
	B16N100-24200	40	1 1/2"	24	1 1/4"	32	46
	B16N100-24240	40	1 1/2"	24	1 1/2"	32	50
	B16N100-32320	50	2"	32	2"	35	60
	B16N100-40400	65	2 1/2"	40	2 1/2"	40	75

GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

These General Terms of Sale are an integral part of all our material supply contract also when we take orders by telephone, orally, by fax, mail or internet.

In case of direct sale to Customer (natural person who works for reasons not referring to professional activity eventually performed) the relation between F.lli Barzon s.r.l. and its Customer will be disciplined by regulations on customer protection, legislative decree, n.206 on 6 September 2005.

General Terms

Sales conditions and delivery terms are those stated in offers and/or acknowledgements. Any different condition from those is not valid unless written in conditions. All the information referring to the drawings, catalogues, dimensions or more are not binding and can be changed in any moment without notice.

Any different and specific condition and every order of customized items can/shall be subjected to a different and separate agreement. In case of conflict between these standard conditions and any other special condition agreed between the parties, special conditions shall apply, except all other general conditions, which detail are set forth hereinafter, where applicable

1-Orders

All orders must be sent by mail or by fax to the addresses listed on the website www.barzon-srl.com.

Any telephone order must be confirmed in writing. All the orders have to clearly report to the F.lli Barzon s.r.l. catalogue part number and delivery instructions. Each order has to be confirmed in writing by F.lli Barzon s.r.l. (Order acknowledgement). Any disagreement between Customer order and F.lli Barzon s.r.l. acknowledgement must be immediately notified (within six working days after acknowledgement receipt) by the Customer.

Any cancellation, reduction and/or amendments on order already acknowledged by F.lli Barzon s.r.l. can be made within 5 days from order date by emailing, faxing or to vendor.

Any cancellation of item on drawing and/or customized hose, already manufactured by the Supplier will be however billed and shall be paid.

2-Order quantities

The quantities shown in the order have to be in compliance with the offered pre-packaged quantities (or multiples of them). As the evidence of the quantity per package is not yet shown in the actual price list F.lli Barzon s.r.l. is committed to notify Customer in case of non compliance (using order acknowledgement form) the right quantity per package.

Stock availability for the above mentioned items is not guaranteed. Considering specific applications for some items, order acknowledgement can be subject to a minimum quantity equal to a manufacturing batch in force at the time of order.

In case the Customer requires F.lli Barzon s.r.l. to develop and produce specific products, the Customer must guarantee the purchase of the whole committed production under the original terms and conditions.

3-Delivery terms

The concept of date of delivery corresponds to the moment the goods leave F.Ili Barzon s.r.l. warehouses.

The delivery terms are those shown in order acknowledgement except cases due to the causes of "Force majeure". F.Ili Barzon s.r.l. sends goods to the Customer by a forwarding agent and they shall be interpreted in accordance with the version of INCOTERMS (EXW, DAP, FCA, CPT, CIF, DDP) except in cases to be established from time to time and to be detailed in order confirmation.

For returns different from EXW any other duties connected to the transport and/or shipping are calculated in the invoice (according to selected INCOTERMS). Carriage free of shipping is not expected. Other cases have to be established from time to time and detailed in the order acknowledgement.

Once goods are received, the Customer has to verify the integrity of the package, the exact quantity and the quality according to the delivery note. In case of discrepancy (missing, opened or damaged packages etc.) Customer must indicate it on delivery note (conditionally accepted) within 48 hours by fax or email to F.Ili Barzon s.r.l..

Goods will be delivered during all work days. Deliveries may be fractioned with no liability to F.Ili Barzon s.r.l.. Supposing that ordered articles are not in stock, Customer will be contacted by mail or by telephone with the new delivery time. Any delay in delivery does not entitle the Customer to cancel or reduce the order, or hold F.Ili Barzon s.r.l. liable in any way, unless otherwise agreed to in writing in advance. The company doesn't take responsibility for any delays in delivery resulting due to the carrier.

4-Contentions

Any contentions referring to the material configuration (type of product, quantity, defective packing) must be communicated within 10 working days from delivery of goods. F.Ili Barzon s.r.l. will not accept returned goods if not previously agreed.

5-Right to withdrawal

According to Legislative Decree no.1456, in case of breach of commitments by the Customer, (see art. 7/8 Price and Payment) the Supplier has the right to rescind the sales contract at any moment whatsoever and stop the deliveries of goods, without any penalty and/or indemnity, or obligation to reimburse the deposits already received in the event of the existence of disputes, the instigation of admonitory, ordinary and/or insolvency proceedings or even out-of-court proceedings attributable to the client, as well as in the event of serious and repeated default in payment.

The Customer will not have right to withdraw from a contract if it refers to articles manufactured to Customer drawing and so customised.

The right to withdrawal may be exercised by the Customer in writing to F.Ili Barzon s.r.l. according to above mentioned terms. This communication must contain all information as stated below:

- The order number on which the withdrawal is exercised;
- Customer expressed will to withdraw fully from all or part of purchase contract;
- Description and item codes on which withdrawal is exercised;

If these requirements are missing, F.Ili Barzon s.r.l. will not legitimize the right to withdraw to the Customer. For business relation propriety the Customer engages to preserve and take care of received goods on which he wants

to exercise the right to withdraw, maintaining their integrity and their original packaging. He engages to return the products no later than 15 days from his expressed will to send them back to the original address. Transport risks and costs for returned goods is always at the expense and total risk of the Customer. Once goods are received according to above mentioned specifications and after proper check the Supplier will pay back the Customer as soon as possible.

6>Returns

The following dispositions about returns will be applied on two different circumstances:

- In the case of error by F.Ili Barzon s.r.l. during order insertion, dispatch or delivery:
- In the event that F.Ili Barzon s.r.l. decides to its personal discretion, or it agrees with Customer, on application of a regulation in favour of Client

Any claims will be accepted only if notified by post, fax or e mail within 8 days from reception of goods, after which period the recess right will be considered void.

After check and acceptance of the returns by F.Ili Barzon s.r.l. the goods are shipped:

- EXW, F.Ili Barzon s.r.l. will take care to send a carrier for the withdrawal. (It will be care of the Customer to anticipate the documents with which the material will be received in order to open return procedures, which may include custom declarations)
- DDP F.Ili Barzon s.r.l. warehouse (no shipping refund).

All returned merchandise is subject to quality control to verify compliance with the statements (type, quantity, etc.) its integrity and effectiveness, as well as reason for return.

If claim should result unfounded, the buyer will be held to compensate to the vendor the expenses supported for the assessment (trips, damages, etc.).

7-Price

All prices are considered VAT EXCLUDED and expressed in Euros. The prices are related top the current price list unless otherwise agreed with the Customer. Any clerical error of calculation and/or updating of order acknowledgement can be corrected in any moment.

All prices included in the price list are intended "Ex Works" and "Packing included". All prices are supplied in reserve of any typing errors.

The seller has the right to revise prices of products according to the dynamics of prices of raw materials, labour costs and packaging. The seller must notify the buyer of the new prices within 30 days prior to their application, unless other terms are made by supplier of raw materials.

8-Payments

The prices and methods of payment are those shown in the offers issued by F.Ili Barzon s.r.l. and are only binding following confirmation and acceptance by the seller.

Default or overdue payment of the amount by the due date agreed upon in the order, will entitle F.Ili Barzon s.r.l. to claim overdue interest on the amounts owed and not paid at the rate determined in accordance with Legislative Decree no.232 of October 9th, 2002, starting from expiry of the due date agreed upon.

Defaulting even one payment instalment shall result in the client's forfeiture of the instalment benefit in which case he will be held to payment of the full price both for orders already fulfilled or in the process of being fulfilled. Furthermore, F.Ili Barzon s.r.l., may invoke articles 1460 and 1461 of the Italian Civil Code and suspend any

possible orders in progress referring to one or more orders already confirmed by F.Ili Barzon s.r.l., in the event of an overdue payment resulting in a lack of trust regarding fulfilment of the client, the seller reserves the right to terminate the sales contract in accordance with article 1456 of the Italian Civil Code. Likewise in the event of default in payment on the part of the client, F.Ili Barzon s.r.l. also reserves the discretionary right to change the terms of payment already agreed upon and accepted by the parties regarding one or more orders already confirmed by the seller.

The standard first supply payment condition is "cash on delivery".

All the payments must be effected exclusively and directly to our addresses.

9-Retention of title

Delivered goods shall fully remain our property (goods sold subject to retention of title) until all receivables, on whatever legal grounds, have been fully paid up. Up until that time Customer shall conserve the goods in an adequate condition.

10-Guarantee

F.Ili Barzon s.r.l. products are secured exempt from defects of material and manufacture.

F.Ili Barzon s.r.l. products are warranted for a period of 12 months from date of purchase.

The warranty will only be valid in the condition that the client sends written notification, within the 8 day deadline stipulated from the date of delivery, detailing any obvious and evident faults and/or defects, after which deadline the warranty is considered void as expressly provided by the art. no.1495 of the Italian Civil Code.

The guarantee does not apply to damage caused by negligence, non-conforming use or installation, alterations, any changes including those of the product's identification number, damage caused by accident or negligence of the purchaser. The warranty agreed absorbs legal guarantees for defects and incongruities, and includes any other responsibility of F.Ili Barzon s.r.l., in particular, the buyer shall not make other claims of reparation, cost reduction, or the cancellation of the contract. At the maturity of the guarantee no protest may be made against the seller. The seller cannot be held responsible for any loss of profit, lost production, loss of supply contracts or for any other indirect or consequential damage, but only for damage to persons or property caused by products sold, in case of gross negligence or incompetence in the manufacture of products.

11-Jurisdiction

Any controversy, claim or dispute arising between the parties in connection with the interpretation and fulfilment of this sales contract will be referred to the exclusive jurisdiction of the Court of Busto Arsizio. This sales contract is likewise governed by Italian Law.

12-Legal interpretation

Any reference to the general conditions, price lists, or other attachments or other material belonging to the seller or other third parties, should refer to the general conditions and to documents signed at the conclusion of the contract.

13-Processing of personal data (Legislative Decree no.196 of 2003)

The client authorizes the processing, communication and dissemination of his personal data by F.Ili Barzon s.r.l.(*) for all contractual-legal requirements/fulfilments as well as to allow for a more efficient handling of contractual-commercial relationships including technical advertising updates. Said data may be processed in written form or on paper, magnetic, electronic or telematic supports.



(*) - The personal data controller is F.lli Barzon s.r.l., Via Magenta 13 - 21019 Somma Lombardo, in the person of the legal representative.

All customers are invited to read the General Sales Terms and Conditions prior to each purchase as F.lli Barzon s.r.l. retains its right to change them at any moment.