

CILINDRI CYLINDERS

RACCORDERIA
TUBI FLESSIBILI
SALDOBRASATURA
SAGOMATURA TUBI
COMPONENTISTICA

FITTINGS
FLEXIBLE HOSES
BRAZING
TUBE AND PIPE BENDING
HYDRAULIC COMPONENTS

CILINDRI - CYLINDERS



SINCE 1960

STORIA – HISTORY

Fondata nel 1960 a Somma Lombardo, Fratelli Barzon S.r.l. ha iniziato la sua attività specializzandosi in torneria e assemblaggio di tubi flessibili. Grazie al ricambio generazionale e all'adozione di tecnologie avanzate, l'azienda è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel settore. Oggi opera su due sedi: la storica di Via Magenta, dedicata alla produzione di **tubi oleodinamici, industriali e speciali**, e quella di Via dell'Industria, attiva dal 2019, dove si svolgono **torneria, curvatura, sagomatura e saldatura**.

Con oltre 60 anni di esperienza, Fratelli Barzon **offre componenti oleodinamici standard e personalizzati ad alta precisione**, supportata da un team tecnico specializzato e dall'utilizzo di software per disegni 3D e programmazione CNC. La gamma comprende raccordi in **acciaio al carbonio e inox da 1/4" a 12"**, garantendo innovazione e qualità per numerosi settori applicativi, tra cui OEM, oleodinamica, movimento terra, agricoltura, trasporti, minerario, acciaierie, oil & gas, chimico, alimentare, navale, farmaceutico, perforazione, raffreddamento, antincendio e idrogeno.

L'impegno per la qualità e la sicurezza è attestato dalle **certificazioni ISO 9001**, che garantisce rigorosi controlli sui processi produttivi attraverso strumenti di misurazione e collaudo avanzati.

Founded in 1960 in Somma Lombardo, Fratelli Barzon S.r.l. began its activity specializing in turning and flexible hose assembly. Thanks to generational renewal and the adoption of advanced technologies, the company has grown to become a benchmark in the sector. Today, it operates across two locations: the historic site on Via Magenta, dedicated to the production of **hydraulic, industrial, and special hoses**, and the facility on Via dell'Industria, active since 2019, where **turning, bending, shaping, and welding** take place.

With over 60 years of experience, Fratelli Barzon provides **standard and custom high-precision hydraulic components**, supported by a specialized technical team and the use of 3D design software and CNC programming. The product range includes **carbon steel and stainless steel fittings from 1/4" to 12"**, ensuring innovation and quality for various sectors, including OEM, hydraulics, earthmoving, agriculture, transportation, mining, steel mills, oil & gas, chemical, food, marine, pharmaceutical, drilling, cooling, fire protection, and hydrogen.

Commitment to quality and safety is **certified by ISO 9001**, ensuring rigorous process controls through advanced measurement and testing instruments.



RACCORDERIA FITTINGS HYDRAULIKARMATUREN UND FITTINGS

Produzione di una vasta gamma di raccorderia oleodinamica (in acciaio carbonio e inox) per tubi tracciati e spiralati (con diametri da 1/4" a 4"). In particolare l'azienda è specializzata nella produzione di raccordi curvati a pezzo unico.

A richiesta si eseguono pezzi speciali su disegno del Cliente.

Production of a vast range of fittings for oil hydraulic applications in carbon steel and stainless steel (for braided and spiral steel hoses in diameters from 1/4" to 4").

In particular the company is specialized in one piece bent fittings and upon request special pieces are custom manufactured on design.

Die Hydraulikarmaturenherstellung (aus schwarzem Stahl und Edelstahl) betrifft eine umfangreiche Skala für Röhre und Spiralschläuche mit Durchmesser bis 4" mit Schwerpunkt Biegung.

Auf Kundenwunsch werden selbstverständlich auch Teile nach Zeichnung gefertigt.

TUBI FLESSIBILI FLEXIBLE HOSES FLEXSCHLÄUCHE

Assemblaggio e raccordatura di tubi flessibili in gomma o termoplastici (tracciati o spiralati) per il passaggio di fluidi quali olio, aria, acqua, vapore e acidi in conformità alle norme DIN e UNI.

L'azienda fornisce primi equipaggiamenti con la possibilità di effettuare collaudi.

Assembly of flexible hoses in rubber or thermoplastic material, braided or with steel spiral, for the passage of various fluids such as oil, water, air, steam or acids in conformity with the DIN and UNI norms. Original equipments with fully tested articles are also provided.

Montage von Flexschläuche aus Gummi oder Thermoplastik (Röhre und Spiralschläuche) für den Durchfluss von Öl, Luft, Wasser, Dampf und Säure nach DIN und UNI.

Fratelli BARZON GmbH liefert 1. Ausrüstung und bietet die Möglichkeit entsprechende Tests durchzuführen.





SALDOBRASATURA BRAZING SCHWEISSLÖTUNG

Esecuzione di processi speciali di saldobrasatura e bonifica in forno ad atmosfera controllata per varie applicazioni: parti per autovetture e macchine movimento terra, componenti per elettroutensili e macchinari, filtri, componenti per freni, frizioni e motori.

Furnace brazing and annealing in a controlled atmosphere is executed for various applications such as automotive parts, engineering vehicle parts, electronic tooling and machinery parts, filters, brake components, clutches, motors.

Spezialausführungen für verschiedene Anwendungen (Autoteile, Mobilmaschinen, Komponenten für Filter, Bremsen, Kupplungen und Motoren) im Bereich Schweisslötung und Ofenveredelungen bei kontrolliertem Luftdruck werden individuell hergestellt.

SAGOMATURA TUBI TUBES AND PIPE BENDING BIEGESCHLÄUCHE

Progettazione e realizzazione di curve in metalli ferrosi mediante curvatubi tradizionali e a controllo numerico.

Following individual customer specifications and requirements pipe and tubing in ferrous metals are bent using both traditional and CNC bending machinery.

Projekte und Ausführungen von Biegeschläuche aus Eisen für spezifische CNC-Maschinanwendungen.



INDICE - INDEX

CILINDRI - CYLINDERS

CILINDRI DOPPIO EFFETTO
DOUBLE ACTING CYLINDERS



SERIE BST **PAG. 1-6**

CILINDRI DOPPIO EFFETTO
DOUBLE ACTING CYLINDERS



SERIE BHR **PAG. 7-9**

CILINDRI DOPPIO EFFETTO
DOUBLE ACTING CYLINDERS



SERIE BSA **PAG. 10-15**

CILINDRI DOPPIO EFFETTO
DOUBLE ACTING CYLINDERS



SERIE BBB **PAG. 16-21**

CILINDRI DOPPIO EFFETTO
DOUBLE ACTING CYLINDERS



SERIE BFR **PAG. 22-27**

CILINDRI DOPPIO EFFETTO
DOUBLE ACTING CYLINDERS



SERIE BSG **PAG. 28-33**

CILINDRI DOPPIO EFFETTO
DOUBLE ACTING CYLINDERS



SERIE BZS **PAG. 34-39**

CILINDRI TUFFANTI
PLUNGER CYLINDERS



SERIE BT1 **PAG. 40**

CILINDRI TUFFANTI
PLUNGER CYLINDERS



SERIE BTf **PAG. 41**



CILINDRI


CYLINDERS

CILINDRI - CYLINDERS

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BST

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA -STROKE LAUF-COURSE	I	G	G1	B	F	KG	Euro
BST25160050	35	25	16	50	135	33,00	15	17	1/4"	0,70	
BST25160100	35	25	16	100	185	33,00	15	17	1/4"	0,95	
BST25160150	35	25	16	150	150	33,00	15	17	1/4"	1,25	
BST25160200	35	25	16	200	200	33,00	15	17	1/4"	1,50	
BST32200050	42	32	20	50	155	33,00	20	16	1/4"	1,30	
BST32200100	42	32	20	100	205	33,00	20	16	1/4"	1,60	
BST32200150	42	32	20	150	255	33,00	20	16	1/4"	1,95	
BST32200200	42	32	20	200	305	33,00	20	16	1/4"	2,30	
BST32200250	42	32	20	250	355	33,00	20	16	1/4"	2,70	
BST32200300	42	32	20	300	405	33,00	20	16	1/4"	3,00	
BST32200400	42	32	20	400	505	33,00	20	16	1/4"	3,70	
BST32200500	42	32	20	500	605	33,00	20	16	1/4"	4,40	
BST40200100	50	40	20	100	230	40,00	23	22	1/4"	2,27	
BST40200150	50	40	20	150	280	40,00	23	22	1/4"	2,67	
BST40200200	50	40	20	200	330	40,00	23	22	1/4"	3,05	
BST40200250	50	40	20	250	380	40,00	23	22	1/4"	3,45	
BST40200300	50	40	20	300	430	40,00	23	22	1/4"	3,85	
BST40200350	50	40	20	350	480	40,00	23	22	1/4"	4,27	
BST40200400	50	40	20	400	530	40,00	23	22	1/4"	4,65	
BST40200450	50	40	20	450	580	40,00	23	22	1/4"	5,08	
BST40200500	50	40	20	500	630	40,00	23	22	1/4"	5,49	
BST40250100	50	40	25	100	230	40,00	23	22	1/4"	2,50	
BST40250150	50	40	25	150	280	40,00	23	22	1/4"	2,95	
BST40250200	50	40	25	200	330	40,00	23	22	1/4"	3,39	
BST40250250	50	40	25	250	380	40,00	23	22	1/4"	3,85	
BST40250300	50	40	25	300	430	40,00	23	22	1/4"	4,32	
BST40250350	50	40	25	350	480	40,00	23	22	1/4"	4,79	
BST40250400	50	40	25	400	530	40,00	23	22	1/4"	5,26	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BST

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA -STROKE LAUF-COURSE	I	G	G1	B	F	KG	Euro
BST40250450	50	40	25	450	580	40,00	23	22	1/4"	5,72	
BST40250500	50	40	25	500	630	40,00	23	22	1/4"	6,20	
BST40250550	50	40	25	550	680	40,00	23	22	1/4"	6,60	
BST40250600	50	40	25	600	730	40,00	23	22	1/4"	7,13	
BST50250100	60	50	25	100	240	43,00	26	22	3/8"	3,29	
BST50250150	60	50	25	150	290	43,00	26	22	3/8"	3,83	
BST50250200	60	50	25	200	340	43,00	26	22	3/8"	4,34	
BST50250250	60	50	25	250	390	43,00	26	22	3/8"	4,85	
BST50250300	60	50	25	300	440	43,00	26	22	3/8"	5,35	
BST50250350	60	50	25	350	490	43,00	26	22	3/8"	5,94	
BST50250400	60	50	25	400	540	43,00	26	22	3/8"	6,40	
BST50250450	60	50	25	450	590	43,00	26	22	3/8"	7,30	
BST50250500	60	50	25	500	640	43,00	26	22	3/8"	7,43	
BST50250550	60	50	25	550	690	43,00	26	22	3/8"	8,06	
BST50250600	60	50	25	600	740	43,00	26	22	3/8"	8,46	
BST50250800	60	50	25	800	940	43,00	26	22	3/8"	10,71	
BST50251000	60	50	25	1000	1140	43,00	26	22	3/8"	12,87	
BST50300150	60	50	30	150	290	43,00	26	22	3/8"	4,11	
BST50300200	60	50	30	200	340	43,00	26	22	3/8"	4,74	
BST50300250	60	50	30	250	390	43,00	26	22	3/8"	5,35	
BST50300300	60	50	30	300	440	43,00	26	22	3/8"	5,97	
BST50300350	60	50	30	350	490	43,00	26	22	3/8"	6,55	
BST50300400	60	50	30	400	540	43,00	26	22	3/8"	7,20	
BST50300450	60	50	30	450	590	43,00	26	22	3/8"	7,80	
BST50300500	60	50	30	500	640	43,00	26	22	3/8"	8,42	
BST50300550	60	50	30	550	690	43,00	26	22	3/8"	9,04	
BST50300600	60	50	30	600	740	43,00	26	22	3/8"	9,64	
BST50300700	60	50	30	700	840	43,00	26	22	3/8"	10,85	
BST50300800	60	50	30	800	940	43,00	26	22	3/8"	12,10	
BST50301000	60	50	30	1000	1140	43,00	26	22	3/8"	14,57	
BST60300100	70	60	30	100	260	50,00	30	23	3/8"	4,82	
BST60300150	70	60	30	150	310	50,00	30	23	3/8"	5,55	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BST

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSIA -STROKE LAUF-COURSE	I	G	G1	B	F	KG	Euro
BST60300200	70	60	30	200	360	50,00	30	23	3/8"	6,20	
BST60300250	70	60	30	250	410	50,00	30	23	3/8"	6,87	
BST60300300	70	60	30	300	460	50,00	30	23	3/8"	7,55	
BST60300350	70	60	30	350	510	50,00	30	23	3/8"	8,20	
BST60300400	70	60	30	400	560	50,00	30	23	3/8"	8,90	
BST60300450	70	60	30	450	610	50,00	30	23	3/8"	9,53	
BST60300500	70	60	30	500	660	50,00	30	23	3/8"	10,25	
BST60300550	70	60	30	550	710	50,00	30	23	3/8"	10,86	
BST60300600	70	60	30	600	760	50,00	30	23	3/8"	11,60	
BST60300800	70	60	30	800	960	50,00	30	23	3/8"	14,26	
BST60301000	70	60	30	1000	1160	50,00	30	23	3/8"	17,00	
BST60350100	70	60	35	100	260	50,00	30	23	3/8"	5,07	
BST60350150	70	60	35	150	310	50,00	30	23	3/8"	5,85	
BST60350200	70	60	35	200	360	50,00	30	23	3/8"	6,60	
BST60350250	70	60	35	250	410	50,00	30	23	3/8"	7,40	
BST60350300	70	60	35	300	460	50,00	30	23	3/8"	8,15	
BST60350350	70	60	35	350	510	50,00	30	23	3/8"	8,94	
BST60350400	70	60	35	400	560	50,00	30	23	3/8"	9,72	
BST60350450	70	60	35	450	610	50,00	30	23	3/8"	10,47	
BST60350500	70	60	35	500	660	50,00	30	23	3/8"	11,25	
BST60350550	70	60	35	550	710	50,00	30	23	3/8"	12,00	
BST60350600	70	60	35	600	760	50,00	30	23	3/8"	12,81	
BST60350800	70	60	35	800	960	50,00	30	23	3/8"	15,87	
BST60351000	70	60	35	1000	1160	50,00	30	23	3/8"	18,93	
BST60400200	70	60	40	200	360	50,00	30	23	3/8"	7,25	
BST60400250	70	60	40	250	410	50,00	30	23	3/8"	8,14	
BST60400300	70	60	40	300	460	50,00	30	23	3/8"	9,03	
BST60400350	70	60	40	350	510	50,00	30	23	3/8"	9,90	
BST60400400	70	60	40	400	560	50,00	30	23	3/8"	10,79	
BST60400450	70	60	40	450	610	50,00	30	23	3/8"	11,64	
BST60400500	70	60	40	500	660	50,00	30	23	3/8"	12,52	
BST60400550	70	60	40	550	710	50,00	30	23	3/8"	13,45	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BST

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA -STROKE LAUF-COURSE	I	G	G1	B	F	KG	Euro
BST60400600	70	60	40	600	760	50,00	30	23	3/8"	14,30	
BST60400800	70	60	40	800	960	50,00	30	23	3/8"	17,82	
BST60401000	70	60	40	1000	1160	50,00	30	23	3/8"	21,40	
BST63400200	73	63	40	200	360	50,00	30	23	3/8"	7,60	
BST63400250	73	63	40	250	410	50,00	30	23	3/8"	8,50	
BST63400300	73	63	40	300	460	50,00	30	23	3/8"	9,40	
BST63400350	73	63	40	350	510	50,00	30	23	3/8"	10,30	
BST63400400	73	63	40	400	560	50,00	30	23	3/8"	11,20	
BST63400450	73	63	40	450	610	50,00	30	23	3/8"	12,10	
BST63400500	73	63	40	500	660	50,00	30	23	3/8"	13,00	
BST63400550	73	63	40	550	710	50,00	30	23	3/8"	13,90	
BST63400600	73	63	40	600	760	50,00	30	23	3/8"	14,80	
BST63400800	73	63	40	800	960	50,00	30	23	3/8"	18,50	
BST63401000	73	63	40	1000	1160	50,00	30	23	3/8"	22,10	
BST70350100	80	70	35	100	260	50,00	33	23	3/8"	6,09	
BST70350150	80	70	35	150	310	50,00	33	23	3/8"	6,95	
BST70350200	80	70	35	200	360	50,00	33	23	3/8"	7,74	
BST70350250	80	70	35	250	410	50,00	33	23	3/8"	8,60	
BST70350300	80	70	35	300	460	50,00	33	23	3/8"	9,40	
BST70350350	80	70	35	350	510	50,00	33	23	3/8"	10,26	
BST70350400	80	70	35	400	560	50,00	33	23	3/8"	11,00	
BST70350450	80	70	35	450	610	50,00	33	23	3/8"	11,88	
BST70350500	80	70	35	500	660	50,00	33	23	3/8"	12,60	
BST70350550	80	70	35	550	710	50,00	33	23	3/8"	13,66	
BST70350600	80	70	35	600	760	50,00	33	23	3/8"	14,20	
BST70350800	80	70	35	800	960	50,00	33	23	3/8"	17,56	
BST70351000	80	70	35	1000	1160	50,00	33	23	3/8"	21,26	
BST70400200	80	70	40	200	360	50,00	33	23	3/8"	8,28	
BST70400250	80	70	40	250	410	50,00	33	23	3/8"	9,26	
BST70400300	80	70	40	300	460	50,00	33	23	3/8"	10,24	
BST70400350	80	70	40	350	510	50,00	33	23	3/8"	11,20	
BST70400400	80	70	40	400	560	50,00	33	23	3/8"	12,80	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BST

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSIA -STROKE LAUF-COURSE	I	G	G1	B	F	KG	Euro
BST70400450	80	70	40	450	610	50,00	33	23	3/8"	13,11	
BST70400500	80	70	40	500	660	50,00	33	23	3/8"	14,01	
BST70400550	80	70	40	550	710	50,00	33	23	3/8"	15,10	
BST70400600	80	70	40	600	760	50,00	33	23	3/8"	15,99	
BST70400800	80	70	40	800	960	50,00	33	23	3/8"	19,73	
BST70401000	80	70	40	1000	1160	50,00	33	23	3/8"	23,51	
BST80400200	92	80	40	200	380	60,00	35	25	1/2"	11,08	
BST80400250	92	80	40	250	430	60,00	35	25	1/2"	12,22	
BST80400300	92	80	40	300	480	60,00	35	25	1/2"	13,35	
BST80400400	92	80	40	400	580	60,00	35	25	1/2"	15,56	
BST80400500	92	80	40	500	680	60,00	35	25	1/2"	17,77	
BST80400600	92	80	40	600	780	60,00	35	25	1/2"	19,98	
BST80400800	92	80	40	800	980	60,00	35	25	1/2"	24,50	
BST70401000	92	80	40	1000	1180	60,00	35	25	1/2"	28,92	
BST80500200	92	80	50	200	380	60,00	35	25	1/2"	12,35	
BST80500250	92	80	50	250	430	60,00	35	25	1/2"	13,73	
BST80500300	92	80	50	300	480	60,00	35	25	1/2"	15,15	
BST80500400	92	80	50	400	580	60,00	35	25	1/2"	17,95	
BST80500500	92	80	50	500	680	60,00	35	25	1/2"	20,71	
BST80500600	92	80	50	600	780	60,00	35	25	1/2"	24,00	
BST80500800	92	80	50	800	980	60,00	35	25	1/2"	29,50	
BST80501000	92	80	50	1000	1180	60,00	35	25	1/2"	35,00	
BST90500300	105	90	50	300	486	60,00	38	25	1/2"	19,30	
BST90500400	105	90	50	400	586	60,00	38	25	1/2"	22,65	
BST90500500	105	90	50	500	686	60,00	38	25	1/2"	25,95	
BST90500600	105	90	50	600	786	60,00	38	25	1/2"	29,30	
BST90500800	105	90	50	800	986	60,00	38	25	1/2"	35,95	
BST90501000	105	90	50	1000	1186	60,00	38	25	1/2"	42,60	
BST100500200	115	100	50	200	410	82,00	38	25	1/2"	19,50	
BST100500250	115	100	50	250	460	82,00	38	25	1/2"	21,50	
BST100500300	115	100	50	300	510	82,00	38	25	1/2"	23,00	
BST100500400	115	100	50	400	610	82,00	38	25	1/2"	26,50	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BST

DOUBLE ACTING CYLINDERS




Codice
Part number

Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA -STROKE LAUF-COURSE	I	G	G1	B	F	KG	Euro
BST100500500	115	100	50	500	710	82,00	38	25	1/2"	30,00	
BST100500600	115	100	50	600	810	82,00	38	25	1/2"	33,50	
BST100500800	115	100	50	800	1010	82,00	38	25	1/2"	40,50	
BST100501000	115	100	50	1000	1210	82,00	38	25	1/2"	47,50	
BST100600300	115	100	60	300	510	82,00	38	25	1/2"	25,50	
BST100600400	115	100	60	400	610	82,00	38	25	1/2"	29,50	
BST100600500	115	100	60	500	710	82,00	38	25	1/2"	33,50	
BST100600600	115	100	60	600	810	82,00	38	25	1/2"	37,50	
BST100600800	115	100	60	800	1010	82,00	38	25	1/2"	46,00	
BST100601000	115	100	60	1000	1210	82,00	38	25	1/2"	54,50	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO
SERIE BHR
DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA - STROKE LAUF-COURSE	I	G	G1	IT	M	S	P	R	F	KG	Euro
BHR25160050	35	25	16	50	160	33,00	22	31	12,10	25,00	25	35,0	1/4"	1,00	
BHR25160100	35	25	16	100	210	33,00	22	31	12,10	25,00	25	35,0	1/4"	1,20	
BHR25160150	35	25	16	150	260	33,00	22	31	12,10	25,00	25	35,0	1/4"	1,40	
BHR25160200	35	25	16	200	310	33,00	22	31	12,10	25,00	25	35,0	1/4"	1,70	
BHR32200050	42	32	20	50	205	33,00	35	51	16,20	30,00	35	40,0	1/4"	1,70	
BHR32200100	42	32	20	100	255	33,00	35	51	16,20	30,00	35	40,0	1/4"	2,10	
BHR32200150	42	32	20	150	305	33,00	35	51	16,20	30,00	35	40,0	1/4"	2,40	
BHR32200200	42	32	20	200	355	33,00	35	51	16,20	30,00	35	40,0	1/4"	2,80	
BHR32200250	42	32	20	250	405	33,00	35	51	16,20	30,00	35	40,0	1/4"	3,10	
BHR32200300	42	32	20	300	455	33,00	35	51	16,20	30,00	35	40,0	1/4"	3,50	
BHR32200400	42	32	20	400	555	33,00	35	51	16,20	30,00	35	40,0	1/4"	4,20	
BHR32200500	42	32	20	500	655	33,00	35	51	16,20	30,00	35	40,0	1/4"	4,80	
BHR40250100	50	40	25	100	270	40,00	38	65	20,25	40,00	40	50,0	3/8"	3,00	
BHR40250150	50	40	25	150	320	40,00	38	65	20,25	40,00	40	50,0	3/8"	3,40	
BHR40250200	50	40	25	200	370	40,00	38	65	20,25	40,00	40	50,0	3/8"	3,90	
BHR40250250	50	40	25	250	420	40,00	38	65	20,25	40,00	40	50,0	3/8"	4,40	
BHR40250300	50	40	25	300	470	40,00	38	65	20,25	40,00	40	50,0	3/8"	4,80	
BHR40250400	50	40	25	400	570	40,00	38	65	20,25	40,00	40	50,0	3/8"	5,80	
BHR40250500	50	40	25	500	670	40,00	38	65	20,25	40,00	40	50,0	3/8"	6,70	
BHR40250600	50	40	25	600	770	40,00	38	65	20,25	40,00	40	50,0	3/8"	7,60	
BHR40250700	50	40	25	700	870	40,00	38	65	20,25	40,00	40	50,0	3/8"	8,60	
BHR40250800	50	40	25	800	970	40,00	38	65	20,25	40,00	40	50,0	3/8"	9,50	
BHR50300100	60	50	30	100	300	43,00	42	85	25,25	50,00	45	60,0	3/8"	4,40	
BHR50300150	60	50	30	150	350	43,00	42	85	25,25	50,00	45	60,0	3/8"	5,00	
BHR50300200	60	50	30	200	400	43,00	42	85	25,25	50,00	45	60,0	3/8"	5,60	
BHR50300250	60	50	30	250	450	43,00	42	85	25,25	50,00	45	60,0	3/8"	6,20	
BHR50300300	60	50	30	300	500	43,00	42	85	25,25	50,00	45	60,0	3/8"	6,90	
BHR50300400	60	50	30	400	600	43,00	42	85	25,25	50,00	45	60,0	3/8"	8,10	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIEB BHR

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA -STROKE LAUF-COURSE	I	G	G1	IT	M	S	P	R	F	KG	Euro
BHR50300500	60	50	30	500	700	43,00	42	85	25,25	50,00	45	60,0	3/8"	9,30	
BHR50300600	60	50	30	600	800	43,00	42	85	25,25	50,00	45	60,0	3/8"	10,50	
BHR50300700	60	50	30	700	900	43,00	42	85	25,25	50,00	45	60,0	3/8"	11,80	
BHR50300800	60	50	30	800	1000	43,00	42	85	25,25	50,00	45	60,0	3/8"	13,00	
BHR50300900	60	50	30	900	1100	43,00	42	85	25,25	50,00	45	60,0	3/8"	14,20	
BHR50301000	60	50	30	1000	1200	43,00	42	85	25,25	50,00	45	60,0	3/8"	15,50	
BHR60300100	70	60	30	100	300	50,00	36	83	25,25	50,00	45	70,0	3/8"	5,60	
BHR60300150	70	60	30	150	350	50,00	36	83	25,25	50,00	45	70,0	3/8"	6,30	
BHR60300200	70	60	30	200	400	50,00	36	83	25,25	50,00	45	70,0	3/8"	7,00	
BHR60300250	70	60	30	250	450	50,00	36	83	25,25	50,00	45	70,0	3/8"	7,70	
BHR60300300	70	60	30	300	500	50,00	36	83	25,25	50,00	45	70,0	3/8"	8,30	
BHR60300350	70	60	30	350	550	50,00	36	83	25,25	50,00	45	70,0	3/8"	9,00	
BHR60300400	70	60	30	400	600	50,00	36	83	25,25	50,00	45	70,0	3/8"	9,70	
BHR60300450	70	60	30	450	650	50,00	36	83	25,25	50,00	45	70,0	3/8"	10,40	
BHR60300500	70	60	30	500	700	50,00	36	83	25,25	50,00	45	70,0	3/8"	11,00	
BHR60300600	70	60	30	600	800	50,00	36	83	25,25	50,00	45	70,0	3/8"	12,40	
BHR60300700	70	60	30	700	900	50,00	36	83	25,25	50,00	45	70,0	3/8"	13,70	
BHR60350200	70	60	35	200	400	50,00	58	48	25,50	50,00	45	70,0	3/8"	8,00	
BHR60350300	70	60	35	300	500	50,00	58	48	25,50	50,00	45	70,0	3/8"	9,55	
BHR60350400	70	60	35	400	600	50,00	58	48	25,50	50,00	45	70,0	3/8"	11,10	
BHR60350500	70	60	35	500	700	50,00	58	48	25,50	50,00	45	70,0	3/8"	12,65	
BHR60350600	70	60	35	600	800	50,00	58	48	25,50	50,00	45	70,0	3/8"	14,20	
BHR60350700	70	60	35	700	900	50,00	58	48	25,50	50,00	45	70,0	3/8"	15,75	
BHR60350800	70	60	35	800	1000	50,00	58	48	25,50	50,00	45	70,0	3/8"	17,50	
BHR60350900	70	60	35	900	1100	50,00	58	48	25,50	50,00	45	70,0	3/8"	19,00	
BHR60351000	70	60	35	1000	1200	50,00	58	48	25,50	50,00	45	70,0	3/8"	20,50	
BHR70400200	80	70	40	200	410	50,00	58	48	30,50	50,00	55	80,0	3/8"	10,45	
BHR70400250	80	70	40	250	460	50,00	58	48	30,50	50,00	55	80,0	3/8"	11,37	
BHR70400300	80	70	40	300	510	50,00	58	48	30,50	50,00	55	80,0	3/8"	12,31	
BHR70400350	80	70	40	350	560	50,00	58	48	30,50	50,00	55	80,0	3/8"	13,30	
BHR70400400	80	70	40	400	610	50,00	58	48	30,50	50,00	55	80,0	3/8"	14,22	
BHR70400450	80	70	40	450	660	50,00	58	48	30,50	50,00	55	80,0	3/8"	15,20	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIEB BHR

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA -STROKE LAUF-COURSE	I	G	G1	IT	M	S	P	R	F	KG	Euro
BHR70400500	80	70	40	500	710	50,00	58	48	30,50	50,00	55	80,0	3/8"	16,11	
BHR70400600	80	70	40	600	810	50,00	58	48	30,50	50,00	55	80,0	3/8"	18,12	
BHR70400700	80	70	40	700	910	50,00	58	48	30,50	50,00	55	80,0	3/8"	19,94	
BHR70400800	80	70	40	800	1010	50,00	58	48	30,50	50,00	55	80,0	3/8"	21,50	
BHR70400900	80	70	40	900	1110	50,00	58	48	30,50	50,00	55	80,0	3/8"	23,50	
BHR80400200	92	80	40	200	410	60,00	58	38	30,50	50,00	55	90,0	3/8"	13,26	
BHR80400250	92	80	40	250	460	60,00	58	38	30,50	50,00	55	90,0	3/8"	14,46	
BHR80400300	92	80	40	300	510	60,00	58	38	30,50	50,00	55	90,0	3/8"	15,54	
BHR80400350	92	80	40	350	560	60,00	58	38	30,50	50,00	55	90,0	3/8"	17,62	
BHR80400400	92	80	40	400	610	60,00	58	38	30,50	50,00	55	90,0	3/8"	18,00	
BHR80400500	92	80	40	500	710	60,00	58	38	30,50	50,00	55	90,0	3/8"	20,00	
BHR80400600	92	80	40	600	810	60,00	58	38	30,50	50,00	55	90,0	3/8"	22,00	
BHR80400700	92	80	40	700	910	60,00	58	38	30,50	50,00	55	90,0	3/8"	24,50	
BHR80400800	92	80	40	800	1010	60,00	58	38	30,50	50,00	55	90,0	3/8"	26,50	
BHR80400900	92	80	40	900	1110	60,00	58	38	30,50	50,00	55	90,0	3/8"	29,00	
BHR80401000	92	80	40	1000	1210	60,00	58	38	30,50	50,00	55	90,0	3/8"	31,00	
BHR100500200	115	100	50	200	425	82,00	50	46	30,50	65,00	70	115,0	3/8"	26,00	
BHR100500300	115	100	50	300	525	82,00	50	46	30,50	65,00	70	115,0	3/8"	30,00	
BHR100500400	115	100	50	400	625	82,00	50	46	30,50	65,00	70	115,0	3/8"	34,00	
BHR100500500	115	100	50	500	725	82,00	50	46	30,50	65,00	70	115,0	3/8"	38,00	
BHR100500700	115	100	50	700	925	82,00	50	46	30,50	65,00	70	115,0	3/8"	41,10	
BHR100500900	115	100	50	900	1125	82,00	50	46	30,50	65,00	70	115,0	3/8"	45,00	
BHR100501000	115	100	50	1000	1225	82,00	50	46	30,50	65,00	70	115,0	3/8"	52,00	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BSA

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA -STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BSA32200050	42	32	20	50	275	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	1,88	
BSA32200100	42	32	20	100	325	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	2,18	
BSA32200150	42	32	20	150	375	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	2,53	
BSA32200200	42	32	20	200	425	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	2,88	
BSA32200250	42	32	20	250	475	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	3,28	
BSA32200300	42	32	20	300	525	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	3,58	
BSA32200400	42	32	20	400	625	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	4,28	
BSA32200500	42	32	20	500	725	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	4,98	
BSA40200100	50	40	20	100	350	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	2,85	
BSA40200150	50	40	20	150	400	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	3,25	
BSA40200200	50	40	20	200	450	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	3,63	
BSA40200250	50	40	20	250	500	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	4,03	
BSA40200300	50	40	20	300	550	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	4,43	
BSA40200350	50	40	20	350	600	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	4,85	
BSA40200400	50	40	20	400	650	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	5,23	
BSA40200450	50	40	20	450	700	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	5,66	
BSA40200500	50	40	20	500	750	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	6,07	
BSA40250100	50	40	25	100	350	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	3,08	
BSA40250150	50	40	25	150	400	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	3,53	
BSA40250200	50	40	25	200	450	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	3,97	
BSA40250250	50	40	25	250	500	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	4,43	
BSA40250300	50	40	25	300	550	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	4,90	
BSA40250350	50	40	25	350	600	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	5,37	
BSA40250400	50	40	25	400	650	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	5,84	
BSA40250450	50	40	25	450	700	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	6,30	
BSA40250500	50	40	25	500	750	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	6,78	
BSA40250550	50	40	25	550	800	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	7,18	
BSA40250600	50	40	25	600	850	16,20	46	20	60,0	46,00	20	60,0	1/4"	7,71	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BSA

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA -STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BSA50250100	60	50	25	100	356	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	4,56	
BSA50250150	60	50	25	150	406	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	5,10	
BSA50250200	60	50	25	200	456	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	5,61	
BSA50250250	60	50	25	250	506	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	6,12	
BSA50250300	60	50	25	300	556	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	6,62	
BSA50250350	60	50	25	350	606	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	7,21	
BSA50250400	60	50	25	400	656	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	7,67	
BSA50250450	60	50	25	450	706	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	8,57	
BSA50250500	60	50	25	500	756	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	8,70	
BSA50250550	60	50	25	550	806	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	9,33	
BSA50250600	60	50	25	600	856	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	9,73	
BSA50250800	60	50	25	800	1056	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	11,98	
BSA502501000	60	50	25	1000	1256	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	14,14	
BSA50300150	60	50	30	150	406	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	5,38	
BSA50300200	60	50	30	200	456	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	6,01	
BSA50300250	60	50	30	250	506	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	6,62	
BSA50300300	60	50	30	300	556	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	7,24	
BSA50300350	60	50	30	350	606	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	7,82	
BSA50300400	60	50	30	400	656	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	8,47	
BSA50300450	60	50	30	450	706	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	9,07	
BSA50300500	60	50	30	500	756	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	9,69	
BSA50300550	60	50	30	550	806	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	10,31	
BSA50300600	60	50	30	600	856	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	10,91	
BSA50300700	60	50	30	700	956	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	12,12	
BSA50300800	60	50	30	800	1056	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	13,37	
BSA50301000	60	50	30	1000	1256	20,20	62	44	58,0	62,00	44	58,0	3/8"	15,84	
BSA60300100	70	60	30	100	390	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	6,75	
BSA60300150	70	60	30	150	440	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	7,48	
BSA60300200	70	60	30	200	490	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	8,13	
BSA60300250	70	60	30	250	540	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	8,80	
BSA60300300	70	60	30	300	590	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	9,48	
BSA60300350	70	60	30	350	640	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	10,13	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BSA

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA -STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BSA60300400	70	60	30	400	690	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	10,83	
BSA60300450	70	60	30	450	740	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	11,46	
BSA60300500	70	60	30	500	790	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	12,18	
BSA60300550	70	60	30	550	840	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	12,79	
BSA60300600	70	60	30	600	890	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	13,53	
BSA60300800	70	60	30	800	1090	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	16,19	
BSA60301000	70	60	30	1000	1290	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	18,93	
BSA60350100	70	60	35	100	390	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	7,00	
BSA60350150	70	60	35	150	440	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	7,78	
BSA60350200	70	60	35	200	490	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	8,53	
BSA60350250	70	60	35	250	540	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	9,33	
BSA60350300	70	60	35	300	590	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	10,08	
BSA60350350	70	60	35	350	640	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	10,87	
BSA60350400	70	60	35	400	690	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	11,65	
BSA60350450	70	60	35	450	740	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	12,40	
BSA60350500	70	60	35	500	790	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	13,18	
BSA60350550	70	60	35	550	840	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	13,93	
BSA60350600	70	60	35	600	890	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	14,74	
BSA60350800	70	60	35	800	1090	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	17,80	
BSA60351000	70	60	35	1000	1290	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	20,86	
BSA60400200	70	60	40	200	490	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	9,18	
BSA60400250	70	60	40	250	540	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	10,07	
BSA60400300	70	60	40	300	590	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	10,96	
BSA60400350	70	60	40	350	640	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	11,83	
BSA60400400	70	60	40	400	690	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	12,72	
BSA60400450	70	60	40	450	740	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	13,57	
BSA60400500	70	60	40	500	790	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	14,45	
BSA60400550	70	60	40	550	840	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	15,38	
BSA60400600	70	60	40	600	890	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	16,23	
BSA60400800	70	60	40	800	1090	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	19,75	
BSA60401000	70	60	40	1000	1290	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	23,33	
BSA63400200	73	63	40	200	490	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	9,54	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BSA

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA -STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BSA63400250	73	63	40	250	540	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	10,44	
BSA63400300	73	63	40	300	590	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	11,34	
BSA63400350	73	63	40	350	640	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	12,24	
BSA63400400	73	63	40	400	690	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	13,14	
BSA63400450	73	63	40	450	740	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	14,04	
BSA63400500	73	63	40	500	790	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	14,94	
BSA63400550	73	63	40	550	840	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	15,84	
BSA63400600	73	63	40	600	890	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	16,74	
BSA63400800	73	63	40	800	1090	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	20,44	
BSA63401000	73	63	40	1000	1290	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	24,04	
BSA70350100	80	70	35	100	390	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	8,03	
BSA70350150	80	70	35	150	440	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	8,89	
BSA70350200	80	70	35	200	490	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	9,68	
BSA70350250	80	70	35	250	540	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	10,54	
BSA70350300	80	70	35	300	590	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	11,34	
BSA70350350	80	70	35	350	640	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	12,20	
BSA70350400	80	70	35	400	690	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	12,94	
BSA70350450	80	70	35	450	740	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	13,82	
BSA70350500	80	70	35	500	790	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	14,54	
BSA70350550	80	70	35	550	840	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	15,60	
BSA70350600	80	70	35	600	890	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	16,14	
BSA70350800	80	70	35	800	1090	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	19,50	
BSA70351000	80	70	35	1000	1290	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	23,20	
BSA70400200	80	70	40	200	490	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	10,22	
BSA70400250	80	70	40	250	540	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	11,20	
BSA70400300	80	70	40	300	590	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	12,18	
BSA70400350	80	70	40	350	640	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	13,14	
BSA70400400	80	70	40	400	690	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	14,74	
BSA70400450	80	70	40	450	740	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	15,05	
BSA70400500	80	70	40	500	790	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	15,95	
BSA70400550	80	70	40	550	840	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	17,04	
BSA70400600	80	70	40	600	890	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	17,93	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BSA

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA -STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BSA70400800	80	70	40	800	1090	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	21,67	
BSA70401000	80	70	40	1000	1290	25,40	75	51	65,0	75,00	51	65,0	3/8"	25,45	
BSA80400200	92	80	40	200	510	30,20	83	55	65,0	83,00	55	65,0	1/2"	13,87	
BSA80400250	92	80	40	250	560	30,20	83	55	65,0	83,00	55	65,0	1/2"	15,01	
BSA80400300	92	80	40	300	610	30,20	83	55	65,0	83,00	55	65,0	1/2"	16,14	
BSA80400400	92	80	40	400	710	30,20	83	55	65,0	83,00	55	65,0	1/2"	18,35	
BSA80400500	92	80	40	500	810	30,20	83	55	65,0	83,00	55	65,0	1/2"	20,56	
BSA80400600	92	80	40	600	910	30,20	83	55	65,0	83,00	55	65,0	1/2"	22,77	
BSA80400800	92	80	40	800	1110	30,20	83	55	65,0	83,00	55	65,0	1/2"	27,29	
BSA804001000	92	80	40	1000	1310	30,20	83	55	65,0	83,00	55	65,0	1/2"	31,71	
BSA80500200	92	80	50	200	510	30,20	83	55	65,0	83,00	55	65,0	1/2"	15,14	
BSA80500250	92	80	50	250	560	30,20	83	55	65,0	83,00	55	65,0	1/2"	16,52	
BSA80500300	92	80	50	300	610	30,20	83	55	65,0	83,00	55	65,0	1/2"	17,94	
BSA80500400	92	80	50	400	710	30,20	83	55	65,0	83,00	55	65,0	1/2"	20,74	
BSA80500500	92	80	50	500	810	30,20	83	55	65,0	83,00	55	65,0	1/2"	23,50	
BSA80500600	92	80	50	600	910	30,20	83	55	65,0	83,00	55	65,0	1/2"	26,79	
BSA80500800	92	80	50	800	1110	30,20	83	55	65,0	83,00	55	65,0	1/2"	32,29	
BSA80501000	92	80	50	1000	1310	30,20	83	55	65,0	83,00	55	65,0	1/2"	37,79	
BSA90500300	105	90	50	300	656	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	26,20	
BSA90500400	105	90	50	400	756	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	29,56	
BSA90500500	105	90	50	500	856	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	32,90	
BSA90500600	105	90	50	600	956	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	36,20	
BSA90500800	105	90	50	800	1110	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	42,90	
BSA90501000	105	90	50	1000	1310	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	49,55	
BSA100500200	115	100	50	200	580	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	26,43	
BSA100500250	115	100	50	250	630	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	28,43	
BSA100500300	115	100	50	300	680	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	29,93	
BSA100500400	115	100	50	400	780	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	33,43	
BSA100500500	115	100	50	500	880	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	36,93	
BSA100500600	115	100	50	600	980	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	40,43	
BSA100500800	115	100	50	800	1180	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	47,43	
BSA1005001000	115	100	50	1000	1380	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	54,43	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BSA

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA -STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BSA100600300	115	100	60	300	680	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	32,43	
BSA100600400	115	100	60	400	780	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	36,43	
BSA100600500	115	100	60	500	880	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	40,43	
BSA100600600	115	100	60	600	980	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	44,43	
BSA100600800	115	100	60	800	1180	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	52,93	
BSA1006001000	115	100	60	1000	1380	40,20	108	75	85,0	108,00	75	85,0	1/2"	61,43	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BBB

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA -STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BBB32200050	42	32	20	50	190	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	1,88	
BBB32200100	42	32	20	100	240	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	2,18	
BBB32200150	42	32	20	150	290	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	2,53	
BBB32200200	42	32	20	200	340	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	2,88	
BBB32200250	42	32	20	250	390	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	3,28	
BBB32200300	42	32	20	300	440	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	3,58	
BBB32200400	42	32	20	400	540	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	4,28	
BBB32200500	42	32	20	500	640	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	4,98	
BBB40200100	50	40	20	100	265	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	2,85	
BBB40200150	50	40	20	150	315	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	3,25	
BBB40200200	50	40	20	200	365	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	3,63	
BBB40200250	50	40	20	250	415	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	4,03	
BBB40200300	50	40	20	300	465	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	4,43	
BBB40200350	50	40	20	350	515	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	4,85	
BBB40200400	50	40	20	400	565	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	5,23	
BBB40200450	50	40	20	450	615	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	5,66	
BBB40200500	50	40	20	500	665	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	6,07	
BBB40250100	50	40	25	100	265	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	3,08	
BBB40250150	50	40	25	150	315	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	3,53	
BBB40250200	50	40	25	200	365	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	3,97	
BBB40250250	50	40	25	250	415	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	4,43	
BBB40250300	50	40	25	300	465	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	4,90	
BBB40250350	50	40	25	350	515	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	5,37	
BBB40250400	50	40	25	400	565	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	5,84	
BBB40250450	50	40	25	450	615	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	6,30	
BBB40250500	50	40	25	500	665	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	6,78	
BBB40250550	50	40	25	550	715	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	7,18	
BBB40250600	50	40	25	600	765	16,25	35	30	17,5	35,00	60	17,5	1/4"	7,71	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BBB

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA-STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BBB50250100	60	50	25	100	280	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	4,13	
BBB50250150	60	50	25	150	330	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	4,67	
BBB50250200	60	50	25	200	380	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	5,18	
BBB50250250	60	50	25	250	430	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	5,69	
BBB50250300	60	50	25	300	480	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	6,19	
BBB50250350	60	50	25	350	530	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	6,78	
BBB50250400	60	50	25	400	580	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	7,24	
BBB50250450	60	50	25	450	630	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	8,14	
BBB50250500	60	50	25	500	680	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	8,27	
BBB50250550	60	50	25	550	730	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	8,90	
BBB50250600	60	50	25	600	780	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	9,30	
BBB50250800	60	50	25	800	980	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	11,55	
BBB50251000	60	50	25	1000	1180	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	13,71	
BBB50300150	60	50	30	150	330	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	4,95	
BBB50300200	60	50	30	200	380	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	5,58	
BBB50300250	60	50	30	250	430	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	6,19	
BBB50300300	60	50	30	300	480	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	6,81	
BBB50300350	60	50	30	350	530	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	7,39	
BBB50300400	60	50	30	400	580	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	8,04	
BBB50300450	60	50	30	450	630	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	8,64	
BBB50300500	60	50	30	500	680	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	9,26	
BBB50300550	60	50	30	550	730	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	9,88	
BBB50300600	60	50	30	600	780	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	10,48	
BBB50300700	60	50	30	700	880	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	11,69	
BBB50300800	60	50	30	800	980	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	12,94	
BBB50301000	60	50	30	1000	1180	20,25	40	40	20,0	40,00	70	20,0	3/8"	15,41	
BBB60300100	70	60	30	100	310	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	6,32	
BBB60300150	70	60	30	150	360	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	7,05	
BBB60300200	70	60	30	200	410	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	7,70	
BBB60300250	70	60	30	250	460	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	8,37	
BBB60300300	70	60	30	300	510	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	9,05	
BBB60300350	70	60	30	350	560	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	9,70	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BBB

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA-STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BBB60300400	70	60	30	400	610	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	10,40	
BBB60300450	70	60	30	450	660	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	11,03	
BBB60300500	70	60	30	500	710	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	11,75	
BBB60300550	70	60	30	550	760	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	12,36	
BBB60300600	70	60	30	600	810	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	13,10	
BBB60300800	70	60	30	800	1010	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	15,76	
BBB60301000	70	60	30	1000	1210	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	18,50	
BBB60350100	70	60	35	100	310	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	6,57	
BBB60350150	70	60	35	150	360	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	7,35	
BBB60350200	70	60	35	200	410	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	8,10	
BBB60350250	70	60	35	250	460	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	8,90	
BBB60350300	70	60	35	300	510	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	9,65	
BBB60350350	70	60	35	350	560	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	10,44	
BBB60350400	70	60	35	400	610	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	11,22	
BBB60350450	70	60	35	450	660	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	11,97	
BBB60350500	70	60	35	500	710	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	12,75	
BBB60350550	70	60	35	550	760	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	13,50	
BBB60350600	70	60	35	600	810	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	14,31	
BBB60350800	70	60	35	800	1010	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	17,37	
BBB60351000	70	60	35	1000	1210	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	20,43	
BBB60400200	70	60	40	200	410	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	8,75	
BBB60400250	70	60	40	250	460	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	9,64	
BBB60400300	70	60	40	300	510	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	10,53	
BBB60400350	70	60	40	350	560	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	11,40	
BBB60400400	70	60	40	400	610	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	12,29	
BBB60400450	70	60	40	450	660	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	13,14	
BBB60400500	70	60	40	500	710	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	14,02	
BBB60400550	70	60	40	550	760	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	14,95	
BBB60400600	70	60	40	600	810	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	15,80	
BBB60400800	70	60	40	800	1010	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	19,32	
BBB60401000	70	60	40	1000	1210	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	22,90	
BBB63400200	73	63	40	200	410	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	9,11	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BBB

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA - STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BBB63400250	73	63	40	250	460	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	10,01	
BBB63400300	73	63	40	300	510	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	10,91	
BBB63400350	73	63	40	350	560	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	11,81	
BBB63400400	73	63	40	400	610	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	12,71	
BBB63400450	73	63	40	450	660	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	13,61	
BBB63400500	73	63	40	500	710	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	14,51	
BBB63400550	73	63	40	550	760	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	15,41	
BBB63400600	73	63	40	600	810	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	16,31	
BBB63400800	73	63	40	800	1010	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	20,01	
BBB63401000	73	63	40	1000	1210	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	23,61	
BBB70350100	80	70	35	100	310	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	7,60	
BBB70350150	80	70	35	150	360	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	8,46	
BBB70350200	80	70	35	200	410	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	9,25	
BBB70350250	80	70	35	250	460	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	10,11	
BBB70350300	80	70	35	300	510	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	10,91	
BBB70350350	80	70	35	350	560	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	11,77	
BBB70350400	80	70	35	400	610	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	12,51	
BBB70350450	80	70	35	450	660	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	13,39	
BBB70350500	80	70	35	500	710	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	14,11	
BBB70350550	80	70	35	550	760	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	15,17	
BBB70350600	80	70	35	600	810	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	15,71	
BBB70350800	80	70	35	800	1010	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	19,05	
BBB70351000	80	70	35	1000	1210	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	22,77	
BBB70400200	80	70	40	200	410	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	9,79	
BBB70400200	80	70	40	250	460	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	10,77	
BBB70400300	80	70	40	300	510	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	11,75	
BBB70400350	80	70	40	350	560	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	12,71	
BBB70400400	80	70	40	400	610	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	14,31	
BBB70400450	80	70	40	450	660	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	14,62	
BBB70400500	80	70	40	500	710	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	15,52	
BBB70400550	80	70	40	550	760	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	16,61	
BBB70400600	80	70	40	600	810	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	17,50	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BBB

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA-STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BBB70400800	80	70	40	800	1010	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	21,24	
BBB70401000	80	70	40	1000	1210	25,25	50	50	25,0	50,00	80	25,0	3/8"	25,02	
BBB80400200	92	80	40	200	440	30,25	60	60	30,0	60,00	110	30,0	3/8"	13,91	
BBB80400250	92	80	40	250	490	30,25	60	60	30,0	60,00	110	30,0	3/8"	15,05	
BBB80400300	92	80	40	300	540	30,25	60	60	30,0	60,00	110	30,0	3/8"	16,18	
BBB80400400	92	80	40	400	640	30,25	60	60	30,0	60,00	110	30,0	3/8"	18,39	
BBB80400500	92	80	40	500	740	30,25	60	60	30,0	60,00	110	30,0	3/8"	20,60	
BBB80400600	92	80	40	600	840	30,25	60	60	30,0	60,00	110	30,0	3/8"	22,81	
BBB80400800	92	80	40	800	1040	30,25	60	60	30,0	60,00	110	30,0	3/8"	27,33	
BBB80401000	92	80	40	1000	1240	30,25	60	60	30,0	60,00	110	30,0	3/8"	31,75	
BBB80500200	92	80	50	200	440	30,25	60	60	30,0	60,00	110	30,0	1/2"	15,18	
BBB80500250	92	80	50	250	490	30,25	60	60	30,0	60,00	110	30,0	1/2"	16,56	
BBB80500300	92	80	50	300	540	30,25	60	60	30,0	60,00	110	30,0	1/2"	17,98	
BBB80500400	92	80	50	400	640	30,25	60	60	30,0	60,00	110	30,0	1/2"	20,78	
BBB80500500	92	80	50	500	740	30,25	60	60	30,0	60,00	110	30,0	1/2"	23,57	
BBB80500600	92	80	50	600	840	30,25	60	60	30,0	60,00	110	30,0	1/2"	26,83	
BBB80500800	92	80	50	800	1040	30,25	60	60	30,0	60,00	110	30,0	1/2"	32,33	
BBB80501000	92	80	50	1000	1240	30,25	60	60	30,0	60,00	110	30,0	1/2"	37,83	
BBB90500300	105	90	50	300	556	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	23,64	
BBB90500400	105	90	50	400	656	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	27,00	
BBB90500500	105	90	50	500	756	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	30,30	
BBB90500600	105	90	50	600	856	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	33,65	
BBB90500800	105	90	50	800	1056	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	40,30	
BBB90501000	105	90	50	1000	1256	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	47,00	
BBB100500200	115	100	50	200	480	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	23,85	
BBB100500500	115	100	50	250	530	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	25,85	
BBB100500300	115	100	50	300	580	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	27,35	
BBB100500400	115	100	50	400	680	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	30,85	
BBB100500500	115	100	50	500	780	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	34,35	
BBB100500600	115	100	50	600	880	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	37,85	
BBB100500800	115	100	50	800	1080	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	44,85	
BBB100501000	115	100	50	1000	1280	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	51,85	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BBB

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA - STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BBB100600300	115	100	60	300	580	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	29,85	
BBB100600400	115	100	60	400	680	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	33,85	
BBB100600500	115	100	60	500	780	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	37,85	
BBB100600600	115	100	60	600	880	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	41,85	
BBB100600800	115	100	60	800	1080	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	50,35	
BBB1006001000	115	100	60	1000	1280	40,25	70	70	35,0	70,00	130	35,0	1/2"	58,85	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BFR

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSIA-STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BFR32200050	42	32	20	50	214	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	1,79	
BFR32200100	42	32	20	100	264	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	2,10	
BFR32200150	42	32	20	150	314	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	2,45	
BFR32200200	42	32	20	200	364	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	2,80	
BFR32200250	42	32	20	250	414	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	3,19	
BFR32200300	42	32	20	300	464	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	3,50	
BFR32200400	42	32	20	400	564	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	4,20	
BFR32200500	42	32	20	500	664	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	4,90	
BFR40200100	50	40	20	100	100	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	2,76	
BFR40200150	50	40	20	150	150	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	3,16	
BFR40200200	50	40	20	200	200	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	3,55	
BFR40200250	50	40	20	250	250	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	3,95	
BFR40200300	50	40	20	300	300	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	4,35	
BFR40200350	50	40	20	350	350	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	4,76	
BFR40200400	50	40	20	400	400	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	5,15	
BFR40200450	50	40	20	450	450	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	5,57	
BFR40200500	50	40	20	500	500	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	5,98	
BFR40250100	50	40	25	100	289	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	2,99	
BFR40250150	50	40	25	150	339	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	3,45	
BFR40250200	50	40	25	200	389	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	3,88	
BFR40250250	50	40	25	250	439	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	4,35	
BFR40250300	50	40	25	300	489	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	4,81	
BFR40250350	50	40	25	350	539	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	5,28	
BFR40250400	50	40	25	400	589	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	5,75	
BFR40250450	50	40	25	450	639	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	6,21	
BFR40250500	50	40	25	500	689	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	6,69	
BFR40250550	50	40	25	550	739	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	7,09	
BFR40250600	50	40	25	600	789	16,20	35	16	34,0	35,00	20	25,0	1/4"	7,62	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BFR

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA-STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BFR50250100	60	50	25	100	310	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	4,07	
BFR50250150	60	50	25	150	360	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	4,62	
BFR50250200	60	50	25	200	410	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	5,12	
BFR50250250	60	50	25	250	460	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	5,63	
BFR50250300	60	50	25	300	510	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	6,13	
BFR50250350	60	50	25	350	560	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	6,72	
BFR50250400	60	50	25	400	610	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	7,18	
BFR50250450	60	50	25	450	660	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	8,08	
BFR50250500	60	50	25	500	710	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	8,21	
BFR50250550	60	50	25	550	760	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	8,84	
BFR50250600	60	50	25	600	810	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	9,24	
BFR50250800	60	50	25	800	1010	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	11,49	
BFR50251000	60	50	25	1000	1210	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	13,65	
BFR50300150	60	50	30	150	360	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	4,89	
BFR50300200	60	50	30	200	410	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	5,52	
BFR50300250	60	50	30	250	460	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	6,13	
BFR50300300	60	50	30	300	510	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	6,75	
BFR50300350	60	50	30	350	560	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	7,33	
BFR50300400	60	50	30	400	610	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	7,98	
BFR50300450	60	50	30	450	660	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	8,58	
BFR50300500	60	50	30	500	710	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	9,20	
BFR50300550	60	50	30	550	760	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	9,82	
BFR50300600	60	50	30	600	810	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	10,42	
BFR50300700	60	50	30	700	910	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	11,63	
BFR50300800	60	50	30	800	1010	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	12,88	
BFR50301000	60	50	30	1000	1210	20,25	40	20	40,0	45,00	25	30,0	3/8"	15,35	
BFR60300100	70	60	30	100	340	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	6,14	
BFR60300150	70	60	30	150	390	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	6,87	
BFR60300200	70	60	30	200	440	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	7,52	
BFR60300250	70	60	30	250	490	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	8,19	
BFR60300300	70	60	30	300	540	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	8,87	
BFR60300350	70	60	30	350	590	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	9,52	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BFR

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA -STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BFR60300400	70	60	30	400	640	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	10,22	
BFR60300450	70	60	30	450	690	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	10,85	
BFR60300500	70	60	30	500	740	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	11,57	
BFR60300550	70	60	30	550	790	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	12,18	
BFR60300600	70	60	30	600	840	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	12,92	
BFR60300800	70	60	30	800	1040	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	15,58	
BFR60301000	70	60	30	1000	1240	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	18,32	
BFR60350100	70	60	35	100	340	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	6,39	
BFR60350150	70	60	35	150	390	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	7,17	
BFR60350200	70	60	35	200	440	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	7,92	
BFR60350250	70	60	35	250	490	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	8,72	
BFR60350300	70	60	35	300	540	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	9,47	
BFR60350350	70	60	35	350	590	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	10,26	
BFR60350400	70	60	35	400	640	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	11,05	
BFR60350450	70	60	35	450	690	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	11,80	
BFR60350500	70	60	35	500	740	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	12,57	
BFR60350550	70	60	35	550	790	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	13,32	
BFR60350600	70	60	35	600	840	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	14,13	
BFR60350800	70	60	35	800	1040	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	17,19	
BFR60351000	70	60	35	1000	1240	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	20,25	
BFR60400200	70	60	40	200	440	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	8,57	
BFR60400250	70	60	40	250	490	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	9,46	
BFR60400300	70	60	40	300	540	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	10,35	
BFR60400350	70	60	40	350	590	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	11,22	
BFR60400400	70	60	40	400	640	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	12,11	
BFR60400450	70	60	40	450	690	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	12,96	
BFR60400500	70	60	40	500	740	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	13,84	
BFR60400550	70	60	40	550	790	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	14,77	
BFR60400600	70	60	40	600	840	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	15,62	
BFR60400800	70	60	40	800	1040	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	19,15	
BFR60401000	70	60	40	1000	1240	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	22,72	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BFR

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA-STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BFR63400250	73	63	40	250	490	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	9,83	
BFR63400300	73	63	40	300	540	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	10,75	
BFR63400350	73	63	40	350	590	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	11,65	
BFR63400400	73	63	40	400	640	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	12,53	
BFR63400450	73	63	40	450	690	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	13,45	
BFR63400500	73	63	40	500	740	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	14,35	
BFR63400550	73	63	40	550	790	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	15,25	
BFR63400600	73	63	40	600	840	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	16,13	
BFR63400800	73	63	40	800	1040	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	19,83	
BFR634001000	73	63	40	1000	1240	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	23,83	
BFR70350100	80	70	35	100	340	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	7,42	
BFR70350150	80	70	35	150	390	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	8,30	
BFR70350200	80	70	35	200	440	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	9,07	
BFR70350250	80	70	35	250	490	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	9,95	
BFR70350300	80	70	35	300	540	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	10,73	
BFR70350350	80	70	35	350	590	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	11,60	
BFR70350400	80	70	35	400	640	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	12,33	
BFR70350450	80	70	35	450	690	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	13,21	
BFR70350500	80	70	35	500	740	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	13,93	
BFR70350550	80	70	35	550	790	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	15,00	
BFR70350600	80	70	35	600	840	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	15,55	
BFR70350800	80	70	35	800	1040	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	18,90	
BFR70351000	80	70	35	1000	1240	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	22,60	
BFR70400200	80	70	40	200	440	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	9,61	
BFR70400250	80	70	40	250	490	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	10,60	
BFR70400300	80	70	40	300	540	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	11,57	
BFR70400350	80	70	40	350	590	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	12,53	
BFR70400400	80	70	40	400	640	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	14,13	
BFR70400450	80	70	40	450	690	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	14,45	
BFR70400500	80	70	40	500	740	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	15,35	
BFR70400550	80	70	40	550	790	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	16,43	
BFR70400600	80	70	40	600	840	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	17,32	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BFR

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA -STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BFR70400800	80	70	40	800	1040	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	21,06	
BFR70401000	80	70	40	1000	1240	25,25	50	25	45,0	50,00	30	35,0	3/8"	24,85	
BFR80400200	92	80	40	200	475	30,25	60	30	50,0	60,00	35	45,0	1/2"	13,22	
BFR80400250	92	80	40	250	525	30,25	60	30	50,0	60,00	35	45,0	1/2"	14,35	
BFR80400300	92	80	40	300	575	30,25	60	30	50,0	60,00	35	45,0	1/2"	15,50	
BFR80400400	92	80	40	400	675	30,25	60	30	50,0	60,00	35	45,0	1/2"	17,70	
BFR80400500	92	80	40	500	775	30,25	60	30	50,0	60,00	35	45,0	1/2"	19,90	
BFR80400600	92	80	40	600	875	30,25	60	30	50,0	60,00	35	45,0	1/2"	22,12	
BFR80400800	92	80	40	800	1075	30,25	60	30	50,0	60,00	35	45,0	1/2"	26,65	
BFR80401000	92	80	40	1000	1275	30,25	60	30	50,0	60,00	35	45,0	1/2"	31,06	
BFR80500200	92	80	50	200	475	30,25	60	30	50,0	60,00	35	45,0	1/2"	14,50	
BFR80500250	92	80	50	250	525	30,25	60	30	50,0	60,00	35	45,0	1/2"	15,87	
BFR80500300	92	80	50	300	575	30,25	60	30	50,0	60,00	35	45,0	1/2"	17,30	
BFR80500400	92	80	50	400	675	30,25	60	30	50,0	60,00	35	45,0	1/2"	20,10	
BFR80500500	92	80	50	500	775	30,25	60	30	50,0	60,00	35	45,0	1/2"	22,85	
BFR80500600	92	80	50	600	875	30,25	60	30	50,0	60,00	35	45,0	1/2"	26,15	
BFR80500800	92	80	50	800	1078	30,25	60	30	50,0	60,00	35	45,0	1/2"	31,65	
BFR80501000	92	80	50	1000	1275	30,25	60	30	50,0	60,00	35	45,0	1/2"	37,15	
BFR90500300	105	90	50	300	616	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	23,60	
BFR90500400	105	90	50	400	716	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	26,90	
BFR90500500	105	90	50	500	816	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	30,25	
BFR90500600	105	90	50	600	916	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	33,60	
BFR90500800	105	90	50	800	1116	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	40,25	
BFR90501000	105	90	50	1000	1316	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	46,90	
BFR100500200	115	100	50	200	540	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	23,90	
BFR100500250	115	100	50	250	590	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	25,80	
BFR100500300	115	100	50	300	640	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	27,30	
BFR100500400	115	100	50	400	740	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	30,80	
BFR100500500	115	100	50	500	840	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	34,30	
BFR100500600	115	100	50	600	940	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	37,80	
BFR100500800	115	100	50	800	1140	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	44,80	
BFR100501000	115	100	50	1000	1340	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	51,80	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BFR

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA - STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BFR100600300	115	100	60	300	640	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	29,80	
BFR100600400	115	100	60	400	740	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	33,80	
BFR100600500	115	100	60	500	840	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	37,79	
BFR100600600	115	100	60	600	940	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	41,80	
BFR100600800	115	100	60	800	1140	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	50,30	
BFR100601000	115	100	60	1000	1340	40,25	80	40	70,0	70,00	40	60,0	1/2"	58,80	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BSG

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSIA -STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BSG32200050	42	32	20	50	225	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	1,80	
BSG32200100	42	32	20	100	275	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	2,10	
BSG32200150	42	32	20	150	325	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	2,45	
BSG32200200	42	32	20	200	375	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	2,80	
BSG32200250	42	32	20	250	425	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	3,20	
BSG32200300	42	32	20	300	475	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	3,50	
BSG32200400	42	32	20	400	575	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	4,20	
BSG32200500	42	32	20	500	675	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	4,90	
BSG40200100	50	40	20	100	300	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	2,77	
BSG40200150	50	40	20	150	350	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	3,18	
BSG40200200	50	40	20	200	400	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	3,55	
BSG40200250	50	40	20	250	450	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	3,95	
BSG40200300	50	40	20	300	500	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	4,35	
BSG40200350	50	40	20	350	550	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	4,77	
BSG40200400	50	40	20	400	600	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	5,15	
BSG40200450	50	40	20	450	650	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	5,58	
BSG40200500	50	40	20	500	700	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	6,00	
BSG40250100	50	40	25	100	300	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	3,00	
BSG40250150	50	40	25	150	350	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	3,45	
BSG40250200	50	40	25	200	400	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	3,89	
BSG40250250	50	40	25	250	450	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	4,35	
BSG40250300	50	40	25	300	500	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	4,82	
BSG40250350	50	40	25	350	550	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	5,30	
BSG40250400	50	40	25	400	600	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	5,75	
BSG40250450	50	40	25	450	650	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	6,22	
BSG40250500	50	40	25	500	700	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	6,70	
BSG40250550	50	40	25	550	750	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	7,10	
BSG40250600	50	40	25	600	800	16,00	46	14	35,0	48,00	17,50	35,0	1/4"	7,65	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BSG

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA -STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BSG50250100	60	50	25	100	316	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	3,95	
BSG50250150	60	50	25	150	366	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	4,48	
BSG50250200	60	50	25	200	416	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	5,00	
BSG50250250	60	50	25	250	466	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	5,50	
BSG50250300	60	50	25	300	516	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	6,00	
BSG50250350	60	50	25	350	566	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	6,60	
BSG50250400	60	50	25	400	616	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	7,05	
BSG50250450	60	50	25	450	666	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	7,95	
BSG50250500	60	50	25	500	716	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	8,08	
BSG50250550	60	50	25	550	766	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	8,71	
BSG50250600	60	50	25	600	816	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	9,10	
BSG50250800	60	50	25	800	1016	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	11,35	
BSG50251000	60	50	25	1000	1216	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	13,52	
BSG50300150	60	50	30	150	366	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	4,75	
BSG50300200	60	50	30	200	416	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	5,40	
BSG50300250	60	50	30	250	466	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	6,00	
BSG50300300	60	50	30	300	516	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	6,62	
BSG50300350	60	50	30	350	566	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	7,20	
BSG50300400	60	50	30	400	616	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	7,85	
BSG50300450	60	50	30	450	666	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	8,45	
BSG50300500	60	50	30	500	716	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	9,07	
BSG50300550	60	50	30	550	766	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	9,70	
BSG50300600	60	50	30	600	816	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	10,30	
BSG50300700	60	50	30	700	916	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	11,50	
BSG50300800	60	50	30	800	1016	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	12,75	
BSG50301000	60	50	30	1000	1216	20,00	53	16	38,0	50,00	19	38,0	3/8"	15,22	
BSG60300100	70	60	30	100	350	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	5,85	
BSG60300150	70	60	30	150	400	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	6,58	
BSG60300200	70	60	30	200	450	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	7,23	
BSG60300250	70	60	30	250	500	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	7,90	
BSG60300300	70	60	30	300	550	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	8,60	
BSG60300350	70	60	30	350	600	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	9,25	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BSG

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice

Part number

Prezzo


Price

	D	AL	A	CORSA -STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BSG60300400	70	60	30	400	650	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	9,95	
BSG60300450	70	60	30	450	700	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	10,55	
BSG60300500	70	60	30	500	750	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	11,30	
BSG60300550	70	60	30	550	800	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	11,90	
BSG60300600	70	60	30	600	850	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	12,65	
BSG60300800	70	60	30	800	1050	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	15,30	
BSG60301000	70	60	30	1000	1250	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	18,05	
BSG60350100	70	60	35	100	350	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	6,10	
BSG60350150	70	60	35	150	400	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	6,88	
BSG60350200	70	60	35	200	450	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	7,63	
BSG60350250	70	60	35	250	500	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	8,43	
BSG60350300	70	60	35	300	550	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	9,20	
BSG60350350	70	60	35	350	600	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	9,97	
BSG60350400	70	60	35	400	650	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	10,50	
BSG60350450	70	60	35	450	700	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	11,50	
BSG60350500	70	60	35	500	750	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	12,28	
BSG60350550	70	60	35	550	800	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	13,05	
BSG60350600	70	60	35	600	850	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	13,85	
BSG60350800	70	60	35	800	1050	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	16,90	
BSG60351000	70	60	35	1000	1250	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	19,95	
BSG60400200	70	60	40	200	450	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	8,30	
BSG60400250	70	60	40	250	500	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	9,18	
BSG60400300	70	60	40	300	550	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	10,05	
BSG60400350	70	60	40	350	600	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	11,95	
BSG60400400	70	60	40	400	650	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	11,82	
BSG60400450	70	60	40	450	700	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	12,67	
BSG60400500	70	60	40	500	750	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	13,55	
BSG60400550	70	60	40	550	800	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	14,50	
BSG60400600	70	60	40	600	850	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	15,35	
BSG60400800	70	60	40	800	1050	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	18,85	
BSG60401000	70	60	40	1000	1250	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	22,45	
BSG63400200	73	63	40	200	450	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	8,65	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BSG

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA - STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BSG63400250	73	63	40	250	500	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	9,55	
BSG63400300	73	63	40	300	550	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	10,45	
BSG63400350	73	63	40	350	600	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	11,35	
BSG63400400	73	63	40	400	650	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	12,25	
BSG63400450	73	63	40	450	700	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	13,15	
BSG63400500	73	63	40	500	750	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	14,05	
BSG63400550	73	63	40	550	800	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	14,95	
BSG63400600	73	63	40	600	850	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	15,85	
BSG63400800	73	63	40	800	1050	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	19,55	
BSG63401000	73	63	40	1000	1250	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	23,15	
BSG70350100	80	70	35	100	350	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	7,15	
BSG70350150	80	70	35	150	400	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	8,00	
BSG70350200	80	70	35	200	450	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	8,80	
BSG70350250	80	70	35	250	500	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	9,65	
BSG70350300	80	70	35	300	550	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	10,45	
BSG70350350	80	70	35	350	600	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	11,30	
BSG70350400	80	70	35	400	650	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	12,05	
BSG70350450	80	70	35	450	700	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	12,92	
BSG70350500	80	70	35	500	750	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	13,65	
BSG70350550	80	70	35	550	800	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	14,70	
BSG70350600	80	70	35	600	850	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	15,25	
BSG70350800	80	70	35	800	1050	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	18,60	
BSG70351000	80	70	35	1000	1250	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	22,30	
BSG70400200	80	70	40	200	450	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	9,32	
BSG70400250	80	70	40	250	500	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	10,30	
BSG70400300	80	70	40	300	550	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	11,30	
BSG70400350	80	70	40	350	600	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	12,25	
BSG70400400	80	70	40	400	650	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	13,85	
BSG70400450	80	70	40	450	700	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	14,15	
BSG70400500	80	70	40	500	750	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	15,05	
BSG70400550	80	70	40	550	800	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	16,15	
BSG70400600	80	70	40	600	850	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	17,03	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BSG

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA-STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BSG70400800	80	70	40	800	1050	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	20,77	
BSG70401000	80	70	40	1000	1250	25,00	64	20	45,0	55,00	23	45,0	3/8"	24,55	
BSG80400200	92	80	40	200	482	30,00	73	22	51,0	65,00	28	51,0	1/2"	12,67	
BSG80400250	92	80	40	250	532	30,00	73	22	51,0	65,00	28	51,0	1/2"	13,80	
BSG80400300	92	80	40	300	582	30,00	73	22	51,0	65,00	28	51,0	1/2"	14,95	
BSG80400400	92	80	40	400	682	30,00	73	22	51,0	65,00	28	51,0	1/2"	17,15	
BSG80400500	92	80	40	500	782	30,00	73	22	51,0	65,00	28	51,0	1/2"	19,35	
BSG80400600	92	80	40	600	882	30,00	73	22	51,0	65,00	28	51,0	1/2"	21,57	
BSG80400800	92	80	40	800	1082	30,00	73	22	51,0	65,00	28	51,0	1/2"	26,10	
BSG80401000	92	80	40	1000	1282	30,00	73	22	51,0	65,00	28	51,0	1/2"	30,50	
BSG80500200	92	80	50	200	482	30,00	73	22	51,0	65,00	28	51,0	1/2"	13,95	
BSG80500250	92	80	50	250	532	30,00	73	22	51,0	65,00	28	51,0	1/2"	15,32	
BSG80500300	92	80	50	300	582	30,00	73	22	51,0	65,00	28	51,0	1/2"	16,75	
BSG80500400	92	80	50	400	682	30,00	73	22	51,0	65,00	28	51,0	1/2"	19,55	
BSG80500500	92	80	50	500	782	30,00	73	22	51,0	65,00	28	51,0	1/2"	22,30	
BSG80500600	92	80	50	600	882	30,00	73	22	51,0	65,00	28	51,0	1/2"	25,60	
BSG80500800	92	80	50	800	1082	30,00	73	22	51,0	65,00	28	51,0	1/2"	31,10	
BSG80501000	92	80	50	1000	1282	30,00	73	22	51,0	65,00	28	51,0	1/2"	36,60	
BSG90500300	105	90	50	300	624	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	23,65	
BSG90500400	105	90	50	400	724	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	26,60	
BSG90500500	105	90	50	500	824	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	29,95	
BSG90500600	105	90	50	600	924	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	33,25	
BSG90500800	105	90	50	800	1124	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	39,95	
BSG90501000	105	90	50	1000	1324	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	46,60	
BSG100500200	115	100	50	200	548	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	23,45	
BSG100500250	115	100	50	250	598	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	25,45	
BSG100500300	115	100	50	300	648	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	26,95	
BSG100500400	115	100	50	400	748	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	30,45	
BSG100500500	115	100	50	500	848	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	33,95	
BSG100500600	115	100	50	600	948	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	37,45	
BSG100500800	115	100	50	800	1148	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	44,45	
BSG100501000	115	100	50	1000	1348	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	51,45	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BSG

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSIA - STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BSG100600300	115	100	60	300	648	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	29,45	
BSG100600400	115	100	60	400	748	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	33,45	
BSG100600500	115	100	60	500	848	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	37,45	
BSG100600600	115	100	60	600	948	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	41,45	
BSG100600800	115	100	60	800	1148	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	49,95	
BSG100601000	115	100	60	1000	1348	40,00	92	28	69,0	100,00	35	69,0	1/2"	58,45	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BZS

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA -STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BZS32200050	42	32	20	50	195	15,00	40	12	20,0	40,00	12	20,0	1/4"	1,45	
BZS32200100	42	32	20	100	245	15,00	40	12	20,0	40,00	12	20,0	1/4"	1,75	
BZS32200150	42	32	20	150	295	15,00	40	12	20,0	40,00	12	20,0	1/4"	2,10	
BZS32200200	42	32	20	200	345	15,00	40	12	20,0	40,00	12	20,0	1/4"	2,45	
BZS32200250	42	32	20	250	395	15,00	40	12	20,0	40,00	12	20,0	1/4"	2,85	
BZS32200300	42	32	20	300	445	15,00	40	12	20,0	40,00	12	20,0	1/4"	3,15	
BZS32200400	42	32	20	400	545	15,00	40	12	20,0	40,00	12	20,0	1/4"	3,85	
BZS32200500	42	32	20	500	645	15,00	40	12	20,0	40,00	12	20,0	1/4"	4,55	
BZS40200100	50	40	20	100	280	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	2,53	
BZS40200150	50	40	20	150	330	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	2,94	
BZS40200200	50	40	20	200	380	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	3,30	
BZS40200250	50	40	20	250	430	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	3,70	
BZS40200300	50	40	20	300	480	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	4,10	
BZS40200350	50	40	20	350	530	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	4,55	
BZS40200400	50	40	20	400	580	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	4,90	
BZS40200450	50	40	20	450	630	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	5,35	
BZS40200500	50	40	20	500	680	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	5,75	
BZS40250100	50	40	25	100	280	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	2,75	
BZS40250150	50	40	25	150	330	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	3,20	
BZS40250200	50	40	25	200	380	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	3,65	
BZS40250250	50	40	25	250	430	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	4,10	
BZS40250300	50	40	25	300	480	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	4,60	
BZS40250350	50	40	25	350	530	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	5,05	
BZS40250400	50	40	25	400	580	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	5,52	
BZS40250450	50	40	25	450	630	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	5,98	
BZS40250500	50	40	25	500	680	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	6,45	
BZS40250550	50	40	25	550	730	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	6,85	
BZS40250500	50	40	25	600	780	20,00	50	16	25,0	50,00	16	25,0	1/4"	7,40	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BZS

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA - STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BZS50250100	60	50	25	100	309	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	4,05	
BZS50250150	60	50	25	150	359	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	4,58	
BZS50250200	60	50	25	200	409	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	5,10	
BZS50250250	60	50	25	250	459	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	5,60	
BZS50250300	60	50	25	300	509	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	6,10	
BZS50250350	60	50	25	350	559	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	6,70	
BZS50250400	60	50	25	400	609	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	7,15	
BZS50250450	60	50	25	450	659	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	8,05	
BZS50250500	60	50	25	500	709	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	8,18	
BZS50250550	60	50	25	550	759	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	8,80	
BZS50250600	60	50	25	600	809	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	9,20	
BZS50250800	60	50	25	800	1009	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	11,45	
BZS50251000	60	50	25	1000	1209	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	13,62	
BZS50300150	60	50	30	150	359	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	4,85	
BZS50300200	60	50	30	200	409	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	5,50	
BZS50300250	60	50	30	250	459	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	6,10	
BZS50300300	60	50	30	300	509	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	6,72	
BZS50300350	60	50	30	350	559	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	7,30	
BZS50300400	60	50	30	400	609	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	7,95	
BZS50300450	60	50	30	450	659	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	8,55	
BZS50300500	60	50	30	500	709	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	9,18	
BZS50300550	60	50	30	550	759	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	9,80	
BZS50300600	60	50	30	600	809	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	10,40	
BZS50300700	60	50	30	700	909	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	11,60	
BZS50300800	60	50	30	800	1009	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	12,85	
BZS503001000	60	50	30	1000	1209	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	15,32	
BZS60300100	70	60	30	100	329	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	5,57	
BZS60300150	70	60	30	150	379	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	6,30	
BZS60300200	70	60	30	200	429	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	6,95	
BZS60300250	70	60	30	250	479	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	7,60	
BZS60300300	70	60	30	300	529	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	8,30	
BZS60300350	70	60	30	350	579	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	8,95	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BZS

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA-STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BZS60300400	70	60	30	400	629	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	9,65	
BZS60300450	70	60	30	450	679	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	10,30	
BZS60300500	70	60	30	500	729	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	11,00	
BZS60300550	70	60	30	550	779	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	11,60	
BZS60300600	70	60	30	600	829	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	12,35	
BZS60300800	70	60	30	800	1029	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	15,00	
BZS60301000	70	60	30	1000	1229	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	7,75	
BZS60350100	70	60	35	100	329	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	5,82	
BZS60350150	70	60	35	150	379	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	6,60	
BZS60350200	70	60	35	200	429	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	7,35	
BZS60350250	70	60	35	250	479	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	8,15	
BZS60350300	70	60	35	300	529	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	8,90	
BZS60350350	70	60	35	350	579	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	9,70	
BZS60350400	70	60	35	400	629	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	10,50	
BZS60350450	70	60	35	450	679	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	11,25	
BZS60350500	70	60	35	500	729	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	12,00	
BZS60350550	70	60	35	550	779	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	12,75	
BZS60350600	70	60	35	600	829	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	13,55	
BZS60350800	70	60	35	800	1029	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	16,60	
BZS60401000	70	60	35	1000	1229	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	19,70	
BZS60400200	70	60	40	200	429	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	8,00	
BZS60400250	70	60	40	250	479	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	8,90	
BZS60400300	70	60	40	300	529	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	9,80	
BZS60400350	70	60	40	350	579	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	10,65	
BZS60400400	70	60	40	400	629	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	11,55	
BZS60400450	70	60	40	450	679	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	12,40	
BZS60400500	70	60	40	500	729	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	13,27	
BZS60400550	70	60	40	550	779	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	14,20	
BZS60400600	70	60	40	600	829	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	15,05	
BZS60400800	70	60	40	800	1029	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	15,60	
BZS60401000	70	60	40	1000	1229	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	22,15	
BZS60400200	73	63	40	200	429	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	8,35	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BZS

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSIA-STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BZS63400250	73	63	40	250	479	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	9,25	
BZS63400300	73	63	40	300	529	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	10,15	
BZS63400350	73	63	40	350	579	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	11,05	
BZS63400400	73	63	40	400	629	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	11,95	
BZS63400450	73	63	40	450	679	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	12,85	
BZS63400500	73	63	40	500	729	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	13,75	
BZS63400550	73	63	40	550	779	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	14,65	
BZS63400600	73	63	40	600	829	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	15,55	
BZS63400800	73	63	40	800	1029	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	19,25	
BZS63401000	73	63	40	1000	1229	25,00	69	20	34,5	69,00	20	34,5	3/8"	22,85	
BZS60350100	80	70	35	100	335	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	6,97	
BZS60350150	80	70	35	150	385	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	7,85	
BZS60350200	80	70	35	200	435	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	8,60	
BZS60350250	80	70	35	250	485	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	9,50	
BZS60350300	80	70	35	300	535	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	10,30	
BZS60350350	80	70	35	350	585	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	11,15	
BZS60350400	80	70	35	400	635	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	11,88	
BZS60350450	80	70	35	450	685	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	12,75	
BZS60350500	80	70	35	500	735	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	13,48	
BZS60350550	80	70	35	550	785	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	14,55	
BZS60350600	80	70	35	600	835	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	15,08	
BZS60350800	80	70	35	800	1035	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	18,45	
BZS60401000	80	70	35	1000	1235	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	22,15	
BZS70400200	80	70	40	200	435	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	9,15	
BZS70400250	80	70	40	250	485	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	10,15	
BZS70400300	80	70	40	300	535	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	11,12	
BZS70400350	80	70	40	350	585	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	12,08	
BZS70400400	80	70	40	400	635	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	13,70	
BZS70400450	80	70	40	450	685	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	14,00	
BZS70400500	80	70	40	500	735	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	14,90	
BZS70400550	80	70	40	550	785	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	16,00	
BZS70400600	80	70	40	600	835	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	16,88	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BZS

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA - STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BZS70400800	80	70	40	800	1035	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	20,60	
BZS70401000	80	70	40	1000	1235	30,00	75	22	37,5	75,00	22	37,5	3/8"	24,40	
BZS80400200	92	80	40	200	474	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	12,73	
BZS80400250	92	80	40	250	524	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	13,87	
BZS80400300	92	80	40	300	574	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	15,00	
BZS80400400	92	80	40	400	674	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	17,20	
BZS80400500	92	80	40	500	774	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	19,42	
BZS80400600	92	80	40	600	874	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	21,65	
BZS80400800	92	80	40	800	1074	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	26,15	
BZS80401000	92	80	40	1000	1274	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	30,57	
BZS80500200	92	80	50	200	474	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	14,00	
BZS80500250	92	80	50	250	524	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	15,40	
BZS80500300	92	80	50	300	574	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	16,80	
BZS80500400	92	80	50	400	674	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	19,60	
BZS80500500	92	80	50	500	774	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	22,40	
BZS80500600	92	80	50	600	874	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	25,65	
BZS80500800	92	80	50	800	1074	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	31,15	
BZS80501000	92	80	50	1000	1274	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	36,65	
BZS90500300	105	90	50	300	580	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	20,95	
BZS90500400	105	90	50	400	690	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	24,30	
BZS90500500	105	90	50	500	780	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	27,65	
BZS90500600	105	90	50	600	880	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	30,95	
BZS90500800	105	90	50	800	1080	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	37,65	
BZS90501000	105	90	50	1000	1280	40,00	94	28	47,0	94,00	28	47,0	1/2"	44,30	
BZS100500200	115	100	50	200	530	50,00	120	40	60,0	120,00	40	60,0	1/2"	23,95	
BZS100500250	115	100	50	250	580	50,00	120	40	60,0	120,00	40	60,0	1/2"	25,95	
BZS100500300	115	100	50	300	630	50,00	120	40	60,0	120,00	40	60,0	1/2"	27,45	
BZS100500400	115	100	50	400	730	50,00	120	40	60,0	120,00	40	60,0	1/2"	30,95	
BZS100500500	115	100	50	500	830	50,00	120	40	60,0	120,00	40	60,0	1/2"	34,45	
BZS100500600	115	100	50	600	930	50,00	120	40	60,0	120,00	40	60,0	1/2"	37,95	
BZS100500800	115	100	50	800	1130	50,00	120	40	60,0	120,00	40	60,0	1/2"	44,95	
BZS100501000	115	100	50	1000	1330	50,00	120	40	60,0	120,00	40	60,0	1/2"	51,95	

CILINDRI DOPPIO EFFETTO

SERIE BZS

DOUBLE ACTING CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA - STROKE LAUF-COURSE	I	M	S	P	T	S1	P1	T1	F	KG.	Euro
BZS100600300	115	100	60	300	630	50,00	120	40	60,0	120,00	40	60,0	1/2"	29,95	
BZS100600400	115	100	60	400	730	50,00	120	40	60,0	120,00	40	60,0	1/2"	33,95	
BZS100600500	115	100	60	500	830	50,00	120	40	60,0	120,00	40	60,0	1/2"	37,95	
BZS100600600	115	100	60	600	930	50,00	120	40	60,0	120,00	40	60,0	1/2"	41,95	
BZS100600800	115	100	60	800	1130	50,00	120	40	60,0	120,00	40	60,0	1/2"	50,45	
BZS1006001000	115	100	60	1000	1330	50,00	120	40	60,0	120,00	40	60,0	1/2"	58,95	

CILINDRI TUFFANTI

SERIE BT1

PLUNGER CYLINDERS



Codice
Part number


Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA - STROKE LAUF-COURSE	I	G1	B	F	KG.	Euro
BT140300200	50	40	30	200	326	23,00	40	3/8"	3,65	
BT140300250	50	40	30	250	376	23,00	40	3/8"	4,20	
BT140300300	50	40	30	300	426	23,00	40	3/8"	4,75	
BT140300350	50	40	30	350	476	23,00	40	3/8"	5,30	
BT140300400	50	40	30	400	526	23,00	40	3/8"	5,85	
BT140300500	50	40	30	500	626	23,00	40	3/8"	6,95	
BT150400200	60	50	40	200	338	26,00	45	3/8"	5,65	
BT150400300	60	50	40	300	438	26,00	45	3/8"	7,30	
BT150400400	60	50	40	400	538	26,00	45	3/8"	8,98	
BT150400500	60	50	40	500	638	26,00	45	3/8"	10,60	
BT150400600	60	50	40	600	738	26,00	45	3/8"	12,30	
BT160500300	70	60	50	300	450	30,00	50	3/8"	10,47	
BT160500400	70	60	50	400	550	30,00	50	3/8"	12,85	
BT160500500	70	60	50	500	650	30,00	50	3/8"	15,15	
BT160500600	70	60	50	600	750	30,00	50	3/8"	17,50	

CILINDRI TUFFANTI

SERIE BTF

PLUNGER CYLINDERS



Codice
Part number

Prezzo
Price

	D	AL	A	CORSA - STROKE LAUF-COURSE	I	G1	M	IT	B	Y	IT1	R	F	KG.	Euro
BTF30250100	40	30	25	100	190	40,00	14	24	38,0	22,00	35	40,0	3/8"	1,65	
BTF30250150	40	30	25	150	240	40,00	14	24	38,0	22,00	35	40,0	3/8"	2,05	
BTF30250200	40	30	25	200	290	40,00	14	24	38,0	22,00	35	40,0	3/8"	2,45	
BTF30250250	40	30	25	250	340	40,00	14	24	38,0	22,00	35	40,0	3/8"	2,85	
BTF30250300	40	30	25	300	390	40,00	14	24	38,0	22,00	35	40,0	3/8"	3,25	
BTF40300200	50	40	30	200	300	42,00	16	26	42,0	27,00	37	50,0	3/8"	3,60	
BTF40300250	50	40	30	250	350	42,00	16	26	42,0	27,00	37	50,0	3/8"	4,16	
BTF40300300	50	40	30	300	400	42,00	16	26	42,0	27,00	37	50,0	3/8"	4,72	
BTF40300350	50	40	30	400	500	42,00	16	26	42,0	27,00	37	50,0	3/8"	5,27	
BTF40300550	50	40	30	550	650	42,00	16	26	42,0	27,00	37	50,0	3/8"	12,30	
BTF50400200	60	50	40	200	330	47,00	23	32	54,0	37,00	49	60,0	3/8"	6,00	
BTF50400250	60	50	40	250	380	47,00	23	32	54,0	37,00	49	60,0	3/8"	6,85	
BTF50400300	60	50	40	300	430	47,00	23	32	54,0	37,00	49	60,0	3/8"	7,67	
BTF50400350	60	50	40	350	480	47,00	23	32	54,0	37,00	49	60,0	3/8"	8,50	
BTF50400400	60	50	40	400	530	47,00	23	32	54,0	37,00	49	60,0	3/8"	9,32	
BTF50400550	60	50	40	550	680	47,00	23	32	54,0	37,00	49	60,0	3/8"	11,70	
BTF50400700	60	50	40	700	830	47,00	23	32	54,0	37,00	49	60,0	3/8"	14,10	
BTF60500300	70	60	50	300	460	50,00	25,5	49	74,0	47,00	65	65,0	3/8"	11,80	
BTF60500400	70	60	50	400	560	50,00	25,5	49	74,0	47,00	65	65,0	3/8"	14,00	
BTF60500300	70	60	50	550	710	40,00	25,5	49	74,0	47,00	65	65,0	3/8"	17,50	
BTF60500400	70	60	50	700	860	50,00	25,5	49	74,0	47,00	65	65,0	3/8"	21,00	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di materiale anche quando accettiamo ordini telefonici, orali, per posta o via internet.

In caso di vendita diretta al Cliente (persona fisica che opera per motivi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta) il rapporto tra F.lli Barzon S.r.l. e il suo Cliente sarà disciplinato dalla normativa sulla tutela del cliente, decreto legislativo, n.206 del 6 settembre 2005.

Condizioni Generali

Le condizioni di vendita e i termini di consegna sono quelli indicati nelle offerte e/o nelle conferme. Qualsiasi condizione diversa da queste non è valida se non scritta nelle condizioni. Tutte le informazioni relative a disegni, cataloghi, dimensioni o altro non sono vincolanti e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso.

Ogni condizione diversa e specifica e ogni ordine di articoli personalizzati può/deve essere oggetto di un accordo diverso e separato. In caso di conflitto tra le presenti condizioni standard e qualsiasi altra condizione speciale concordata tra le parti, si applicheranno le condizioni speciali, ad eccezione di tutte le altre condizioni generali, i cui dettagli sono riportati di seguito, ove applicabili.

1. Ordini

Tutti gli ordini devono essere inviati per posta agli indirizzi indicati sul sito www.barzon-srl.com. Qualsiasi ordine telefonico deve essere confermato per iscritto.

Tutti gli ordini devono riportare chiaramente il numero di articolo del catalogo F.lli Barzon S.r.l. e le istruzioni di consegna. Ogni ordine deve essere confermato per iscritto da F.lli Barzon S.r.l. (conferma d'ordine). Qualsiasi disaccordo tra l'ordine del Cliente e la conferma di F.lli Barzon S.r.l. deve essere immediatamente comunicato (entro sei giorni lavorativi dal ricevimento della conferma) dal Cliente.

Eventuali cancellazioni, riduzioni e/o modifiche di un ordine già riconosciuto da F.lli Barzon S.r.l. dovranno essere comunicate entro 5 giorni dalla data dell'ordine via e-mail o direttamente al venditore. Eventuali annullamenti di articoli a disegno e/o di tubi personalizzati, già prodotti dal Fornitore, saranno comunque fatturati e dovranno essere pagati.

2. Quantità d'ordine

Le quantità indicate nell'ordine devono essere conformi alle quantità preconfezionate offerte (o a multipli di esse). Poiché l'evidenza della quantità per confezione non è ancora riportata nel listino prezzi effettivo F.lli Barzon S.r.l. si impegna a comunicare al Cliente in caso di mancato rispetto (tramite modulo di conferma d'ordine) la giusta quantità per confezione.

La disponibilità a magazzino dei suddetti articoli non è garantita. In considerazione di applicazioni specifiche per alcuni articoli, la conferma d'ordine può essere subordinata a un quantitativo minimo pari a un lotto di produzione in vigore al momento dell'ordine.

Nel caso in cui il Cliente richieda a F.lli Barzon S.r.l. lo sviluppo e la produzione di prodotti specifici, il Cliente dovrà garantire l'acquisto dell'intera produzione impegnata alle condizioni originarie.

3. Termini di consegna

Il concetto di data di consegna corrisponde al momento in cui la merce lascia i magazzini di F.lli Barzon S.r.l.

I termini di consegna sono quelli indicati nella conferma d'ordine, salvo i casi dovuti a cause di "Forza maggiore".

F.lli Barzon S.r.l. invia la merce al Cliente tramite uno spedizioniere e la stessa sarà interpretata secondo la versione degli INCOTERMS (EXW, DAP, FCA, CPT, CIF, DDP) salvo i casi che verranno stabiliti di volta in volta e che saranno dettagliati nella conferma d'ordine.

Per resi diversi da EXW qualsiasi altro dazio connesso al trasporto e/o alla spedizione viene calcolato in fattura (secondo gli INCOTERMS selezionati). Non è previsto il trasporto gratuito. Altri casi devono essere stabiliti di volta in volta e dettagliati nella conferma d'ordine.

Una volta ricevuta la merce, il Cliente deve verificare l'integrità del pacco, l'esatta quantità e la qualità in base alla bolla di consegna. In caso di difformità (colli mancanti, aperti o danneggiati, ecc.) il Cliente dovrà segnalarlo sulla bolla di consegna (accettazione condizionata) entro 48 ore telefonicamente o via e-mail a F.lli Barzon S.r.l.

La merce sarà consegnata durante tutti i giorni lavorativi. Le consegne possono essere frazionate senza alcuna responsabilità per F.lli Barzon S.r.l. Nel caso in cui gli articoli ordinati non siano disponibili a magazzino, il Cliente sarà contattato per posta o per telefono con i nuovi tempi di consegna. Eventuali ritardi nella consegna non danno diritto al Cliente di annullare o ridurre l'ordine, né di ritenere F.lli Barzon S.r.l. responsabile in alcun modo, se non diversamente concordato in anticipo per iscritto. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi nella consegna dovuti al vettore.

4. Contestazioni

Eventuali contestazioni relative alla configurazione del materiale (tipo di prodotto, quantità, imballo difettoso) devono essere comunicate entro 10 giorni lavorativi dalla consegna della merce. F.lli Barzon S.r.l. non accetterà resi se non preventivamente concordati.

5. Diritto di recesso

Ai sensi del D.lgs. n. 1456, in caso di inadempimento degli impegni assunti dal Cliente, (cfr. art. 7/8 Prezzo e Pagamento) il Fornitore ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto di vendita e di interrompere le consegne dei beni, senza alcuna penalità e/o indennizzo, né obbligo di rimborso delle caparre già ricevute, in caso di esistenza di contestazioni, di instaurazione di procedure ammonitorie, ordinarie e/o concorsuali o anche stragiudiziali imputabili al cliente, nonché in caso di grave e reiterato ritardo nei pagamenti.

Il Cliente non avrà diritto di recedere dal contratto se questo si riferisce ad articoli prodotti su disegno del Cliente e quindi personalizzati.

Il diritto di recesso può essere esercitato dal Cliente per iscritto a F.lli Barzon S.r.l. secondo i termini sopra indicati. Tale comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni di seguito indicate:

- Il numero d'ordine su cui si esercita il recesso;
- La volontà espressa dal cliente di recedere totalmente o parzialmente dal contratto di acquisto;
- Descrizione e codici degli articoli su cui si esercita il recesso;

In mancanza di tali requisiti, F.lli Barzon S.r.l. non legittimerà il diritto di recesso al Cliente. Per correttezza di rapporto commerciale il Cliente si impegna a conservare e custodire i beni ricevuti sui quali intende esercitare il diritto di recesso, mantenendone l'integrità e l'imballo originale. Si impegna a restituire i prodotti entro e non oltre 15 giorni dalla sua espressa volontà di rispedirli all'indirizzo originario. I rischi e le spese di trasporto per la merce restituita sono sempre a carico e a totale rischio del Cliente. Una volta ricevuta la merce secondo le specifiche sopra indicate e dopo un adeguato controllo, il Fornitore provvederà a rimborsare il Cliente nel più breve tempo possibile.

6. Restituzioni

Le seguenti disposizioni in materia di restituzioni saranno applicate in due diverse circostanze:

- In caso di errore da parte di F.lli Barzon S.r.l. durante l'inserimento dell'ordine, la spedizione o la consegna:
- Nel caso in cui F.lli Barzon S.r.l. decida a sua personale discrezione, o si accordi con il Cliente, sull'applicazione di un regolamento a favore del Cliente.

Eventuali reclami saranno accettati solo se notificati via e-mail o telefono entro 8 giorni dal ricevimento della merce, termine oltre il quale il diritto di recesso sarà considerato nullo.

Dopo il controllo e l'accettazione dei resi da parte di F.lli Barzon S.r.l. la merce viene spedita:

- EXW, F.lli Barzon S.r.l. avrà cura di inviare un vettore per il ritiro. (Sarà cura del Cliente anticipare i documenti con cui il materiale verrà ricevuto al fine di aprire le procedure di reso, che possono includere dichiarazioni doganali).
- DDP F.lli Barzon S.r.l. (nessun rimborso per la spedizione).

Tutta la merce resa è soggetta a controllo qualità per verificare la conformità alle dichiarazioni (tipo, quantità, ecc.) la sua integrità ed efficacia, nonché il motivo del reso. Se il reclamo dovesse risultare infondato, l'acquirente sarà tenuto a risarcire al venditore le spese sostenute per la valutazione (viaggi, danni, ecc.).

7. Prezzi

Tutti i prezzi si intendono IVA ESCLUSA ed espressi in Euro. I prezzi si riferiscono al listino prezzi in vigore, salvo diverso accordo con il Cliente. Eventuali errori materiali di calcolo e/o di aggiornamento della conferma d'ordine possono essere corretti in qualsiasi momento.

Tutti i prezzi inclusi nel listino si intendono "Franco Fabbrica" con "Imballaggio incluso". Tutti i prezzi sono forniti con riserva di eventuali errori di battitura.

Il venditore ha il diritto di rivedere i prezzi dei prodotti in base alla dinamica dei prezzi delle materie prime, dei costi di manodopera e degli imballaggi. Il venditore deve comunicare all'acquirente i nuovi prezzi entro 30 giorni prima della loro applicazione, a meno che il fornitore delle materie prime non stabilisca condizioni diverse.

8. Pagamenti

I prezzi e le modalità di pagamento sono quelli indicati nelle offerte emesse da F.lli Barzon S.r.l. e sono vincolanti solo a seguito di conferma e accettazione da parte del venditore.

Il mancato o ritardato pagamento dell'importo entro la data di scadenza pattuita nell'ordine, darà diritto a F.lli Barzon S.r.l. di richiedere gli interessi di mora sulle somme dovute e non pagate al tasso determinato ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 232, a partire dalla scadenza pattuita.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza del cliente dal beneficio della rateizzazione, nel qual caso egli sarà tenuto al pagamento dell'intero prezzo sia per gli ordini già evasi che per quelli in corso di evasione.

Inoltre, F.lli Barzon S.r.l., potrà invocare gli art. 1460 e 1461 c.c. e sospendere eventuali ordini in corso riferiti a uno o più ordini già confermati da F.lli Barzon S.r.l.; in caso di ritardo nei pagamenti che comporti una mancanza di fiducia nell'adempimento da parte del cliente, il venditore si riserva il diritto di risolvere il contratto di vendita ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Allo stesso modo, in caso di ritardo nei pagamenti da parte del cliente, F.lli Barzon S.r.l. si riserva anche il diritto discrezionale di modificare le condizioni di pagamento già concordate e accettate dalle parti

relativamente a uno o più ordini già confermati dal venditore. La condizione standard di pagamento della prima fornitura è il "contrassegno". Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente e direttamente ai nostri indirizzi.

9. Riserva di proprietà

La merce consegnata rimarrà di nostra piena proprietà (merce venduta con riserva di proprietà) fino al completo pagamento di tutti i crediti, per qualsiasi motivo legale. Fino a quel momento il Cliente dovrà conservare la merce in condizioni adeguate.

10. Garanzia

F.lli Barzon S.r.l. garantisce che i suoi prodotti sono privi di difetti di materiale e di fabbricazione. I prodotti sono coperti da una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto. La garanzia sarà valida solo a condizione che il cliente invii, entro il termine di 8 giorni dalla data di consegna, una comunicazione scritta che indichi eventuali difetti e/o vizi evidenti e manifesti, decorso il quale la garanzia si intende decaduta come espressamente previsto *dall'art. 1495 del Codice Civile*.

La garanzia non si applica ai danni causati da negligenza, uso o installazione non conforme, alterazioni, qualsiasi modifica anche del numero di identificazione del prodotto, danni causati da incidenti o negligenza dell'acquirente. La garanzia convenuta assorbe le garanzie legali per i difetti e le incongruenze, e comprende ogni altra responsabilità della F.lli Barzon S.r.l.; in particolare, l'acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento di riparazione, di riduzione dei costi o di annullamento del contratto. Alla scadenza della garanzia non è possibile effettuare alcun reclamo nei confronti del venditore.

Il venditore non può essere ritenuto responsabile di eventuali perdite di profitto, di produzione, di contratti di fornitura o di qualsiasi altro danno indiretto o conseguente, ma solo di danni a persone o cose causati dai prodotti venduti, in caso di grave negligenza o incompetenza nella fabbricazione dei prodotti.

11. Giurisdizione

Qualsiasi controversia, reclamo o disputa che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto di vendita sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Busto Arsizio. Il presente contratto di vendita è altresì regolato dalla legge italiana.

12. Interpretazione legale

Qualsiasi riferimento alle condizioni generali, ai listini prezzi, o ad altri allegati o ad altro materiale di proprietà del venditore o di terzi, deve essere riferito alle condizioni generali e ai documenti sottoscritti al momento della conclusione del contratto.

13. Trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196 del 2003)

Il cliente autorizza il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali da parte di F.lli Barzon S.r.l. (*) per tutte le esigenze contrattuali-legali/adempimenti nonché per consentire una più efficace gestione dei rapporti contrattuali-commerciali ivi compresi gli aggiornamenti tecnici pubblicitari. Tali dati potranno essere trattati in forma scritta o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico.

(*) - Il titolare del trattamento dei dati personali è F.lli Barzon S.r.l., Via Magenta 13 - 21019 Somma Lombardo, nella persona del legale rappresentante.

Tutti i clienti sono invitati a leggere le Condizioni Generali di Vendita prima di ogni acquisto, poiché F.lli Barzon S.r.l. si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento.

F.Ili Barzon si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente catalogo senza alcun preavviso.

I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti, neanche parzialmente, senza il consenso scritto di F.Ili Barzon.

Per la continua evoluzione delle caratteristiche tecniche richieste, si consiglia di verificare sul sito internet

www.barzon-srl.com gli aggiornamenti e le novità.

F.Ili Barzon reserves the right to make any changes to this catalog without prior notice.

Drawings and descriptions may not be reproduced, even partially, without the written consent of F.Ili Barzon.

Due to the continuous evolution of the required technical specifications, we recommend checking the website

www.barzon-srl.com for updates and news.



INTERNATIONAL EXPORT



Barzon
HYDRAULIC & OLEODYNAMIC SYSTEMS

Fratelli Barzon S.r.l.

DIVISIONE TUBI: via Magenta, 13

DIVISIONE TORNERIA: via Dell'Industria, 16

21019 Somma Lombardo (VA) - ITALY

Tel. +39 0331 256389

www.barzon-srl.com - info@barzon-srl.com

