

RACCORDI DIN 2353 per ALTE PRESSIONI FITTINGS DIN 2353 for HIGH PRESSURE



RACCORDERIA
TUBI FLESSIBILI
SALDOBRASATURA
SAGOMATURA TUBI
COMPONENTISTICA

FITTINGS
FLEXIBLE HOSES
BRAZING
TUBE AND PIPE BENDING
HYDRAULIC COMPONENTS

Barzon
HYDRAULIC & OLEODYNAMIC SYSTEMS

STORIA – HISTORY

Fondata nel 1960 a Somma Lombardo, Fratelli Barzon S.r.l. ha iniziato la sua attività specializzandosi in torneria e assemblaggio di tubi flessibili. Grazie al ricambio generazionale e all'adozione di tecnologie avanzate, l'azienda è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel settore. Oggi opera su due sedi: la storica di Via Magenta, dedicata alla produzione di **tubi oleodinamici, industriali e speciali**, e quella di Via dell'Industria, attiva dal 2019, dove si svolgono **torneria, curvatura, sagomatura e saldatura**.

Con oltre 60 anni di esperienza, Fratelli Barzon **offre componenti oleodinamici standard e personalizzati ad alta precisione**, supportata da un team tecnico specializzato e dall'utilizzo di software per disegni 3D e programmazione CNC. La gamma comprende raccordi in **acciaio al carbonio e inox da 1/4" a 12"**, garantendo innovazione e qualità per numerosi settori applicativi, tra cui OEM, oleodinamica, movimento terra, agricoltura, trasporti, minerario, acciaierie, oil & gas, chimico, alimentare, navale, farmaceutico, perforazione, raffreddamento, antincendio e idrogeno.

L'impegno per la qualità e la sicurezza è attestato dalle **certificazioni ISO 9001**, che garantisce rigorosi controlli sui processi produttivi attraverso strumenti di misurazione e collaudo avanzati.


Founded in 1960 in Somma Lombardo, Fratelli Barzon S.r.l. began its activity specializing in turning and flexible hose assembly. Thanks to generational renewal and the adoption of advanced technologies, the company has grown to become a benchmark in the sector. Today, it operates across two locations: the historic site on Via Magenta, dedicated to the production of **hydraulic, industrial, and special hoses**, and the facility on Via dell'Industria, active since 2019, where **turning, bending, shaping, and welding** take place.

With over 60 years of experience, Fratelli Barzon provides **standard and custom high-precision hydraulic components**, supported by a specialized technical team and the use of 3D design software and CNC programming. The product range includes **carbon steel and stainless steel fittings from 1/4" to 12"**, ensuring innovation and quality for various sectors, including OEM, hydraulics, earthmoving, agriculture, transportation, mining, steel mills, oil & gas, chemical, food, marine, pharmaceutical, drilling, cooling, fire protection, and hydrogen.

Commitment to quality and safety is **certified by ISO 9001**, ensuring rigorous process controls through advanced measurement and testing instruments.


ANELLO AD INCISIONE PROGRESSIVA B 3 STANDARD

PROGRESSIVE INCISION B 3 STANDARD RING




Part Number	Dimensions			
	Serie	L1	Dia	Bar
BB1Y-04J	LL	6	4	100
BB1Y-06J	LL	7	6	100
BB1Y-08J	LL	7	8	100
BB1Y-06L	L	9,5	6	315
BB1Y-08L	L	9,5	8	315
BB1Y-10L	L	10	10	315
BB1Y-12L	L	10	12	315
BB1Y-15L	L	10	15	315
BB1Y-18L	L	10	18	315
BB1Y-22L	L	10,5	22	160
BB1Y-28L	L	11	28	160
BB1Y-35L	L	13	35	160
BB1Y-42L	L	13	42	160
BB1Y-06S	S	9,5	6	630
BB1Y-08S	S	9,5	8	630
BB1Y-10S	S	10	10	630
BB1Y-12S	S	10	12	630
BB1Y-14S	S	10	14	630
BB1Y-16S	S	10,5	16	400
BB1Y-20S	S	12	20	400
BB1Y-25S	S	12	25	400
BB1Y-30S	S	13	30	400
BB1Y-38S	S	13	38	315


DADO DI SERRAGGIO METRICO METRIC LOCKING NUT



Part Number	Dimensions				
	Serie	M	Dia	CH1	Bar
BD1Y2B-0408J	LL	8x1	4	10	100
BD1Y2B-0610J	LL	10x1	6	12	100
BD1Y2B-0812J	LL	12x1	8	14	100
BD1Y2B-0612L	L	12x1,5	6	14	315
BD1Y2B-0814L	L	14x1,5	8	17	315
BD1Y2B-1016L	L	16x1,5	10	19	315
BD1Y2B-1218L	L	18x1,5	12	22	315
BD1Y2B-1522L	L	22x1,5	15	27	315
BD1Y2B-1826L	L	26x1,5	18	32	315
BD1Y2B-2230L	L	30x2	22	36	160
BD1Y2B-2836L	L	36x2	28	41	160
BD1Y2B-3545L	L	45x2	35	50	160
BD1Y2B-4252L	L	52x2	42	60	160
BD1Y2B-0614S	S	14x1,5	6	17	630
BD1Y2B-0816S	S	16x1,5	8	19	630
BD1Y2B-1018S	S	18x1,5	10	22	630
BD1Y2B-1220S	S	20x1,5	12	24	630
BD1Y2B-1422S	S	22x1,5	14	27	630
BD1Y2B-1624S	S	24x1,5	16	30	400
BD1Y2B-2030S	S	30x2	20	36	400
BD1Y2B-2536S	S	36x2	25	46	400
BD1Y2B-3042S	S	42x2	30	50	400
BD1Y2B-3852S	S	52x2	38	60	315


TERMINALE DIRITTO GAS CILINDRICO*BSP STRAIGHT TIP FITTING*

Part Number	Dimensions				
	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BN1Y1-0402J	LL	1/8	4		100
BN1Y1-0602J	LL	1/8	6		100
BN1Y1-0802J	LL	1/8	8		100
BN1Y1-0602L	L	1/8	6	14	315
BN1Y1-0804L	L	1/4	8	19	315
BN1Y1-1004L	L	1/4	10	19	315
BN1Y1-1206L	L	3/8	12	22	315
BN1Y1-1508L	L	1/2	15	27	315
BN1Y1-1808L	L	1/2	18	27	315
BN1Y1-2212L	L	3/4	22	32	160
BN1Y1-2816L	L	1"	28	41	160
BN1Y1-3520L	L	1 1/4	35	50	160
BN1Y1-4224L	L	1 1/2	42	55	160
BN1Y1-0604S	S	1/4	6	19	630
BN1Y1-0804S	S	1/4	8	19	630
BN1Y1-1006S	S	3/8	10	22	630
BN1Y1-1206S	S	3/8	12	22	630
BN1Y1-1408S	S	1/2	14	27	630
BN1Y1-1608S	S	1/2	16	27	400
BN1Y1-2012S	S	3/4	20	32	400
BN1Y1-2516S	S	1"	25	41	400
BN1Y1-3020S	S	1 1/4	30	50	400
BN1Y1-3824S	S	1 1/2	38	55	315

TERMINALE DIRITTO GAS CILINDRICO CON GUARNIZIONE PIANA*BSP STRAIGHT TIP FITTING WITH SEAL*


Part Number	Dimensions				
	Serie	G	Dia		Bar
BN1Y1G-0402J	LL	1/8	4		100
BN1Y1G-0602J	LL	1/8	6		100
BN1Y1G-0802J	LL	1/8	8		100
BN1Y1G-0602L	L	1/8	6		315
BN1Y1G-0604L	L	1/4	6		315
BN1Y1G-0606L	L	3/8	6		315
BN1Y1G-0802L	L	1/8	8		315
BN1Y1G-0804L	L	1/4	8		315
BN1Y1G-0806L	L	3/8	8		315
BN1Y1G-0808L	L	1/2	8		315
BN1Y1G-1002L	L	1/8	10		315
BN1Y1G-1004L	L	1/4	10		315
BN1Y1G-1006L	L	3/8	10		315
BN1Y1G-1008L	L	1/2	10		315
BN1Y1G-1204L	L	1/4	12		315
BN1Y1G-1206L	L	3/8	12		315
BN1Y1G-1208L	L	1/2	12		315
BN1Y1G-1506L	L	3/8	15		315
BN1Y1G-1508L	L	1/2	15		315
BN1Y1G-1512L	L	3/4	15		315
BN1Y1G-1808L	L	1/2	18		315
BN1Y1G-1812L	L	3/4	18		315
BN1Y1G-2208L	L	1/2	22		160
BN1Y1G-2212L	L	3/4	22		160
BN1Y1G-2216L	L	1"	22		160
BN1Y1G-2812L	L	3/4	28		160
BN1Y1G-2816L	L	1"	28		160
BN1Y1G-3516L	L	1"	35		160
BN1Y1G-3520L	L	1 1/4	35		160
BN1Y1G-4220L	L	1 1/4	42		160
BN1Y1G-4224L	L	1 1/2	42		160

TERMINALE DIRITTO GAS CILINDRICO CON GUARNIZIONE PIANA
BSP STRAIGHT TIP FITTING WITH SEAL



Part Number		Dimensions		
	Serie	G	Dia	Bar
BN1Y1G-0604S	S	1/4	6	630
BN1Y1G-0804S	S	1/4	8	630
BN1Y1G-0806S	S	3/8	8	630
BN1Y1G-1004S	S	1/4	10	630
BN1Y1G-1006S	S	3/8	10	630
BN1Y1G-1008S	S	1/2	10	630
BN1Y1G-1204S	S	1/4	12	630
BN1Y1G-1206S	S	3/8	12	630
BN1Y1G-1208S	S	1/2	12	630
BN1Y1G-1406S	S	3/8	14	630
BN1Y1G-1408S	S	1/2	14	630
BN1Y1G-1606S	S	3/8	16	400
BN1Y1G-1608S	S	1/2	16	400
BN1Y1G-1612S	S	3/4	16	400
BN1Y1G-2008S	S	1/2	20	400
BN1Y1G-2012S	S	3/4	20	400
BN1Y1G-2016S	S	1"	20	400
BN1Y1G-2512S	S	3/4	25	400
BN1Y1G-2516S	S	1"	25	400
BN1Y1G-3016S	S	1"	30	400
BN1Y1G-3020S	S	1 1/4	30	400
BN1Y1G-3820S	S	1 1/4	38	315
BN1Y1G-3824S	S	1 1/2	38	315


TERMINALE DIRITTO METRICO CONICO
TAPERED METRIC STRAIGHT TIP FITTING




Part Number		Dimensions			
	Serie	M	Dia	CH1	Bar
BN1Y7-0610L	L	10x1	6	12	315
BN1Y7-0812L	L	12x1,5	8	17	315
BN1Y7-1014L	L	14x1,5	10	17	315
BN1Y7-1216L	L	16x1,5	12	19	315
BN1Y7-1518L	L	18x1,5	15	24	315
BN1Y7-1822L	L	22x1,5	18	27	315
BN1Y7-0612S	S	12x1,5	6	17	630
BN1Y7-0814S	S	14x1,5	8	17	630
BN1Y7-1016S	S	16x1,5	10	19	630
BN1Y7-1218S	S	18x1,5	12	22	630
BN1Y7-1420S	S	20x1,5	14	24	630
BN1Y7-1622S	S	22x1,5	16	27	400

TERMINALE DIRITTO GAS CONICO
 BSP TAPERED STRAIGHT TIP FITTING
Part Number**Dimensions**


	Serie	G	Dia	Bar
BN1Y6-0402J	LL	1/8	4	100
BN1Y6-0602J	LL	1/8	6	100
BN1Y6-0802J	LL	1/8	8	100
BN1Y6-0602L	L	1/8	6	315
BN1Y6-0604L	L	1/4	6	315
BN1Y6-0802L	L	1/8	8	315
BN1Y6-0804L	L	1/4	8	315
BN1Y6-0806L	L	3/8	8	315
BN1Y6-0808L	L	1/2	8	315
BN1Y6-1002L	L	1/8	10	315
BN1Y6-1004L	L	1/4	10	315
BN1Y6-1006L	L	3/8	10	315
BN1Y6-1008L	L	1/2	10	315
BN1Y6-1204L	L	1/4	12	315
BN1Y6-1206L	L	3/8	12	315
BN1Y6-1208L	L	1/2	12	315
BN1Y6-1506L	L	3/8	15	315
BN1Y6-1508L	L	1/2	15	315
BN1Y6-1808L	L	1/2	18	315
BN1Y6-1812L	L	3/4	18	315
BN1Y6-2212L	L	3/4	22	160
BN1Y6-2816L	L	1"	28	160
BN1Y6-3520L	L	1 1/4	35	160
BN1Y6-4224L	L	1 1/2	42	160
BN1Y6-0604S	S	1/4	6	630
BN1Y6-0804S	S	1/4	8	630
BN1Y6-1006S	S	3/8	10	630
BN1Y6-1206S	S	3/8	12	630
BN1Y6-1208S	S	1/2	12	630
BN1Y6-1406S	S	3/8	14	630
BN1Y6-1408S	S	1/2	14	630
BN1Y6-1606S	S	3/8	16	400
BN1Y6-1608S	S	1/2	16	400
BN1Y6-2008S	S	1/2	20	400
BN1Y6-2012S	S	3/4	20	400
BN1Y6-2512S	S	3/4	25	400
BN1Y6-2516S	S	1"	25	400
BN1Y6-3016S	S	1"	30	400
BN1Y6-3020S	S	1 1/4	30	400
BN1Y6-3824S	S	1 1/2	38	315


TERMINALE DIRITTO NPT
 NPT TAPERED STRAIGHT TIP FITTING
Part Number**Dimensions**

	Serie	P	Dia	Bar
BN1Y5-0602L	L	1/8 NPT	6	315
BN1Y5-0604L	L	1/4 NPT	6	315
BN1Y5-0802L	L	1/8 NPT	8	315
BN1Y5-0804L	L	1/4 NPT	8	315
BN1Y5-0806L	L	3/8 NPT	8	315
BN1Y5-0808L	L	1/2 NPT	8	315
BN1Y5-1002L	L	1/8 NPT	10	315
BN1Y5-1004L	L	1/4 NPT	10	315
BN1Y5-1006L	L	3/8 NPT	10	315
BN1Y5-1008L	L	1/2 NPT	10	315
BN1Y5-1204L	L	1/4 NPT	12	315
BN1Y5-1206L	L	3/8 NPT	12	315
BN1Y5-1208L	L	1/2 NPT	12	315
BN1Y5-1506L	L	3/8 NPT	15	315
BN1Y5-1508L	L	1/2 NPT	15	315
BN1Y5-1808L	L	1/2 NPT	18	315
BN1Y5-1812L	L	3/4 NPT	18	315
BN1Y5-2212L	L	3/4 NPT	22	160
BN1Y5-2816L	L	1" NPT	28	160
BN1Y5-3520L	L	1 1/4 NPT	35	160
BN1Y5-4224L	L	1 1/2 NPT	42	160
BN1Y5-0604S	S	1/4 NPT	6	630
BN1Y5-0804S	S	1/4 NPT	8	630
BN1Y5-1006S	S	3/8 NPT	10	630
BN1Y5-1206S	S	3/8 NPT	12	630
BN1Y5-1208S	S	1/2 NPT	12	630
BN1Y5-1406S	S	3/8 NPT	14	630
BN1Y5-1408S	S	1/2 NPT	14	630
BN1Y5-1606S	S	3/8 NPT	16	400
BN1Y5-1608S	S	1/2 NPT	16	400
BN1Y5-2008S	S	1/2 NPT	20	400
BN1Y5-2012S	S	3/4 NPT	20	400
BN1Y5-2512S	S	3/4 NPT	25	400
BN1Y5-2516S	S	1" NPT	25	400
BN1Y5-3016S	S	1" NPT	30	400
BN1Y5-3020S	S	1 1/4 NPT	30	400
BN1Y5-3824S	S	1 1/2 NPT	38	315




TERMINALE DIRITTO FEMMINA GAS CILINDRICO
BSP STRAIGHT FEMALE TIP FITTING




Part Number	Dimensions				
	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BA1Y1-0602L	L	1/8	6	14	315
BA1Y1-0804L	L	1/4	8	19	315
BA1Y1-1004L	L	1/4	10	19	315
BA1Y1-1206L	L	3/8	12	24	315
BA1Y1-1508L	L	1/2	15	27	315
BA1Y1-1808L	L	1/2	18	27	315
BA1Y1-2212L	L	3/4	22	36	160
BA1Y1-2816L	L	1"	28	41	160
BA1Y1-3520L	L	1 1/4	35	55	160
BA1Y1-4224L	L	1 1/2	42	60	160
BA1Y1-0604S	S	1/4	6	19	630
BA1Y1-0804S	S	1/4	8	19	630
BA1Y1-1006S	S	3/8	10	24	630
BA1Y1-1206S	S	3/8	12	24	630
BA1Y1-1408S	S	1/2	14	30	630
BA1Y1-1608S	S	1/2	16	30	400
BA1Y1-2012S	S	3/4	20	36	400
BA1Y1-2516S	S	1"	25	41	400
BA1Y1-3020S	S	1 1/4	30	55	400
BA1Y1-3824S	S	1 1/2	38	60	315

TERMINALE DIRITTO FEMMINA METRICO CILINDRICO
METRIC STRAIGHT FEMALE TIP FITTING




Part Number	Dimensions				
	Serie	M	Dia	CH1	Bar
BA1Y2-0610L	L	10x1	6	14	315
BA1Y2-0812L	L	12x1,5	8	17	315
BA1Y2-1010L	L	10x1,5	10	19	315
BA1Y2-1216L	L	16x1,5	12	22	315
BA1Y2-1518L	L	18x1,5	15	24	315
BA1Y2-1822L	L	22x1,5	18	30	315
BA1Y2-2226L	L	26x1,5	22	32	160
BA1Y2-2833L	L	33x2	28	41	160
BA1Y2-3542L	L	42x2	35	55	160
BA1Y2-4248L	L	48x2	42	60	160
BA1Y2-0612S	S	12x1,5	6	17	630
BA1Y2-0814S	S	14x1,5	8	19	630
BA1Y2-1016S	S	16x1,5	10	22	630
BA1Y2-1218S	S	18x1,5	12	24	630
BA1Y2-1420S	S	20x1,5	14	27	630
BA1Y2-1622S	S	22x1,5	16	30	400
BA1Y2-2027S	S	27x2	20	36	400
BA1Y2-2533S	S	33x2	25	41	400
BA1Y2-3042S	S	42x2	30	55	400
BA1Y2-3848S	S	48x2	38	60	315

TERMINALE PREMONTATO GAS CILINDRICO CON GUARNIZIONE PIANA
BSP PRE-MOUNTED TIP FITTING WITH SEAL




Part Number	Dimensions				
	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BA1Y1S-0602L	L	1/8	6	14	315
BA1Y1S-0804L	L	1/4	8	19	315
BA1Y1S-1004L	L	1/4	10	19	315
BA1Y1S-1206L	L	3/8	12	22	315
BA1Y1S-1508L	L	1/2	15	27	315
BA1Y1S-1808L	L	1/2	18	27	315
BA1Y1S-2212L	L	3/4	22	32	160
BA1Y1S-2816L	L	1"	28	41	160
BA1Y1S-3520L	L	1 1/4	35	50	160
BA1Y1S-4224L	L	1 1/2	42	55	160
BA1Y1S-0604S	S	1/4	6	19	630
BA1Y1S-0804S	S	1/4	8	19	630
BA1Y1S-1006S	S	3/8	10	22	630
BA1Y1S-1206S	S	3/8	12	22	630
BA1Y1S-1408S	S	1/2	14	27	630
BA1Y1S-1608S	S	1/2	16	27	400
BA1Y1S-2012S	S	3/4	20	32	400
BA1Y1S-2516S	S	1"	25	41	400
BA1Y1S-3020S	S	1 1/4	30	50	400
BA1Y1S-3824S	S	1 1/2	38	55	315

TERMINALE PREMONTATO GAS CILINDRICO CON GUARNIZIONE PIANA
BSP PRE-MOUNTED TIP FITTING WITH SEAL




Part Number	Dimensions				
	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BA1Y1S-0602L	L	1/8	6	14	315
BA1Y1S-0804L	L	1/4	8	19	315
BA1Y1S-1004L	L	1/4	10	19	315
BA1Y1S-1206L	L	3/8	12	22	315
BA1Y1S-1508L	L	1/2	15	27	315
BA1Y1S-1808L	L	1/2	18	27	315
BA1Y1S-2212L	L	3/4	22	32	160
BA1Y1S-2816L	L	1"	28	41	160
BA1Y1S-3520L	L	1 1/4	35	50	160
BA1Y1S-4224L	L	1 1/2	42	55	160
BA1Y1S-0604S	S	1/4	6	19	630
BA1Y1S-0804S	S	1/4	8	19	630
BA1Y1S-1006S	S	3/8	10	22	630
BA1Y1S-1206S	S	3/8	12	22	630
BA1Y1S-1408S	S	1/2	14	27	630
BA1Y1S-1608S	S	1/2	16	27	400
BA1Y1S-2012S	S	3/4	20	32	400
BA1Y1S-2516S	S	1"	25	41	400
BA1Y1S-3020S	S	1 1/4	30	50	400
BA1Y1S-3824S	S	1 1/2	38	55	315

TERMINALE PREMONTATO METRICO CILINDRICO CON GUARNIZIONE PIANA
METRIC PRE-MOUNTED TIP FITTING WITH SEAL



Part Number	Dimensions				
	Serie	M	Dia	CH1	Bar
BA1Y2S-0610L	L	10x1	6	14	315
BA1Y2S-0812L	L	12x1,5	8	17	315
BA1Y2S-1014L	L	14x1,5	10	19	315
BA1Y2S-1216L	L	16x1,5	12	22	315
BA1Y2S-1518L	L	18x1,5	15	24	315
BA1Y2S-1822L	L	22x1,5	18	27	315
BA1Y2S-2226L	L	26x1,5	22	32	160
BA1Y2S-2833L	L	33x2	28	41	160
BA1Y2S-3542L	L	42x2	35	50	160
BA1Y2S-4248L	L	48x2	42	55	160
BA1Y2S-0612S	S	12x1,5	6	17	630
BA1Y2S-0814S	S	14x1,5	8	19	630
BA1Y2S-1016S	S	16x1,5	10	22	630
BA1Y2S-1218S	S	18x1,5	12	24	630
BA1Y2S-1420S	S	20x1,5	14	27	630
BA1Y2S-1622S	S	22x1,5	16	27	400
BA1Y2S-2027S	S	27x2	20	32	400
BA1Y2S-2533S	S	33x2	25	41	400
BA1Y2S-3042S	S	42x2	30	50	400
BA1Y2S-3848S	S	48x2	38	55	315


TERMINALE PREMONTATO GAS CONICO
BSP TAPERED PRE-MOUNTED TIP FITTING



Part Number	Dimensions				
	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BA1Y6S-0602L	L	1/8	6	12	315
BA1Y6S-0804L	L	1/4	8	14	315
BA1Y6S-1004L	L	1/4	10	14	315
BA1Y6S-1206L	L	3/8	12	19	315
BA1Y6S-1508L	L	1/2	15	22	315
BA1Y6S-1808L	L	1/2	18	22	315
BA1Y6S-2212L	L	3/4	22	27	160
BA1Y6S-2816L	L	1"	28	36	160
BA1Y6S-3520L	L	1 1/4	35	46	160
BA1Y6S-4224L	L	1 1/2	42	50	160
BA1Y6S-0604S	S	1/4	6	14	630
BA1Y6S-0804S	S	1/4	8	14	630
BA1Y6S-1006S	S	3/8	10	19	630
BA1Y6S-1206S	S	3/8	12	19	630
BA1Y6S-1408S	S	1/2	14	22	630
BA1Y6S-1608S	S	1/2	16	22	400
BA1Y6S-2012S	S	3/4	20	27	400
BA1Y6S-2516S	S	1"	25	36	400
BA1Y6S-3020S	S	1 1/4	30	46	400
BA1Y6S-3824S	S	1 1/2	38	50	315

TERMINALE A GOMITO ORIENTABILE GAS CILINDR. CON GUARNIZIONE PIANA


BSP ROTARY ELBOW WITH SEAL



Part Number	Dimensions				
	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BL1Y1RG-0402J	LL	1/8	4	17	100
BL1Y1RG-0602J	LL	1/8	6	17	100
BL1Y1RG-0802J	LL	1/8	8	17	100
BL1Y1RG-0602L	L	1/8	6	17	315
BL1Y1RG-0804L	L	1/4	8	22	315
BL1Y1RG-1004L	L	1/4	10	22	315
BL1Y1RG-1206L	L	3/8	12	27	315
BL1Y1RG-1508L	L	1/2	15	32	315
BL1Y1RG-1808L	L	1/2	18	32	315
BL1Y1RG-2212L	L	3/4	22	41	160
BL1Y1RG-2816L	L	1"	28	50	160
BL1Y1RG-3520L	L	1 1/4	35	60	160
BL1Y1RG-4224L	L	1 1/2	42	70	160
BL1Y1RG-0604S	S	1/4	6	22	630
BL1Y1RG-0804S	S	1/4	8	22	630
BL1Y1RG-1006S	S	3/8	10	27	630
BL1Y1RG-1206S	S	3/8	12	27	630
BL1Y1RG-1408S	S	1/2	14	32	630
BL1Y1RG-1608S	S	1/2	16	32	400
BL1Y1RG-2012S	S	3/4	20	41	400
BL1Y1RG-2516S	S	1"	25	50	400
BL1Y1RG-3020S	S	1 1/4	30	60	400
BL1Y1RG-3824S	S	1 1/2	38	70	315

TERMINALE A GOMITO ORIENTABILE METRICO CILIND. CON GUARNIZIONE PIANA


METRIC ROTARY ELBOW WITH SEAL



Part Number	Dimensions				
	Serie	M	Dia	CH1	Bar
BL1Y2RG-0408J	LL	8x1	4	17	100
BL1Y2RG-0610J	LL	10x1	6	17	100
BL1Y2RG-0810J	LL	10x1	8	17	100
BL1Y2RG-0610L	L	10x1	6	17	315
BL1Y2RG-0812L	L	12x1,5	8	22	315
BL1Y2RG-1014L	L	14x1,5	10	22	315
BL1Y2RG-1216L	L	16x1,5	12	27	315
BL1Y2RG-1518L	L	18x1,5	15	32	315
BL1Y2RG-1822L	L	22x1,5	18	32	315
BL1Y2RG-2226L	L	26x1,5	22	41	160
BL1Y2RG-2833L	L	33x2	28	50	160
BL1Y2RG-3542L	L	42x2	35	60	160
BL1Y2RG-4248L	L	48x2	42	70	160
BL1Y2RG-0612S	S	12x1,5	6	22	630
BL1Y2RG-0814S	S	14x1,5	8	22	630
BL1Y2RG-1016S	S	16x1,5	10	27	630
BL1Y2RG-1218S	S	18x1,5	12	32	630
BL1Y2RG-1420S	S	20x1,5	14	32	630
BL1Y2RG-1622S	S	22x1,5	16	32	400
BL1Y2RG-2027S	S	27x2	20	41	400
BL1Y2RG-2533S	S	33x2	25	50	400
BL1Y2RG-3042S	S	42x2	30	60	400
BL1Y2RG-3848S	S	48x2	38	70	315

TERMINALE A GOMITO METRICO CONICO

METRIC TAPERED ELBOW



Part Number	Dimensions				
	Serie	M	Dia	CH1	Bar
BL1Y7M-0610L	L	10x1	6	12	315
BL1Y7M-0812L	L	12x1,5	8	12	315
BL1Y7M-1014L	L	14x1,5	10	14	315
BL1Y7M-1216L	L	16x1,5	12	17	315
BL1Y7M-1518L	L	18x1,5	15	19	315
BL1Y7M-1822L	L	22x1,5	18	24	315
BL1Y7M-0612S	S	12x1,5	6	12	630
BL1Y7M-0814S	S	14x1,5	8	14	630
BL1Y7M-1016S	S	16x1,5	10	17	630
BL1Y7M-1218S	S	18x1,5	12	17	630
BL1Y7M-1420S	S	20x1,5	14	19	630
BL1Y7M-1622S	S	22x1,5	16	24	400

TERMINALE A GOMITO GAS CONICO

BSP TAPERED ELBOW

Part Number

Dimensions

	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BL1Y6M-0402J	LL	1/8	4	9	100
BL1Y6M-0602J	LL	1/8	6	9	100
BL1Y6M-0802J	LL	1/8	8	12	100
BL1Y6M-0602L	L	1/8	6	12	315
BL1Y6M-0604L	L	1/4	6	12	315
BL1Y6M-0802L	L	1/8	8	12	315
BL1Y6M-0804L	L	1/4	8	12	315
BL1Y6M-0806L	L	3/8	8	17	315
BL1Y6M-0808L	L	1/2	8	19	315
BL1Y6M-1002L	L	1/8	10	14	315
BL1Y6M-1004L	L	1/4	10	14	315
BL1Y6M-1006L	L	3/8	10	17	315
BL1Y6M-1008L	L	1/2	10	19	315
BL1Y6M-1204L	L	1/4	12	17	315
BL1Y6M-1206L	L	3/8	12	17	315
BL1Y6M-1208L	L	1/2	12	19	315
BL1Y6M-1506L	L	3/8	15	19	315
BL1Y6M-1508L	L	1/2	15	19	315
BL1Y6M-1808L	L	1/2	18	24	315
BL1Y6M-1812L	L	3/4	18	27	315
BL1Y6M-2212L	L	3/4	22	27	160
BL1Y6M-2816L	L	1"	28	36	160
BL1Y6M-3520L	L	1 1/4	35	41	160
BL1Y6M-4224L	L	1 1/2	42	50	160
BL1Y6M-0604S	S	1/4	6	12	630
BL1Y6M-0804S	S	1/4	8	14	630
BL1Y6M-1006S	S	3/8	10	17	630
BL1Y6M-1206S	S	3/8	12	17	630
BL1Y6M-1208S	S	1/2	12	19	630
BL1Y6M-1406S	S	3/8	14	19	630
BL1Y6M-1408S	S	1/2	14	19	630
BL1Y6M-1606S	S	3/8	16	24	400
BL1Y6M-1608S	S	1/2	16	24	400
BL1Y6M-2008S	S	1/2	20	27	400
BL1Y6M-2012S	S	3/4	20	27	400
BL1Y6M-2512S	S	3/4	25	36	400
BL1Y6M-2516S	S	1"	25	36	400
BL1Y6M-3016S	S	1"	30	41	400
BL1Y6M-3020S	S	1 1/4	30	41	400
BL1Y6M-3824S	S	1 1/2	38	50	315



TERMINALE A GOMITO NPT

NPT TAPERED ELBOW

Part Number

Dimensions

	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BL1Y5M-0602L	L	1/8 NPT	6	12	315
BL1Y5M-0604L	L	1/4 NPT	6	12	315
BL1Y5M-0802L	L	1/8 NPT	8	12	315
BL1Y5M-0804L	L	1/4 NPT	8	12	315
BL1Y5M-0806L	L	3/8 NPT	8	17	315
BL1Y5M-0808L	L	1/2 NPT	8	19	315
BL1Y5M-1002L	L	1/8 NPT	10	14	315
BL1Y5M-1004L	L	1/4 NPT	10	14	315
BL1Y5M-1006L	L	3/8 NPT	10	17	315
BL1Y5M-1008L	L	1/2 NPT	10	19	315
BL1Y5M-1204L	L	1/4 NPT	12	17	315
BL1Y5M-1206L	L	3/8 NPT	12	17	315
BL1Y5M-1208L	L	1/2 NPT	12	19	315
BL1Y5M-1506L	L	3/8 NPT	15	19	315
BL1Y5M-1508L	L	1/2 NPT	15	19	315
BL1Y5M-1808L	L	1/2 NPT	18	24	315
BL1Y5M-1812L	L	3/4 NPT	18	27	315
BL1Y5M-2212L	L	3/4 NPT	22	27	160
BL1Y5M-2816L	L	1" NPT	28	36	160
BL1Y5M-3520L	L	1 1/4 NPT	35	41	160
BL1Y5M-4224L	L	1 1/2 NPT	42	50	160
BL1Y5M-0604S	S	1/4 NPT	6	12	630
BL1Y5M-0804S	S	1/4 NPT	8	14	630
BL1Y5M-1006S	S	3/8 NPT	10	17	630
BL1Y5M-1206S	S	3/8 NPT	12	17	630
BL1Y5M-1208S	S	1/2 NPT	12	19	630
BL1Y5M-1406S	S	3/8 NPT	14	19	630
BL1Y5M-1408S	S	1/2 NPT	14	19	630
BL1Y5M-1606S	S	3/8 NPT	16	24	400
BL1Y5M-1608S	S	1/2 NPT	16	24	400
BL1Y5M-2008S	S	1/2 NPT	20	27	400
BL1Y5M-2012S	S	3/4 NPT	20	27	400
BL1Y5M-2512S	S	3/4 NPT	25	36	400
BL1Y5M-2516S	S	1" NPT	25	36	400
BL1Y5M-3016S	S	1" NPT	30	41	400
BL1Y5M-3020S	S	1 1/4 NPT	30	41	400
BL1Y5M-3824S	S	1 1/2 NPT	38	50	315




TEE DI ESTREMITA' CENTRALE GAS CONICO

BSP TAPERED CENTRAL UNION TEE

Part Number

Dimensions

	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BY1Y6C-0402J	LL	1/8	4	9	100
BY1Y6C-0602J	LL	1/8	6	9	100
BY1Y6C-0802J	LL	1/8	8	12	100
BY1Y6C-0602L	L	1/8	6	12	315
BY1Y6C-0804L	L	1/4	8	12	315
BY1Y6C-1004L	L	1/4	10	14	315
BY1Y6C-1206L	L	3/8	12	17	315
BY1Y6C-1508L	L	1/2	15	19	315
BY1Y6C-1808L	L	1/2	18	24	315
BY1Y6C-2212L	L	3/4	22	27	160
BY1Y6C-2816L	L	1"	28	36	160
BY1Y6C-3520L	L	1 1/4	35	41	160
BY1Y6C-4224L	L	1 1/2	42	50	160
BY1Y6C-0604S	S	1/4	6	12	630
BY1Y6C-0804S	S	1/4	8	14	630
BY1Y6C-1006S	S	3/8	10	17	630
BY1Y6C-1206S	S	3/8	12	17	630
BY1Y6C-1408S	S	1/2	14	19	630
BY1Y6C-1608S	S	1/2	16	24	400
BY1Y6C-2012S	S	3/4	20	27	400
BY1Y6C-2516S	S	1"	25	36	400
BY1Y6C-3020S	S	1 1/4	30	41	400
BY1Y6C-3824S	S	1 1/2	38	50	315




TEE DI ESTREMITA' CENTRALE METRICO CONICO

METRIC TAPERED CENTRAL UNION TEE

Part Number

Dimensions

	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BY1Y7C-0610L	L	10x1	6	12	315
BY1Y7C-0812L	L	12x1,5	8	12	315
BY1Y7C-1014L	L	14x1,5	10	14	315
BY1Y7C-1216L	L	16x1,5	12	17	315
BY1Y7C-1518L	L	18x1,5	15	19	315
BY1Y7C-1822L	L	22x1,5	18	24	315
BY1Y7C-0612S	S	12x1,5	6	12	630
BY1Y7C-0814S	S	14x1,5	8	14	630
BY1Y7C-1016S	S	16x1,5	10	17	630
BY1Y7C-1218S	S	18x1,5	12	17	630
BY1Y7C-1420S	S	20x1,5	14	19	630
BY1Y7C-1622S	S	22x1,5	16	24	400




TEE DI ESTREMITA' CENTRALE NPT

NPT TAPERED CENTRAL UNION TEE

Part Number


Dimensions

	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BY1Y5C-0602L	L	1/8 NPT	6	12	315
BY1Y5C-0804L	L	1/4 NPT	8	12	315
BY1Y5C-1004L	L	1/4 NPT	10	14	315
BY1Y5C-1206L	L	3/8 NPT	12	17	315
BY1Y5C-1508L	L	1/2 NPT	15	19	315
BY1Y5C-1808L	L	1/2 NPT	18	24	315
BY1Y5C-2212L	L	3/4 NPT	22	27	160
BY1Y5C-2816L	L	1" NPT	28	36	160
BY1Y5C-3520L	L	1 1/4 NPT	35	41	160
BY1Y5C-4224L	L	1 1/2 NPT	42	50	160
BY1Y5C-0604S	S	1/4 NPT	6	12	630
BY1Y5C-0804S	S	1/4 NPT	8	14	630
BY1Y5C-1006S	S	3/8 NPT	10	17	630
BY1Y5C-1206S	S	3/8 NPT	12	17	630
BY1Y5C-1408S	S	1/2 NPT	14	19	630
BY1Y5C-1608S	S	1/2 NPT	16	24	400
BY1Y5C-2012S	S	3/4 NPT	20	27	400
BY1Y5C-2516S	S	1" NPT	25	36	400
BY1Y5C-3020S	S	1 1/4 NPT	30	41	400
BY1Y5C-3824S	S	1 1/2 NPT	38	50	315



TEE DI ESTREMITA' LATERALE GAS CONICO

BSP TAPERED LATERAL UNION TEE




Part Number

Dimensions

	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BY1Y6L-0602L	L	1/8	6	12	315
BY1Y6L-0804L	L	1/4	8	12	315
BY1Y6L-1004L	L	1/4	10	14	315
BY1Y6L-1206L	L	3/8	12	17	315
BY1Y6L-1508L	L	1/2	15	19	315
BY1Y6L-1808L	L	1/2	18	24	315
BY1Y6L-2212L	L	3/4	22	27	160
BY1Y6L-2816L	L	1"	28	36	160
BY1Y6L-3520L	L	1 1/4	35	41	160
BY1Y6L-4224L	L	1 1/2	42	50	160
BY1Y6L-0604S	S	1/4	6	12	630
BY1Y6L-0804S	S	1/4	8	14	630
BY1Y6L-1006S	S	3/8	10	17	630
BY1Y6L-1206S	S	3/8	12	17	630
BY1Y6L-1408S	S	1/2	14	19	630
BY1Y6L-1608S	S	1/2	16	24	400
BY1Y6L-2012S	S	3/4	20	27	400
BY1Y6L-2516S	S	1"	25	36	400
BY1Y6L-3020S	S	1 1/4	30	41	400
BY1Y6L-3824S	S	1 1/2	38	50	315

TEE DI ESTREMITA' LATERALE NPT

NPT TAPERED LATERAL UNION TEE




Part Number

Dimensions

	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BY1Y5L-0602L	L	1/8 NPT	6	12	315
BY1Y5L-0804L	L	1/4 NPT	8	12	315
BY1Y5L-1004L	L	1/4 NPT	10	14	315
BY1Y5L-1206L	L	3/8 NPT	12	17	315
BY1Y5L-1508L	L	1/2 NPT	15	19	315
BY1Y5L-1808L	L	1/2 NPT	18	24	315
BY1Y5L-2212L	L	3/4 NPT	22	27	160
BY1Y5L-2816L	L	1" NPT	28	36	160
BY1Y5L-3520L	L	1 1/4 NPT	35	41	160
BY1Y5L-4224L	L	1 1/2 NPT	42	50	160
BY1Y5L-0604S	S	1/4 NPT	6	12	630
BY1Y5L-0804S	S	1/4 NPT	8	14	630
BY1Y5L-1006S	S	3/8 NPT	10	17	630
BY1Y5L-1206S	S	3/8 NPT	12	17	630
BY1Y5L-1408S	S	1/2 NPT	14	19	630
BY1Y5L-1608S	S	1/2 NPT	16	24	400
BY1Y5L-2012S	S	3/4 NPT	20	27	400
BY1Y5L-2516S	S	1" NPT	25	36	400
BY1Y5L-3020S	S	1 1/4 NPT	30	41	400
BY1Y5L-3824S	S	1 1/2 NPT	38	50	315

TEE DI ESTREMITA' LATERALE METRICO CONICO


METRIC TAPERED LATERAL UNION TEE




Part Number

Dimensions


	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BY1Y7L-0610L	L	10x1	6	12	315
BY1Y7L-0812L	L	12x1,5	8	12	315
BY1Y7L-1014L	L	14x1,5	10	14	315
BY1Y7L-1216L	L	16x1,5	12	17	315
BY1Y7L-1518L	L	18x1,5	15	19	315
BY1Y7L-1822L	L	22x1,5	18	24	315
BY1Y7L-0612S	S	12x1,5	6	12	630
BY1Y7L-0814S	S	14x1,5	8	14	630
BY1Y7L-1016S	S	16x1,5	10	17	630
BY1Y7L-1218S	S	18x1,5	12	17	630
BY1Y7L-1420S	S	20x1,5	14	19	630
BY1Y7L-1622S	S	22x1,5	16	24	400

DIRITTO INTERMEDIO
 STRAIGHT INTERMEDIATE FITTING


Part Number	Dimensions				
	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BN1YY-04J	LL	31	4	12	100
BN1YY-06J	LL	32	6	12	100
BN1YY-08J	LL	35	8	12	100
BN1YY-06L	L	39	6	12	315
BN1YY-08L	L	40	8	14	315
BN1YY-10L	L	42	10	17	315
BN1YY-12L	L	43	12	19	315
BN1YY-15L	L	46	15	24	315
BN1YY-18L	L	48	18	27	315
BN1YY-22L	L	52	22	32	160
BN1YY-28L	L	54	28	41	160
BN1YY-35L	L	63	35	46	160
BN1YY-42L	L	66	42	55	160
BN1YY-06S	S	45	6	14	630
BN1YY-08S	S	47	8	17	630
BN1YY-10S	S	49	10	19	630
BN1YY-12S	S	51	12	22	630
BN1YY-14S	S	57	14	24	630
BN1YY-16S	S	57	16	27	400
BN1YY-20S	S	66	20	32	400
BN1YY-25S	S	74	25	41	400
BN1YY-30S	S	80	30	50	400
BN1YY-38S	S	90	38	55	315

DIRITTO DI ATTRAVERSAMENTO
 METRIC STRAIGHT CROSSING FITTING



Part Number	Dimensions				
	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BN1Y2V-0612L	L	12x1,5	6	17	315
BN1Y2V-0814L	L	14x1,5	8	19	315
BN1Y2V-1016L	L	16x1,5	10	22	315
BN1Y2V-1218L	L	18x1,5	12	24	315
BN1Y2V-1522L	L	22x1,5	15	27	315
BN1Y2V-1826L	L	26x1,5	18	32	315
BN1Y2V-2230L	L	30x2	22	36	160
BN1Y2V-2836L	L	36x2	28	41	160
BN1Y2V-3545L	L	45x2	35	50	160
BN1Y2V-4252L	L	52x2	42	60	160
BN1Y2V-0614S	S	14x1,5	6	19	630
BN1Y2V-0816S	S	16x1,5	8	22	630
BN1Y2V-1018S	S	18x1,5	10	24	630
BN1Y2V-1220S	S	20x1,5	12	27	630
BN1Y2V-1422S	S	22x1,5	14	30	630
BN1Y2V-1624S	S	24x1,5	16	32	400
BN1Y2V-2030S	S	30x2	20	41	400
BN1Y2V-2536S	S	36x2	25	46	400
BN1Y2V-3042S	S	42x2	30	50	400
BN1Y2V-3852S	S	52x2	38	65	315

GOMITO DI ATTRAVERSAMENTO
 METRIC CROSSING ELBOW


Part Number	Dimensions				
	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BL1Y2V-0612L	L	12x1,5	6	12	315
BL1Y2V-0814L	L	14x1,5	8	12	315
BL1Y2V-1016L	L	16x1,5	10	14	315
BL1Y2V-1218L	L	18x1,5	12	17	315
BL1Y2V-1522L	L	22x1,5	15	19	315
BL1Y2V-1826L	L	26x1,5	18	24	315
BL1Y2V-2230L	L	30x2	22	27	160
BL1Y2V-2836L	L	36x2	28	36	160
BL1Y2V-3545L	L	45x2	35	41	160
BL1Y2V-4252L	L	52x2	42	50	160
BL1Y2V-0614S	S	14x1,5	6	12	630
BL1Y2V-0816S	S	16x1,5	8	14	630
BL1Y2V-1018S	S	18x1,5	10	17	630
BL1Y2V-1220S	S	20x1,5	12	17	630
BL1Y2V-1422S	S	22x1,5	14	19	630
BL1Y2V-1624S	S	24x1,5	16	24	400
BL1Y2V-2030S	S	30x2	20	27	400
BL1Y2V-2536S	S	36x2	25	36	400
BL1Y2V-3042S	S	42x2	30	41	400
BL1Y2V-3852S	S	52x2	38	50	315

GOMITO INTERMEDIO


INTERMEDIATE ELBOW




Part Number	Dimensions				
	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BL1YY-04J	LL	21	4	9	100
BL1YY-06J	LL	21	6	9	100
BL1YY-08J	LL	23	8	12	100
BL1YY-06L	L	27	6	12	315
BL1YY-08L	L	29	8	12	315
BL1YY-10L	L	30	10	14	315
BL1YY-12L	L	32	12	17	315
BL1YY-15L	L	36	15	19	315
BL1YY-18L	L	40	18	24	315
BL1YY-22L	L	44	22	27	160
BL1YY-28L	L	47	28	36	160
BL1YY-35L	L	56	35	41	160
BL1YY-42L	L	63	42	50	160
BL1YY-06S	S	31	6	12	630
BL1YY-08S	S	32	8	14	630
BL1YY-10S	S	34	10	17	630
BL1YY-12S	S	38	12	17	630
BL1YY-14S	S	40	14	19	630
BL1YY-16S	S	43	16	24	400
BL1YY-20S	S	48	20	27	400
BL1YY-25S	S	54	25	36	400
BL1YY-30S	S	62	30	41	400
BL1YY-38S	S	72	38	50	315

TEE INTERMEDIO

INTERMEDIATE UNION TEE



Part Number	Dimensions				
	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BY1YY-04J	LL	21	4	9	100
BY1YY-06J	LL	21	6	9	100
BY1YY-08J	LL	23	8	12	100
BY1YY-06L	L	27	6	12	315
BY1YY-08L	L	29	8	12	315
BY1YY-10L	L	30	10	14	315
BY1YY-12L	L	32	12	17	315
BY1YY-15L	L	36	15	19	315
BY1YY-18L	L	40	18	24	315
BY1YY-22L	L	44	22	27	160
BY1YY-28L	L	47	28	36	160
BY1YY-35L	L	56	35	41	160
BY1YY-42L	L	63	42	50	160
BY1YY-06S	S	31	6	12	630
BY1YY-08S	S	32	8	14	630
BY1YY-10S	S	34	10	17	630
BY1YY-12S	S	38	12	17	630
BY1YY-14S	S	40	14	19	630
BY1YY-16S	S	43	16	24	400
BY1YY-20S	S	48	20	27	400
BY1YY-25S	S	54	25	36	400
BY1YY-30S	S	62	30	41	400
BY1YY-38S	S	72	38	50	315


**DIRITTO INTERMEDIO RIDOTTO**

STRAIGHT INTERMEDIATE REDUCTION

Part Number	Dimensions				
	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BR1YY-0806L	L	40,5	8	6	315
BR1YY-1006L	L	41,5	10	6	315
BR1YY-1008L	L	42	10	8	315
BR1YY-1206L	L	42	12	6	315
BR1YY-1208L	L	42,5	12	8	315
BR1YY-1210L	L	43,5	12	10	315
BR1YY-1510L	L	45	15	10	315
BR1YY-1512L	L	44,5	15	12	315
BR1YY-1810L	L	47	18	10	315
BR1YY-1812L	L	46,5	18	12	315
BR1YY-1815L	L	48	18	15	315
BR1YY-2212L	L	48,5	22	12	160
BR1YY-2215L	L	50	22	15	160
BR1YY-2218L	L	51	22	18	160
BR1YY-2818L	L	52	28	18	160
BR1YY-2822L	L	54	28	22	160
BR1YY-3522L	L	59	35	22	160
BR1YY-3528L	L	59	35	28	160
BR1YY-0806S	S	48	8	6	630
BR1YY-1006S	S	48,5	10	6	630
BR1YY-1008S	S	48,5	10	8	630
BR1YY-1206S	S	50,5	12	6	630
BR1YY-1208S	S	50,5	12	8	630
BR1YY-1210S	S	51	12	10	630
BR1YY-1410S	S	54,5	14	10	630
BR1YY-1412S	S	54,5	14	12	630
BR1YY-1612S	S	54,5	16	12	400
BR1YY-1614S	S	58	16	14	400
BR1YY-2010S	S	59,5	20	10	400
BR1YY-2012S	S	59,5	20	12	400
BR1YY-2016S	S	63	20	16	400
BR1YY-2516S	S	68	25	16	400
BR1YY-2520S	S	71	25	20	400
BR1YY-3020S	S	74	30	20	400
BR1YY-3025S	S	77	30	25	400
BR1YY-3830S	S	87	38	30	315

GOMITO A CODOLO


METRIC TAIL ELBOW



Part Number	Dimensions				
	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BL1Y2S-0612L	L	12x1,5	6	12	315
BL1Y2S-0814L	L	14x1,5	8	12	315
BL1Y2S-1016L	L	16x1,5	10	14	315
BL1Y2S-1218L	L	18x1,5	12	17	315
BL1Y2S-1522L	L	22x1,5	15	19	315
BL1Y2S-1826L	L	26x1,5	18	24	315
BL1Y2S-2230L	L	30x2	22	27	160
BL1Y2S-2836L	L	36x2	28	36	160
BL1Y2S-3545L	L	45x2	35	41	160
BL1Y2S-4252L	L	52x2	42	50	160
BL1Y2S-0614S	S	14x1,5	6	12	630
BL1Y2S-0816S	S	16x1,5	8	14	630
BL1Y2S-1018S	S	18x1,5	10	17	630
BL1Y2S-1220S	S	20x1,5	12	17	630
BL1Y2S-1422S	S	22x1,5	14	19	630
BL1Y2S-1624S	S	24x1,5	16	24	400
BL1Y2S-2030S	S	30x2	20	27	400
BL1Y2S-2536S	S	36x2	25	36	400
BL1Y2S-3042S	S	42x2	30	41	400
BL1Y2S-3852S	S	52x2	38	50	315

TEE A CODOLO LATERALE PREMONTATO


METRIC PRE-MOUNTED LATERAL TAIL UNION TEE

**Part Number****Dimensions**

	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BY1Y2SL-0612L	L	12x1,5	6	12	315
BY1Y2SL-0814L	L	14x1,5	8	12	315
BY1Y2SL-1016L	L	16x1,5	10	14	315
BY1Y2SL-1218L	L	18x1,5	12	17	315
BY1Y2SL-1522L	L	22x1,5	15	19	315
BY1Y2SL-1826L	L	26x1,5	18	24	315
BY1Y2SL-2230L	L	30x2	22	27	160
BY1Y2SL-2836L	L	36x2	28	36	160
BY1Y2SL-3545L	L	45x2	35	41	160
BY1Y2SL-4252L	L	52x2	42	50	160
BY1Y2SL-0614S	S	14x1,5	6	12	630
BY1Y2SL-0816S	S	16x1,5	8	14	630
BY1Y2SL-1018S	S	18x1,5	10	17	630
BY1Y2SL-1220S	S	20x1,5	12	17	630
BY1Y2SL-1422S	S	22x1,5	14	19	630
BY1Y2SL-1624S	S	24x1,5	16	24	400
BY1Y2SL-2030S	S	30x2	20	27	400
BY1Y2SL-2536S	S	36x2	25	36	400
BY1Y2SL-3042S	S	42x2	30	41	400
BY1Y2SL-3852S	S	52x2	38	50	315

TEE A CODOLO CENTRALE PREMONTATO


METRIC PRE-MOUNTED CENTRAL TAIL UNION TEE

**Part Number****Dimensions**

	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BY1Y2SC-0612L	L	12x1,5	6	12	315
BY1Y2SC-0814L	L	14x1,5	8	12	315
BY1Y2SC-1016L	L	16x1,5	10	14	315
BY1Y2SC-1218L	L	18x1,5	12	17	315
BY1Y2SC-1522L	L	22x1,5	15	19	315
BY1Y2SC-1826L	L	26x1,5	18	24	315
BY1Y2SC-2230L	L	30x2	22	27	160
BY1Y2SC-2836L	L	36x2	28	36	160
BY1Y2SC-3545L	L	45x2	35	41	160
BY1Y2SC-4252L	L	52x2	42	50	160
BY1Y2SC-0614S	S	14x1,5	6	12	630
BY1Y2SC-0816S	S	16x1,5	8	14	630
BY1Y2SC-1018S	S	18x1,5	10	17	630
BY1Y2SC-1220S	S	20x1,5	12	17	630
BY1Y2SC-1422S	S	22x1,5	14	19	630
BY1Y2SC-1624S	S	24x1,5	16	24	400
BY1Y2SC-2030S	S	30x2	20	27	400
BY1Y2SC-2536S	S	36x2	25	36	400
BY1Y2SC-3042S	S	42x2	30	41	400
BY1Y2SC-3852S	S	52x2	38	50	315

TEE A CODOLO CENTRALE PREMONTATO

METRIC PRE-MOUNTED CENTRAL TAIL UNION TEE

**Part Number****Dimensions**

	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BY1Y2SC-0612L	L	12x1,5	6	12	315
BY1Y2SC-0814L	L	14x1,5	8	12	315
BY1Y2SC-1016L	L	16x1,5	10	14	315
BY1Y2SC-1218L	L	18x1,5	12	17	315
BY1Y2SC-1522L	L	22x1,5	15	19	315
BY1Y2SC-1826L	L	26x1,5	18	24	315
BY1Y2SC-2230L	L	30x2	22	27	160
BY1Y2SC-2836L	L	36x2	28	36	160
BY1Y2SC-3545L	L	45x2	35	41	160
BY1Y2SC-4252L	L	52x2	42	50	160
BY1Y2SC-0614S	S	14x1,5	6	12	630
BY1Y2SC-0816S	S	16x1,5	8	14	630
BY1Y2SC-1018S	S	18x1,5	10	17	630
BY1Y2SC-1220S	S	20x1,5	12	17	630
BY1Y2SC-1422S	S	22x1,5	14	19	630
BY1Y2SC-1624S	S	24x1,5	16	24	400
BY1Y2SC-2030S	S	30x2	20	27	400
BY1Y2SC-2536S	S	36x2	25	36	400
BY1Y2SC-3042S	S	42x2	30	41	400
BY1Y2SC-3852S	S	52x2	38	50	315


TERMINALE DIRITTO A SALDARE

WELD IN STRAIGHT TIP FITTING

Part Number

Dimensions

	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BN1YW-0610L	L	10	6	12	315
BN1YW-0812L	L	12	8	14	315
BN1YW-1014L	L	14	10	17	315
BN1YW-1216L	L	16	12	19	315
BN1YW-1519L	L	19	15	22	315
BN1YW-1822L	L	22	18	27	315
BN1YW-2227L	L	27	22	32	160
BN1YW-2832L	L	32	28	41	160
BN1YW-3540L	L	40	35	46	160
BN1YW-4246L	L	46	42	55	160
BN1YW-0611S	S	11	6	14	630
BN1YW-0813S	S	13	8	17	630
BN1YW-1015S	S	15	10	19	630
BN1YW-1217S	S	17	12	22	630
BN1YW-1419S	S	19	14	24	630
BN1YW-1621S	S	21	16	27	400
BN1YW-2026S	S	26	20	32	400
BN1YW-2531S	S	31	25	41	400
BN1YW-3036S	S	36	30	46	400
BN1YW-3844S	S	44	38	55	315




PASSANTE PARATIA A SALDARE

WELD IN BULKHEAD PASSERBY

Part Number

Dimensions

	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BK1Y-0618L	L	18	6	85	315
BK1Y-0820L	L	20	8	85	315
BK1Y-1022L	L	22	10	87	315
BK1Y-1225L	L	25	12	87	315
BK1Y-1528L	L	28	15	100	315
BK1Y-1832L	L	32	18	101	315
BK1Y-2236L	L	36	22	105	160
BK1Y-2840L	L	40	28	106	160
BK1Y-3550L	L	50	35	114	160
BK1Y-4260L	L	60	42	115	160
BK1Y-0620S	S	20	6	89	630
BK1Y-0822S	S	22	8	89	630
BK1Y-1025S	S	25	10	91	630
BK1Y-1228S	S	28	12	91	630
BK1Y-1430S	S	30	14	107	630
BK1Y-1635S	S	35	16	107	400
BK1Y-2038S	S	38	20	114	400
BK1Y-2545S	S	45	25	120	400
BK1Y-3050S	S	50	30	126	400
BK1Y-3860S	S	60	38	133	315




TAPPO CONNESSIONE TUBO CON O-RING

CONNECTING PLUG WITH O-RING

Part Number


Dimensions

	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BT1YG-06L	L	4x1,5	6	17	315
BT1YG-08L	L	6x1,5	8	17	315
BT1YG-10L	L	7,5x1,5	10	20	315
BT1YG-12L	L	9x1,5	12	21	315
BT1YG-15L	L	12x2	15	21	315
BT1YG-18L	L	15x2	18	23	315
BT1YG-22L	L	20x2	22	23	160
BT1YG-28L	L	26x2	28	25	160
BT1YG-35L	L	32x2,5	35	29	160
BT1YG-42L	L	38x2,5	42	30	160
BT1YG-14S	S	10x2	14	23	630
BT1YG-16S	S	12x2	16	24	400
BT1YG-20S	S	16,3x2,4	20	28	400
BT1YG-25S	S	20,3x2,4	25	31	400
BT1YG-30S	S	25,3x2,4	30	34	400
BT1YG-38S	S	33,3x2,4	38	38	315



RIDUZIONE MASCHIO - FEMMINA GAS CIL. CON GUARNIZIONE PIANA


BSP STRAIGHT MALE - FEMALE REDUCTION WITH SEAL



Part Number	Dimensioni / Dimention				
	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BR1Y11MFG-0204	1/8	1/4	31	19	630
BR1Y11MFG-0206	1/8	3/8	32	24	630
BR1Y11MFG-0402	1/4	1/8	28	19	630
BR1Y11MFG-0406	1/4	3/8	36	24	630
BR1Y11MFG-0408	1/4	1/2	40	30	630
BR1Y11MFG-0412	1/4	3/4	43	36	630
BR1Y11MFG-0602	3/8	1/8	22,5	22	630
BR1Y11MFG-0604	3/8	1/4	36	22	630
BR1Y11MFG-0608	3/8	1/2	41	30	630
BR1Y11MFG-0802	1/2	1/8	24	27	630
BR1Y11MFG-0804	1/2	1/4	24	27	630
BR1Y11MFG-0806	1/2	3/8	36	27	630
BR1Y11MFG-0612	3/8	3/4	44	36	400
BR1Y11MFG-0812	1/2	3/4	46	36	400
BR1Y11MFG-0816	1/2	1"	49	41	400
BR1Y11MFG-0820	1/2	1 1/4	53	55	400
BR1Y11MFG-1204	3/4	1/4	26	32	400
BR1Y11MFG-1206	3/4	3/8	26	32	400
BR1Y11MFG-1208	3/4	1/2	41	32	400
BR1Y11MFG-1216	3/4	1"	51	41	400
BR1Y11MFG-1220	3/4	1 1/4	55	55	400
BR1Y11MFG-1604	1"	1/4	29	41	400
BR1Y11MFG-1606	1"	3/8	29	41	400
BR1Y11MFG-1608	1"	1/2	29	41	400
BR1Y11MFG-1612	1"	3/4	47	41	400
BR1Y11MFG-1620	1"	1 1/4	57	55	400
BR1Y11MFG-2008	1 1/4	1/2	32	50	400
BR1Y11MFG-2012	1 1/4	3/4	32	50	400
BR1Y11MFG-2016	1 1/4	1"	52	50	400
BR1Y11MFG-1224	3/4	1 1/2	57	60	315
BR1Y11MFG-1624	1"	1 1/2	59	60	315
BR1Y11MFG-2024	1 1/4	1 1/2	60	60	315
BR1Y11MFG-2408	1 1/2	1/2	36	55	315
BR1Y11MFG-2412	1 1/2	3/4	36	55	315
BR1Y11MFG-2416	1 1/2	1"	36	55	315
BR1Y11MFG-2420	1 1/2	1 1/4	58	55	315

RIDUZIONE A CODOLO PREMONTATO - Serie "L"


PRE-MOUNTED TAIL REDUCTION - "L" series



Part Number	Dimensions				
	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BR1YSY-0806L	8	6	40	12	315
BR1YSY-1006L	10	6	40,5	12	315
BR1YSY-1008L	10	8	42	14	315
BR1YSY-1206L	12	6	41,5	14	315
BR1YSY-1208L	12	8	42	14	315
BR1YSY-1210L	12	10	43	17	315
BR1YSY-1506L	15	6	41,5	17	315
BR1YSY-1508L	15	8	42	17	315
BR1YSY-1510L	15	10	43	17	315
BR1YSY-1512L	15	12	43,5	19	315
BR1YSY-1806L	18	6	44	19	315
BR1YSY-1808L	18	8	44,5	19	315
BR1YSY-1810L	18	10	45,5	19	315
BR1YSY-1812L	18	12	45	19	315
BR1YSY-1815L	18	15	46,5	24	315
BR1YSY-2206L	22	6	45	24	160
BR1YSY-2208L	22	8	45,5	24	160
BR1YSY-2210L	22	10	46,5	24	160
BR1YSY-2212L	22	12	46	24	160
BR1YSY-2215L	22	15	47,5	24	160
BR1YSY-2218L	22	18	49	27	160
BR1YSY-2806L	28	6	46,5	30	160
BR1YSY-2808L	28	8	47	30	160
BR1YSY-2810L	28	10	48	30	160
BR1YSY-2812L	28	12	47,5	30	160
BR1YSY-2815L	28	15	49	30	160
BR1YSY-2818L	28	18	50	30	160
BR1YSY-2822L	28	22	52	32	160
BR1YSY-3506L	35	6	53	36	160
BR1YSY-3508L	35	8	53,5	36	160
BR1YSY-3510L	35	10	54,5	36	160
BR1YSY-3512L	35	12	54	36	160
BR1YSY-3515L	35	15	55,5	36	160
BR1YSY-3518L	35	18	56,5	36	160
BR1YSY-3522L	35	22	58,5	36	160
BR1YSY-3528L	35	28	58,5	41	160
BR1YSY-4206L	42	6	54	46	160
BR1YSY-4208L	42	8	54,5	46	160
BR1YSY-4210L	42	10	55,5	46	160
BR1YSY-4212L	42	12	55	46	160
BR1YSY-4215L	42	15	56,5	46	160
BR1YSY-4218L	42	18	57,5	46	160
BR1YSY-4222L	42	22	59,5	46	160
BR1YSY-4228L	42	28	59,5	46	160
BR1YSY-4235L	42	35	63,5	46	160

RIDUZIONE A CODOLO PREMONTATO - Serie "S"

PRE-MOUNTED TAIL REDUCTION - "S" series



Part Number	Dimensions				
	Serie	G	Dia	CH1	Bar
BR1YSY-0806S	8	6	44	14	630
BR1YSY-1006S	10	6	46,5	14	630
BR1YSY-1008S	10	8	48,5	17	630
BR1YSY-1206S	12	6	46	14	630
BR1YSY-1208S	12	8	48	17	630
BR1YSY-1210S	12	10	48,5	19	630
BR1YSY-1406S	14	6	50	17	630
BR1YSY-1408S	14	8	50	17	630
BR1YSY-1410S	14	10	50,5	19	630
BR1YSY-1412S	14	12	52,5	22	630
BR1YSY-1606S	16	6	51	17	400
BR1YSY-1608S	16	8	51	17	400
BR1YSY-1610S	16	10	51,5	19	400
BR1YSY-1612S	16	12	53,5	22	400
BR1YSY-1614S	16	14	57	24	400
BR1YSY-2006S	20	6	56,5	22	400
BR1YSY-2008S	20	8	56,5	22	400
BR1YSY-2010S	20	10	57	22	400
BR1YSY-2012S	20	12	57	22	400
BR1YSY-2014S	20	14	60,5	24	400
BR1YSY-2016S	20	16	60,5	27	400
BR1YSY-2506S	25	6	59	27	400
BR1YSY-2508S	25	8	59	27	400
BR1YSY-2510S	25	10	59,5	27	400
BR1YSY-2512S	25	12	59,5	27	400
BR1YSY-2514S	25	14	63	27	400
BR1YSY-2516S	25	16	63	27	400
BR1YSY-2520S	25	20	68	32	400
BR1YSY-3006S	30	6	63,5	32	400
BR1YSY-3008S	30	8	63,5	32	400
BR1YSY-3012S	30	12	64	32	400
BR1YSY-3016S	30	16	67,5	32	400
BR1YSY-3020S	30	20	70,5	32	400
BR1YSY-3025S	30	25	75,5	41	400
BR1YSY-3820S	38	20	76,5	41	400
BR1YSY-3806S	38	6	69,5	41	315
BR1YSY-3808S	38	8	69,5	41	315
BR1YSY-3812S	38	12	70	41	315
BR1YSY-3816S	38	16	73,5	41	315
BR1YSY-3825S	38	25	79,5	41	315
BR1YSY-3830S	38	30	82,5	46	315
BR1YSY-3010S	30	10	64	32	250
BR1YSY-3014S	30	14	67,5	32	250
BR1YSY-3810S	38	10	70	41	250
BR1YSY-3814S	38	14	73,5	41	250

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di materiale anche quando accettiamo ordini telefonici, orali, per posta o via internet.

In caso di vendita diretta al Cliente (persona fisica che opera per motivi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta) il rapporto tra F.lli Barzon S.r.l. e il suo Cliente sarà disciplinato dalla normativa sulla tutela del cliente, decreto legislativo, n.206 del 6 settembre 2005.

Condizioni Generali

Le condizioni di vendita e i termini di consegna sono quelli indicati nelle offerte e/o nelle conferme. Qualsiasi condizione diversa da queste non è valida se non scritta nelle condizioni. Tutte le informazioni relative a disegni, cataloghi, dimensioni o altro non sono vincolanti e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso.

Ogni condizione diversa e specifica e ogni ordine di articoli personalizzati può/deve essere oggetto di un accordo diverso e separato. In caso di conflitto tra le presenti condizioni standard e qualsiasi altra condizione speciale concordata tra le parti, si applicheranno le condizioni speciali, ad eccezione di tutte le altre condizioni generali, i cui dettagli sono riportati di seguito, ove applicabili.

1. Ordini

Tutti gli ordini devono essere inviati per posta agli indirizzi indicati sul sito www.barzon-srl.com. Qualsiasi ordine telefonico deve essere confermato per iscritto.

Tutti gli ordini devono riportare chiaramente il numero di articolo del catalogo F.lli Barzon S.r.l. e le istruzioni di consegna. Ogni ordine deve essere confermato per iscritto da F.lli Barzon S.r.l. (conferma d'ordine). Qualsiasi disaccordo tra l'ordine del Cliente e la conferma di F.lli Barzon S.r.l. deve essere immediatamente comunicato (entro sei giorni lavorativi dal ricevimento della conferma) dal Cliente.

Eventuali cancellazioni, riduzioni e/o modifiche di un ordine già riconosciuto da F.lli Barzon S.r.l. dovranno essere comunicate entro 5 giorni dalla data dell'ordine via e-mail o direttamente al venditore. Eventuali annullamenti di articoli a disegno e/o di tubi personalizzati, già prodotti dal Fornitore, saranno comunque fatturati e dovranno essere pagati.

2. Quantità d'ordine

Le quantità indicate nell'ordine devono essere conformi alle quantità preconfezionate offerte (o a multipli di esse). Poiché l'evidenza della quantità per confezione non è ancora riportata nel listino prezzi effettivo F.lli Barzon S.r.l. si impegna a comunicare al Cliente in caso di mancato rispetto (tramite modulo di conferma d'ordine) la giusta quantità per confezione.

La disponibilità a magazzino dei suddetti articoli non è garantita. In considerazione di applicazioni specifiche per alcuni articoli, la conferma d'ordine può essere subordinata a un quantitativo minimo pari a un lotto di produzione in vigore al momento dell'ordine.

Nel caso in cui il Cliente richieda a F.lli Barzon S.r.l. lo sviluppo e la produzione di prodotti specifici, il Cliente dovrà garantire l'acquisto dell'intera produzione impegnata alle condizioni originarie.

3. Termini di consegna

Il concetto di data di consegna corrisponde al momento in cui la merce lascia i magazzini di F.lli Barzon S.r.l.

I termini di consegna sono quelli indicati nella conferma d'ordine, salvo i casi dovuti a cause di "Forza maggiore".

F.lli Barzon S.r.l. invia la merce al Cliente tramite uno spedizioniere e la stessa sarà interpretata secondo la versione degli INCOTERMS (EXW, DAP, FCA, CPT, CIF, DDP) salvo i casi che verranno stabiliti di volta in volta e che saranno dettagliati nella conferma d'ordine.

Per resi diversi da EXW qualsiasi altro dazio connesso al trasporto e/o alla spedizione viene calcolato in fattura (secondo gli INCOTERMS selezionati). Non è previsto il trasporto gratuito. Altri casi devono essere stabiliti di volta in volta e dettagliati nella conferma d'ordine.

Una volta ricevuta la merce, il Cliente deve verificare l'integrità del pacco, l'esatta quantità e la qualità in base alla bolla di consegna. In caso di difformità (colli mancanti, aperti o danneggiati, ecc.) il Cliente dovrà segnalarlo sulla bolla di consegna (accettazione condizionata) entro 48 ore telefonicamente o via e-mail a F.lli Barzon S.r.l.

La merce sarà consegnata durante tutti i giorni lavorativi. Le consegne possono essere frazionate senza alcuna responsabilità per F.lli Barzon S.r.l. Nel caso in cui gli articoli ordinati non siano disponibili a magazzino, il Cliente sarà contattato per posta o per telefono con i nuovi tempi di consegna. Eventuali ritardi nella consegna non danno diritto al Cliente di annullare o ridurre l'ordine, né di ritenere F.lli Barzon S.r.l. responsabile in alcun modo, se non diversamente concordato in anticipo per iscritto. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi nella consegna dovuti al vettore.

4. Contestazioni

Eventuali contestazioni relative alla configurazione del materiale (tipo di prodotto, quantità, imballo difettoso) devono essere comunicate entro 10 giorni lavorativi dalla consegna della merce. F.lli Barzon S.r.l. non accetterà resi se non preventivamente concordati.

5. Diritto di recesso

Ai sensi del D.lgs. n. 1456, in caso di inadempimento degli impegni assunti dal Cliente, (cfr. art. 7/8 Prezzo e Pagamento) il Fornitore ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto di vendita e di interrompere le consegne dei beni, senza alcuna penalità e/o indennizzo, né obbligo di rimborso delle caparre già ricevute, in caso di esistenza di contestazioni, di instaurazione di procedure ammonitorie, ordinarie e/o concorsuali o anche stragiudiziali imputabili al cliente, nonché in caso di grave e reiterato ritardo nei pagamenti.

Il Cliente non avrà diritto di recedere dal contratto se questo si riferisce ad articoli prodotti su disegno del Cliente e quindi personalizzati.

Il diritto di recesso può essere esercitato dal Cliente per iscritto a F.lli Barzon S.r.l. secondo i termini sopra indicati. Tale comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni di seguito indicate:

- Il numero d'ordine su cui si esercita il recesso;
- La volontà espressa dal cliente di recedere totalmente o parzialmente dal contratto di acquisto;
- Descrizione e codici degli articoli su cui si esercita il recesso;

In mancanza di tali requisiti, F.lli Barzon S.r.l. non legittimerà il diritto di recesso al Cliente. Per correttezza di rapporto commerciale il Cliente si impegna a conservare e custodire i beni ricevuti sui quali intende esercitare il diritto di recesso, mantenendone l'integrità e l'imballo originale. Si impegna a restituire i prodotti entro e non oltre 15 giorni dalla sua espressa volontà di rispedirli all'indirizzo originario. I rischi e le spese di trasporto per la merce restituita sono sempre a carico e a totale rischio del Cliente. Una volta ricevuta la merce secondo le specifiche sopra indicate e dopo un adeguato controllo, il Fornitore provvederà a rimborsare il Cliente nel più breve tempo possibile.

6. Restituzioni

Le seguenti disposizioni in materia di restituzioni saranno applicate in due diverse circostanze:

- In caso di errore da parte di F.lli Barzon S.r.l. durante l'inserimento dell'ordine, la spedizione o la consegna:
- Nel caso in cui F.lli Barzon S.r.l. decida a sua personale discrezione, o si accordi con il Cliente, sull'applicazione di un regolamento a favore del Cliente.

Eventuali reclami saranno accettati solo se notificati via e-mail o telefono entro 8 giorni dal ricevimento della merce, termine oltre il quale il diritto di recesso sarà considerato nullo.

Dopo il controllo e l'accettazione dei resi da parte di F.lli Barzon S.r.l. la merce viene spedita:

- EXW, F.lli Barzon S.r.l. avrà cura di inviare un vettore per il ritiro. (Sarà cura del Cliente anticipare i documenti con cui il materiale verrà ricevuto al fine di aprire le procedure di reso, che possono includere dichiarazioni doganali).
- DDP F.lli Barzon S.r.l. (nessun rimborso per la spedizione).

Tutta la merce resa è soggetta a controllo qualità per verificare la conformità alle dichiarazioni (tipo, quantità, ecc.) la sua integrità ed efficacia, nonché il motivo del reso. Se il reclamo dovesse risultare infondato, l'acquirente sarà tenuto a risarcire al venditore le spese sostenute per la valutazione (viaggi, danni, ecc.).

7. Prezzi

Tutti i prezzi si intendono IVA ESCLUSA ed espressi in Euro. I prezzi si riferiscono al listino prezzi in vigore, salvo diverso accordo con il Cliente. Eventuali errori materiali di calcolo e/o di aggiornamento della conferma d'ordine possono essere corretti in qualsiasi momento.

Tutti i prezzi inclusi nel listino si intendono "Franco Fabbrica" con "Imballaggio incluso". Tutti i prezzi sono forniti con riserva di eventuali errori di battitura.

Il venditore ha il diritto di rivedere i prezzi dei prodotti in base alla dinamica dei prezzi delle materie prime, dei costi di manodopera e degli imballaggi. Il venditore deve comunicare all'acquirente i nuovi prezzi entro 30 giorni prima della loro applicazione, a meno che il fornitore delle materie prime non stabilisca condizioni diverse.

8. Pagamenti

I prezzi e le modalità di pagamento sono quelli indicati nelle offerte emesse da F.lli Barzon S.r.l. e sono vincolanti solo a seguito di conferma e accettazione da parte del venditore.

Il mancato o ritardato pagamento dell'importo entro la data di scadenza pattuita nell'ordine, darà diritto a F.lli Barzon S.r.l. di richiedere gli interessi di mora sulle somme dovute e non pagate al tasso determinato ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 232, a partire dalla scadenza pattuita.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza del cliente dal beneficio della rateizzazione, nel qual caso egli sarà tenuto al pagamento dell'intero prezzo sia per gli ordini già evasi che per quelli in corso di evasione.

Inoltre, F.lli Barzon S.r.l., potrà invocare gli art. 1460 e 1461 c.c. e sospendere eventuali ordini in corso riferiti a uno o più ordini già confermati da F.lli Barzon S.r.l.; in caso di ritardo nei pagamenti che comporti una mancanza di fiducia nell'adempimento da parte del cliente, il venditore si riserva il diritto di risolvere il contratto di vendita ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Allo stesso modo, in caso di ritardo nei pagamenti da parte del cliente, F.lli Barzon S.r.l. si riserva anche il diritto discrezionale di modificare le condizioni di pagamento già concordate e accettate dalle parti

relativamente a uno o più ordini già confermati dal venditore. La condizione standard di pagamento della prima fornitura è il "contrassegno". Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente e direttamente ai nostri indirizzi.

9. Riserva di proprietà

La merce consegnata rimarrà di nostra piena proprietà (merce venduta con riserva di proprietà) fino al completo pagamento di tutti i crediti, per qualsiasi motivo legale. Fino a quel momento il Cliente dovrà conservare la merce in condizioni adeguate.

10. Garanzia

F.lli Barzon S.r.l. garantisce che i suoi prodotti sono privi di difetti di materiale e di fabbricazione. I prodotti sono coperti da una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto. La garanzia sarà valida solo a condizione che il cliente invii, entro il termine di 8 giorni dalla data di consegna, una comunicazione scritta che indichi eventuali difetti e/o vizi evidenti e manifesti, decorso il quale la garanzia si intende decaduta come espressamente previsto *dall'art. 1495 del Codice Civile*.

La garanzia non si applica ai danni causati da negligenza, uso o installazione non conforme, alterazioni, qualsiasi modifica anche del numero di identificazione del prodotto, danni causati da incidenti o negligenza dell'acquirente. La garanzia convenuta assorbe le garanzie legali per i difetti e le incongruenze, e comprende ogni altra responsabilità della F.lli Barzon S.r.l.; in particolare, l'acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento di riparazione, di riduzione dei costi o di annullamento del contratto. Alla scadenza della garanzia non è possibile effettuare alcun reclamo nei confronti del venditore.

Il venditore non può essere ritenuto responsabile di eventuali perdite di profitto, di produzione, di contratti di fornitura o di qualsiasi altro danno indiretto o conseguente, ma solo di danni a persone o cose causati dai prodotti venduti, in caso di grave negligenza o incompetenza nella fabbricazione dei prodotti.

11. Giurisdizione

Qualsiasi controversia, reclamo o disputa che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto di vendita sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Busto Arsizio. Il presente contratto di vendita è altresì regolato dalla legge italiana.

12. Interpretazione legale

Qualsiasi riferimento alle condizioni generali, ai listini prezzi, o ad altri allegati o ad altro materiale di proprietà del venditore o di terzi, deve essere riferito alle condizioni generali e ai documenti sottoscritti al momento della conclusione del contratto.

13. Trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196 del 2003)

Il cliente autorizza il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali da parte di F.lli Barzon S.r.l. (*) per tutte le esigenze contrattuali-legali/adempimenti nonché per consentire una più efficace gestione dei rapporti contrattuali-commerciali ivi compresi gli aggiornamenti tecnici pubblicitari. Tali dati potranno essere trattati in forma scritta o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico.

(*) - Il titolare del trattamento dei dati personali è F.lli Barzon S.r.l., Via Magenta 13 - 21019 Somma Lombardo, nella persona del legale rappresentante.

Tutti i clienti sono invitati a leggere le Condizioni Generali di Vendita prima di ogni acquisto, poiché F.lli Barzon S.r.l. si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento.

F.Ili Barzon si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente catalogo senza alcun preavviso.

I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti, neanche parzialmente, senza il consenso scritto di F.Ili Barzon.

Per la continua evoluzione delle caratteristiche tecniche richieste, si consiglia di verificare sul sito internet

www.barzon-srl.com gli aggiornamenti e le novità.

F.Ili Barzon reserves the right to make any changes to this catalog without prior notice.

Drawings and descriptions may not be reproduced, even partially, without the written consent of F.Ili Barzon.

Due to the continuous evolution of the required technical specifications, we recommend checking the website

www.barzon-srl.com for updates and news.



INTERNATIONAL EXPORT



Barzon
HYDRAULIC & OLEODYNAMIC SYSTEMS

Fratelli Barzon S.r.l.

DIVISIONE TUBI: via Magenta, 13

DIVISIONE TORNERIA: via Dell'Industria, 16

21019 Somma Lombardo (VA) - ITALY

Tel. +39 0331 256389

www.barzon-srl.com - info@barzon-srl.com

